

Service de la sécurité de l'environnement industriel  
131 Faubourg Bannier  
Cité administrative Coligny - Bâtiment C  
45000 Orléans

Orléans, le 02/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 04/06/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**CIRADE Christophe**

Le Muid  
53 route de Oison  
45170 Aschères-le-Marché

Références : -  
Code AIOT : 0054500453

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/06/2026 dans l'établissement CIRADE Christophe implanté Le Muid 53 route de Oison 45170 Aschères-le-Marché. L'inspection a été annoncée le 27/05/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CIRADE Christophe
- Le Muid 53 route de Oison 45170 Aschères-le-Marché
- Code AIOT : 0054500453
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'installation est une exploitation agricole, polyculture-élevage.

L'exploitant a développé des activités de production céréalières et végétales, ainsi qu'une activité de production animale porcine.

L'exploitation porcine est autorisée par arrêté préfectoral du 08 avril 2014.

### Thèmes de l'inspection :

- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                     | Référence réglementaire                        | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Recensement des risques                               | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 8    | Demande d'action corrective                                                                                                | 60 jours              |
| 7  | Installations électriques et techniques – Plans – FDS | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 10.2 | Demande d'action corrective                                                                                                | 60 jours              |
| 8  | Rétentions sous produits                              | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15   | Demande d'action corrective                                                                                                | 60 jours              |
| 22 | Cahier d'épandage                                     | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37   | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 60 jours              |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                    | Référence réglementaire                                   | Autre information |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Nature des activités                                 | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 4               | Sans objet        |
| 3  | Entretien du site et propreté                        | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10              | Sans objet        |
| 4  | Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I            | Sans objet        |
| 5  | Stockage des effluents                               | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II           | Sans objet        |
| 6  | Tuyauteries et canalisations des effluents           | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III          | Sans objet        |
| 9  | Ouvrages Eau Agri Agro                               | Code de l'environnement du 15/04/2010, article R.512-46-1 | Sans objet        |
| 10 | Ouvrages Eau Agri Agro                               | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18              | Sans objet        |
| 11 | Ouvrages Eau Agri Agro                               | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18              | Sans objet        |
| 12 | Ouvrages Eau                                         | Arrêté Ministériel du 11/09/2003,                         | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                         | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|    | Agri Agro                                 | article 8                                         |                   |
| 13 | Ouvrages Eau Agri Agro                    | Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8       | Sans objet        |
| 14 | Ouvrages Eau Agri Agro                    | Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8       | Sans objet        |
| 15 | Ouvrages Eau Agri Agro                    | Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 11      | Sans objet        |
| 16 | Collecte et stockage des effluents        | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 8.3.I   | Sans objet        |
| 17 | Identification et stockage des effluents  | Arrêté Préfectoral du 05/04/0014, article 8.2     | Sans objet        |
| 18 | Stockage des effluents en zone vulnérable | Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 8.3.III | Sans objet        |
| 19 | Collecte des eaux de pluie                | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24      | Sans objet        |
| 20 | Rejets directs d'effluents                | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26      | Sans objet        |
| 21 | Mise à jour du plan d'épandage            | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-2-d  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les fiches ci-dessous.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Nature des activités

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, volume autorisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les activités sont visées par la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement suivante:<br>- rubrique 2102-2a (activité d'élevage, vente, transit,... de porcs), enregistré pour 1556 animaux-équivalents (1396 porcs à l'engraissement et 800 porcelets post-sevrage). |
| <b>Constats :</b><br><br>L'élevage comprend plusieurs salles de post-sevrage et plusieurs salles d'engraissement au sein de                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ses installations.</p> <p>L'exploitant présente des fiches de suivi par salle, faisant office de registres. Les fiches de suivi des lots en cours sont disponibles dans les bâtiments d'élevage, permettant l'enregistrement des informations sur place, au moment des soins aux animaux.</p> <p>Suite à la visite, l'exploitant transmet les documents complets des lots en cours, pour justifier du nombre d'animaux présents sur l'élevage. Au total, le jour de l'inspection, l'élevage comprend 551 animaux en engraissement et 472 animaux en post sevrage, représentant 646 animaux-équivalent.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 2 : Recensement des risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.</p>                                                                                                      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant n'a pas identifié et recensé les parties de son installation présentant des risques, tels qu'incendie, explosion, déversement de produits chimiques... Il n'a pas fait réaliser le plan présentant ces zones à risques sur son installation.</p> <p><b>Constat : l'exploitant ne présente pas de plan des zones à risques de son installation.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmettra à l'inspection le plan des zones à risques de son installation, dès que réalisé.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 60 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 3 : Entretien du site et propreté**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité et nuisances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.</p> <p>Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction.</p> |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le jour de la visite, le site et les locaux sont propres et entretenus.</p> <p>Que ce soit dans les locaux de stockage des produits, de matériels, les locaux techniques ou la cour de l'exploitation, le site est propre, et aucun amas de matières dangereuses ou de poussières n'a été constaté.</p> <p>L'exploitant indique que les écoulements d'eau sont orientés vers les caniveaux prévus à cet effet et qu'il n'y a pas d'eau stagnante sur le site, évitant ainsi le développement des insectes notamment.</p> <p>Les aliments sont stockés en silos ou en intérieur, pour éviter les rongeurs.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 4 : Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tous les sols des bâtiments d'élevage, des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement.</p> <p>Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La cour de l'exploitation est bitumée. Les sols des bâtiments de stockage et des locaux techniques sont bétonnés. Au niveau du cheminement des porcs, les sols extérieurs sont étanchés.</p> <p>Les sols des bâtiments d'élevage sont en béton, et des pré-fosses bétonnées pour la récupération des effluents ont été mises en place.</p> <p>Les aliments sont stockés en silos fermés ou à l'intérieur des bâtiments, et sont à l'abri des intempéries.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 5 : Stockage des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les cuves et fosses de stockage des lisiers sont en bon état.</p> <p>La cuve en bois de 1080 m<sup>3</sup> présente des signes d'usure et des fentes au niveau du haut de la cuve. L'exploitant indique que le dimensionnement avait été réalisé pour des quantités plus importantes que le stockage réalisé effectivement sur le site, et lui permet de ne jamais remplir complètement la cuve concernée. Par ailleurs, l'humidification progressive du bois et son gonflement permet de conserver l'étanchéité de la cuve. L'espace où est situé la grande cuve de stockage est délimité par une clôture fermée et non accessible sans l'exploitant.</p> <p>L'exploitant dispose également de 2 fosses sous bâtiments, représentant 550m<sup>3</sup> de stockage, ainsi que d'une petite fosse sous un 3ème bâtiment, d'un volume d'environ 50 m<sup>3</sup>, ainsi que la cuve en bois, d'un volume de 1080 m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 6 : Tuyauteries et canalisations des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'ensemble du site fait l'objet d'un entretien régulier.</p> <p>Les canalisations et tuyaux visibles font l'objet d'un contrôle visuel régulier, mais une partie n'est pas visible, et est enterrée. L'exploitant indique qu'il ne peut contrôler ces parties de canalisations, mais qu'aucun signe de fuite n'a été relevé, les volumes d'effluents ne diminuant pas dans les stockages entre chaque campagne d'épandage. Il précise que les effluents sont gérés en circuit fermé entre les 3 espaces de stockage, et que les lisiers sont pompés au niveau de la petite fosse sous bâtiment pour le transfert vers les parcelles pour épandages.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 7 : Installations électriques et techniques – Plans – FDS

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 10.2 |
|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.<br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans, ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.<br>Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°2101 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement susvisées, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9 de l'arrêté ministériel susvisé, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant n'a pas fait réaliser le contrôle de ses installations électriques.<br><b>Constat : l'exploitant ne présente pas de rapport de vérification de ses installations électriques.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant devra faire réaliser un contrôle de ses installations électriques et transmettra le rapport à l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 60 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 8 : Réentions sous produits

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, pollutions accidentelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.<br>Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;<br>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.<br>La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. |

Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.

Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. [...]

**Constats :**

Le jour de la visite, l'inspection constate que les bidons et futs de produits du site sont stockés à l'abri des intempéries, à l'intérieur d'un des bâtiments techniques de l'exploitation, sur dalle béton en bon état et imperméable.

Les bidons de petits volumes sont rangés dans un local spécifique pour les produits, sur des étagères, intégrées dans un espace délimité par une margelle, permettant la rétention des éventuels produits fuyards.

Les futs de produits désinfectants acides sont stockés sur palette dans le même bâtiment, dans un autre espace non entouré d'une margelle, et ne sont pas sur rétention.

Dans ce cadre, la mise en place de systèmes de rétentions adaptées pour les futs de produits corrosifs tels que les acides, doit être réalisée.

**Constat : les produits toxiques ne sont pas tous stockés sur rétention.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmettra des justificatifs de la mise en place de rétention pour le stockage des fûts de produits.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 60 jours

**N° 9 : Ouvrages Eau Agri Agro**

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement du 15/04/2010, article R.512-46-1

**Thème(s) :** Actions nationales 2026, Déclaration du forage

**Prescription contrôlée :**

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. [...]

**Constats :**

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le site dispose d'un forage, utilisé pour l'irrigation des parcelles culturales et également pour l'élevage.</p> <p>Le forage est déclaré sous le numéro BA 0850.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                           |

**N° 10 : Ouvrages Eau Agri Agro**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, Prélèvement d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m<sup>3</sup> par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.</p>                          |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site est équipée d'un forage, présentant 2 sorties : une pour l'irrigation des parcelles en culture, et l'autre pour l'élevage.</p> <p>Chaque réseau de sortie de l'ouvrage est équipé d'un compteur totaliseur.</p> <p>L'exploitant effectue le relevé du compteur de l'élevage le jour de l'inspection. Celui-ci affiche un volume prélevé de 24693 m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 11 : Ouvrages Eau Agri Agro**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, Prévention pollution eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'ouvrage présente un dispositif de protection du captage : le forage est composé de 2 sorties distinctes et 2 compteurs : l'une pour l'irrigation, est équipée d'un disconnecteur. L'autre, pour l'alimentation et l'entretien de l'élevage présente une petite réserve en sortie de pompe, et avant transfert vers le réseau de l'élevage, ainsi qu'un disconnecteur.</p> <p>Le bac de réserve permet le traitement de l'eau avant utilisation pour l'alimentation en eau des animaux.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de suites proposées : Sans suite |
|---------------------------------------|

**N° 12 : Ouvrages Eau Agri Agro**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, Protection de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m <sup>2</sup> au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le forage débouche dans un abri adapté et fermé, non accessible par des personnes extérieures à l'exploitation. Le plafond du local est adapté pour laisser passer une personne et dépasse de plus de 0,5 m le niveau du terrain naturel.<br><b>Constat : pas d'écart constaté.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de suites proposées : Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 13 : Ouvrages Eau Agri Agro**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, Protection de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche. |
| <b>Constats :</b><br><br>La tête de forage débouche à l'intérieur d'un local adapté, couvert et fermé.<br>La hauteur de celle-ci est au moins de 0,2 m. Elle est cimentée en profondeur et protégé dans le local fermé.<br><b>Constat : pas d'écart constaté.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de suites proposées : Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 14 : Ouvrages Eau Agri Agro**

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, Protection de l'ouvrage           |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance.                                           |
| <b>Constats :</b><br><br>L'ouvrage est protégé car fermé, bétonné et débouchant dans un local fermé. Un système de fermeture du local forage est mis en place. Une vanne de fermeture accessible sur la partie réseau présente dans le local est présente et fonctionnelle.<br><b>Constat : pas d'écart constaté.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 15 : Ouvrages Eau Agri Agro

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 11                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2026, Entretien de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[OPTION] Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine.... |
| <b>Constats :</b><br><br>L'ouvrage est régulièrement entretenu. L'exploitant effectue des contrôles réguliers de l'état de ses installations.<br>Le jour de l'inspection, le local forage est propre, les vannes de fermeture sont fonctionnelles, et les compteurs également.<br><b>Constat : pas d'écart constaté.</b>                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 16 : Collecte et stockage des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 8.3.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage.<br>Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le plan des réseaux est présenté à l'inspection par l'exploitant.<br>Les réseaux sont majoritairement enterrés. Une vérification visuelle de la partie aérienne est effectuée régulièrement.<br><b>Constat : pas d'écart constaté.</b>                                                                                                                 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 17 : Identification et stockage des effluents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/04/0014, article 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les déjections produites par les porcs sont des lisiers stockés dans les pré-fosses d'un volume de 579 m<sup>3</sup> et dans une fosse extérieure de 1081m<sup>3</sup>.</p> <p>La production annuelle de lisier s'élève à 2443 m<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant transmet un plan des stockage et réseaux de transfert des effluents d'élevage.</p> <p>Des pré-fosses sont présentes sous les 2 bâtiments du fond, représentant un volume de stockage de 550 m<sup>3</sup> environ. Un pré-fosse est également présente sous le 3<sup>ème</sup> bâtiment, pour un volume d'environ 50 m<sup>3</sup>.</p> <p>Une cuve en bois est prévue pour le stockage des lisiers en complément des pré-fosses, représentant un volume d'environ 1000 m<sup>3</sup>. L'ensemble des stockages présents sur site permet de conserver jusqu'à 1600 m<sup>3</sup> de lisier sur le site.</p> <p>La production annuelle de lisier au cours des 3 dernières années étaient de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1880 m<sup>3</sup> en 2023,</li> <li>- 2070 m<sup>3</sup> en 2024,</li> <li>- 2159 m<sup>3</sup> en 2025,</li> </ul> <p>Les quantités de lisier produites au cours des 3 dernières années sont inférieures au prévisionnel.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 18 : Stockage des effluents en zone vulnérable**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/04/2014, article 8.3.III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement.</p> <p>En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champs des effluents visés au 2° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2001 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.</p> <p>L'exploitant dispose d'un stockage de 1660 m<sup>3</sup> permettant une autonomie de plus de 7 mois.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose d'environ 1600 m<sup>3</sup> de capacités de stockage pour ses effluents d'élevage.</p> <p>L'exploitant a fourni les volumes de lisiers produits au cours des dernières années, qui n'excède pas 2159 m<sup>3</sup>.</p> <p>La capacité de stockage minimale dans ce cadre, devrait être de 1350 m<sup>3</sup> sur le site, pour pouvoir stocker jusqu'à 7,5 mois de production d'effluents.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 19 : Collecte des eaux de pluie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les eaux pluviales de toiture sont toutes canalisées via des gouttières en bon état. Ces eaux sont dirigées vers des puisards, vers les extérieurs de l'installation.</p> <p>Les eaux pluviales du cheminement des porcs en entrée et sortie d'exploitation, sont dirigées vers les stockages de lisiers.</p> <p>Les eaux pluviales de voirie sont gérées et dirigées via des pentes adaptées, vers un caniveau débouchant sur un décanteur-déshuileur. L'entretien de ce dernier est réalisé à minima annuellement par l'exploitant et son salarié. Les eaux sortantes de l'ouvrage sont dirigées vers le milieu naturel.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 20 : Rejets directs d'effluents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués.</p> <p>Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5.</p> <p>Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 28 ;</li> <li>- par compostage dans les conditions prévues à l'article 29 ;</li> <li>- sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 30 ;</li> <li>- pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA).</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant présente les plans des réseaux de son site, différenciant clairement les réseaux d'eaux de pluie et les réseaux d'effluents.</p> <p>Les installations sont en bon état et entretenues.</p> <p>Les lisiers produits sur l'exploitation sont épandus, notamment sur les terres de l'exploitation céréalières de l'exploitant.</p> <p>L'arrêté préfectoral d'enregistrement de l'établissement présente les éléments du plan d'épandage.</p> <p>L'exploitant présente son cahier d'épandage à l'inspection pour justifier du traitement réalisé sur les lisiers de l'exploitation.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p>                                              |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 21 : Mise à jour du plan d'épandage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-2-d</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié avant sa réalisation à la connaissance du préfet.</p> <p>La notification contient pour la ou les surfaces concernées, les références cadastrales ou le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC), la superficie totale, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres à l'épandage.</p> <p>Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis à jour.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant indique ne pas avoir effectué de modifications de son plan d'épandage depuis l'arrêté préfectoral encadrant l'activité du site d'élevage, du 08/04/2014.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 22 : Cahier d'épandage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est considéré remplir les obligations définies au présent article, à condition que le cahier d'épandage soit complété pour chaque îlot cultural par les informations ci-dessous :</p> <p>2- les références de l'îlot PAC des surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article 27-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée ;</p> <p>7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;</p> <p>8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).</p> <p>Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant présente le plan prévisionnel de fumure 2026, et l'estimation des apports utiles et prévus.</p> <p>L'exploitant présente également son cahier d'épandage 2025.</p> <p>L'identification des parcelles sur ces documents ne reprend pas les mêmes références que celles indiquées au plan d'épandage.</p> <p>Dans les documents de suivi des épandages, les parcelles sont identifiées par leur nom (lieu-dit), tandis que l'identification des parcelles sur le plan d'épandage est fait à partir des numéros d'ilots.</p> <p>Il serait utile de compléter la présentation des documents (cahier d'épandage et PPF), afin de permettre une lecture plus facile et rapide des différents éléments.</p> <p><b>Constat : les documents de suivi des épandages sont incomplets.</b></p>                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant complètera ses documents de suivi des épandages par une identification des parcelles par numéro d'ilot et transmettra les documents complétés à l'inspection.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 60 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |