

Unité inter-départementale Anjou Maine  
Pôle Risques Chroniques  
Rue du Cul d'Anon  
Parc d'activités Angers/Saint Barthélemy  
CS80145  
49183 Saint-Barthélemy-d'Anjou Cedex

Saint-barthélémy, le 28 mai 2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/04/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **BISCUITS SAINT GEORGES**

ZI de la Gagnerie - BP 115  
Saint Georges des Gardes  
49120 Chemillé-en-Anjou

Références : 2024-229\_BISCUITS SAINT GEORGES\_INSP\_RAP  
Code AIOT : 0006302327

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/04/2024 dans l'établissement BISCUITS SAINT GEORGES implanté ZI de la Gagnerie - BP 115 Saint Georges des Gardes 49120 Chemillé-en-Anjou. L'inspection a été annoncée le 29/03/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- BISCUITS SAINT GEORGES
- ZI de la Gagnerie - BP 115 Saint Georges des Gardes 49120 Chemillé-en-Anjou
- Code AIOT : 0006302327
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société BISCUITS SAINT GEORGES exploite à Saint-Georges-des-Gardes, commune déléguée de Chemillé-en-Anjou, un établissement de fabrication de biscuits, sous couvert de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 mai 2007, modifiés par les arrêtés des 10 juillet 2008 et 14 octobre 2008.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Suites de la visite du 21/09/2022

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                       | Référence réglementaire                            | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Programme d'autosurveillance des rejets aqueux : substances dangereuses | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 36 et 56 | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |

| N° | Point de contrôle                                          | Référence réglementaire                                                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Rejets des eaux résiduaires industrielles: respect des VLE | AP Complémentaire du 10/07/2008, article 1er; art. 1er de l'AP du 14/10/2008 | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |
| 5  | Moyens de lutte externe contre l'incendie                  | Arrêté Préfectoral du 22/05/2007, article 7.5.3-alinéas 1 et 4               | Susceptible de suites                                                                                      | Demande d'action corrective                                                                                                | 30 jours              |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                         | Référence réglementaire                                                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Plan des réseaux                                                          | Arrêté Préfectoral du 22/05/2007, article 2.4.1-alinéas 1 et 3 ; article 4.2.2 | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |
| 4  | Atelier de charge d'accumulateurs: respect des dispositions constructives | Arrêté Ministériel du 29/05/2000, article 2.1 et 2.4.1 - alinéas 1 et 2        | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |
| 6  | Cessation d'activité                                                      | Arrêté Préfectoral du 22/05/2007, article 1.5.4-alinéa 1                       | Susceptible de suites                                                                                      | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

- L'exploitant mettra en place pour ses rejets aqueux, une surveillance annuelle des paramètres suivants : Chlorures, Chrome, Cuivre, Nickel, Zinc, Chloroforme, Fer+Aluminium, AOX, Fluorures, Plomb, Nonylphénols, Arsenic, et une surveillance semestrielle pour le paramètre SEH ;
- L'exploitant mettra en place les actions correctives permettant de supprimer de façon pérenne les causes de transferts de boues dans la cuve « eau traitée » de sa station.
- L'exploitant justifiera de l'adéquation entre les besoins en eaux d'extinction d'incendie et les moyens de lutte contre l'incendie.

### 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : Plan des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/05/2007, article 2.4.1-alinéas 1 et 3 ; article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Plans                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 21/09/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivant :<br/>- les plans tenus à jours,</p> <p>Un schéma de tous les réseaux [...] sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés [...].</p> |
| <b>Constats :</b> <p>Lors de la visite de 2022, l'exploitant avait présenté un plan des réseaux du site qui n'était pas à jour (absence des nouveaux locaux administratifs et sociaux, ...).</p> <p>Lors de la visite de 2024, l'exploitant a transmis un plan des réseaux actualisé et daté.</p>                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 2 : Programme d'autosurveillance des rejets aqueux: substances dangereuses

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 36 et 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>* Substances spécifiques du secteur d'activité:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SEH: annuelle pour les effluents raccordés.</li><li>- Chlorures: annuelle pour les effluents raccordés.</li><li>- Chrome et composés: trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.</li><li>- Cuivre et composés: trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.</li><li>- Nickel et composés: trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.</li><li>- Zinc et composés: trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.</li><li>- Trichlorométhane (chloroforme): trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.</li></ul> <p>* Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau listées à l'article 36.5 de l'AM, non identifiées par une étoile: trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.</p> <p>* Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau listées à l'article 36.5 de l'AM, identifiées par une étoile: trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Par courrier du 16/12/2019, l'exploitant a transmis sa proposition de programme de surveillance des rejets aqueux. Cette proposition se base sur les résultats de la surveillance initiale RSDE de 2013-2014, les données de l'autosurveillance sur la période allant de janvier à septembre 2018, et le bilan 24h réalisé par IRH du 12 au 13/02/2019. L'exploitant conclut qu'au vu des résultats d'analyses, il prévoit d'intégrer le « SEH » (semestriellement) et le « Fe+Al » (annuellement) dans son programme de surveillance de substances dangereuses.</p> <p>Cette proposition de programme de surveillance appelle les remarques suivantes de la part de l'inspection:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concernant les substances spécifiques du secteur d'activité, les Chlorures n'ont pas été analysés. Par ailleurs, pour les paramètres suivants : Cr-Cu-Ni-Zn-Chloroforme, même si les flux obtenus sont inférieurs aux conditions de flux (voir ci-dessus), ils sont toutefois détectés (concentrations maximales respectives de : 0,0032-0,006-0,0068-0,21-0,0018 mg/l).</li> <li>- Concernant les autres substances, l'inspection constate que les paramètres suivants : AOX-Fluorures-Plomb-Nonylphénols-Arsenic ont été détectés, même si leurs concentrations sont inférieures aux VLE (concentrations maximales respectives de: 0,25-0,6-0,009-0,00287-0,0066 mg/l).</li> </ul> <p>La proposition de programme de surveillance des rejets aqueux par l'exploitant n'appellent pas d'autres remarques de la part de l'inspection.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>→ L'exploitant ajoutera à sa proposition de programme de surveillance RSDE, une surveillance annuelle des paramètres suivants : Chlorures, Cr, Cu, Ni, Zn, Chloroforme, AOX, Fluorures, Plomb, Nonylphénols, Arsenic.</p> <p>L'inspection adressera à l'exploitant, en parallèle de ce rapport, une lettre actant le positionnement RSDE et le programme de surveillance à mettre en place.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 30 jours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### N° 3 : Rejets des eaux résiduaires industrielles: respect des VLE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 10/07/2008, article 1er; art. 1er de l'AP du 14/10/2008</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les effluents rejetés au réseau communal d'assainissement respectent les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débit sur 24h: 35 m3</li> <li>- pH entre 6,5 et 8,5</li> <li>- Température: 30 °C</li> <li>- MES: 300 mg/l et 10 kg/j</li> <li>- DCO: 2000 mg/l et 60 kg/j</li> <li>- DBO5: 800 mg/l et 30 kg/j</li> <li>- NGL: 100 mg/l et 3,2 kg/j</li> <li>- Ptotal: 15 mg/l et 0,4 kg/j</li> </ul> <p>Ces valeurs limites s'imposent pour des prélèvements moyens pendant la durée du rejet. 10 % des résultats de ces mesures peuvent dépasser les valeurs prescrites, sans toutefois excéder le double de ces valeurs. Dans le cas de mesures en permanence, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite de 2024, l'exploitant a transmis les résultats des analyses de ses rejets aqueux sur la période allant de janvier 2023 à février 2024 (cf. déclarations GIDAF). L'inspection a constaté des non-conformités uniquement sur le paramètre pH (environ 12 % des mesures, réparties sur 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| périodes ; pH acide variant alors entre 5 et 6,5 ; un seul pic à 3,2). L'exploitant a expliqué que ces non-conformités étaient dues à la présence de boues dans la fosse « eau traitée » de sa station, suite à : la défaillance de l'aérotateur (absence de floculation des boues car clapets d'injection du polymère bouchés ; dysfonctionnement de dispositifs nécessaires à la création « d'eau blanche » qui sert à faire flotter les boues) ; la panne de la presse à boues entraînant un débordement de la fosse « à boues » dans la fosse « eau traitée ». L'exploitant n'a pas été en mesure de préciser les mesures correctives apportées pour pallier à ces non-conformités récurrentes. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>→ L'exploitant mettra en place les actions correctives permettant de supprimer de façon pérenne les causes de transferts de boues dans la cuve « eau traitée ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 4 : Atelier de charge d'accumulateurs: respect des dispositions constructives

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/05/2000, article 2.1 et 2.4.1 - alinéas 1 et 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 21/09/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>* Article 2.1: Règles d'implantation<br>L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 5 m des limites de propriété.<br><br>* Article 2.4.1: Comportement au feu<br>Les murs des locaux abritant l'installation doivent être coupe-feu de degré au moins 2 heures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>En 2007, l'atelier de charge d'accumulateurs n'était pas classé, avec une puissance de 26 kW mentionnée dans l'AP.<br>Par courrier du 16/03/2016, l'exploitant avait déclaré une augmentation du parc de chariots et indiqué que les installations seraient classées à déclaration, sans information sur la puissance.<br>Lors de la visite de 2017, l'exploitant avait précisé que la puissance s'élevait à 76 kW. L'inspection avait informé l'exploitant que l'augmentation de la puissance qui conduisait au classement sous la rubrique 2925 ne relevait pas de l'antériorité mais d'une modification des installations. L'arrêté ministériel de prescriptions générales du 29/05/2000 relatif aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique 2925 était donc applicable. Cet AM fixe des prescriptions sur la distance d'implantation du local et sur les dispositions constructives. Il apparaissait que le local existant, implanté en limite de propriété, ne respectait pas la distance d'implantation (5 m des limites de propriété). Par ailleurs, les caractéristiques coupe-feu (CF) 2h des murs extérieurs devaient être confirmées.<br>Par courrier du 27/07/2017, l'exploitant avait répondu qu'il s'interrogeait sur la non acceptation du droit à l'antériorité, du fait que le local de charge avait été construit en 1998 et que l'AM du 29/05/2000 ne pouvait s'appliquer de façon rétroactive. Il demandait à pouvoir déroger à la prescription relative aux règles d'implantation, en considérant que le local est situé à plus de 10 m de la parcelle la plus proche et qu'une route les sépare. Cet argument n'est pas recevable, car la distance fixée dans l'AM est à mesurer depuis la limite de propriété. Ainsi, la route ne peut pas être prise en compte dans la distance d'éloignement puisqu'elle est hors limite du site et constitue une zone de passage du public. Concernant la prescription relative au comportement au feu, l'exploitant indiquait dans ce même courrier de 2017 que deux pans de mur du local présentaient |

seulement du bardage sur la moitié de la hauteur du mur, et qu'il allait étudier la mise en place de panneaux résistants 2 heures au feu.

Lors de la visite de 2022, l'inspection a constaté que les travaux évoqués en 2017 n'avaient pas été réalisés. Par ailleurs, l'exploitant a indiqué qu'il lui semblait impossible de modifier l'emplacement de son local de charge. Finalement, il envisageait soit de diminuer son parc d'accumulateurs afin de passer sous le seuil de déclaration de la rubrique 2925.1 (50 kW), soit de remplacer son parc existant par des accumulateurs dont la charge ne produit pas d'hydrogène afin se trouver sous le seuil de déclaration de la rubrique 2925.2 (600 kW).

Lors de la visite de 2024, l'exploitant a transmis la liste de ses accumulateurs datée du 29/12/2022. Dans le local de charge, l'inspection a pu constater que cette liste n'était pas à jour.

Suite à la visite de 2024, l'exploitant a transmis la liste actualisée de ses accumulateurs, représentative des éléments observés lors de la visite. Cette liste affiche une puissance totale de 40,77 kW (inférieure au seuil de déclaration de 50 kW). L'installation de charge d'accumulateurs est donc non classée.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 5 : Moyens de lutte externe contre l'incendie

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 22/05/2007, article 7.5.3-alinéas 1 et 4

**Thème(s) :** Risques accidentels, Incendie

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 21/09/2022
- type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites

**Prescription contrôlée :**

L'établissement est doté de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques qu'il présente. Outre les équipements portatifs (extincteurs), les moyens de lutte contre l'incendie comprennent :  
- au moins 4 poteaux incendie capables de fournir simultanément un débit unitaire minimum de 60 m<sup>3</sup>/h sous une pression dynamique minimum de 1 bar. Dans l'hypothèse où les poteaux d'incendie existants ne peuvent assurer le débit minimum fixé ci-dessus, la défense contre l'incendie est complétée par une réserve d'eau d'un volume minimum de 600 m<sup>3</sup> distante de 100 mètres au maximum des bâtiments, aménagée conformément aux directives des Services d'Incendie et de Secours et maintenue accessible en toutes circonstances aux véhicules de lutte contre l'incendie.

**Constats :**

Lors de la visite de 2017, il était demandé à l'exploitant de déterminer les besoins en eaux d'extinction, en tenant compte de l'extension réalisée en 2010 et de l'extension projetée pour les bureaux.

Lors de la visite de 2022, l'exploitant avait transmis :

- concernant les besoins en eau d'extinction d'incendie, une note de calcul D9. Cette note concluait que ces besoins étaient de 480 m<sup>3</sup>/h. Toutefois, le calcul était réalisé en considérant 7 zones distinctes dans le bâtiment de production, sans qu'un plan localisant les zones telles qu'intitulées dans la note ne soit fourni, ne permettant pas ainsi de vérifier le calcul. Par ailleurs, le calcul considérait que la plus grande surface non recoupée comprenait les zones: "production zone sud", "production zone nord 1960" et "stockages zone nord"; or aucune justification n'était apportée quant à la présence d'un mur coupe-feu 2h entre ces zones et le reste du bâtiment de production. Enfin, les justifications du choix des coefficients additionnels étaient globalisées sur l'ensemble des zones, alors que leurs valeurs pouvaient varier selon les zones; en outre, ces justifications étaient parfois non suffisamment détaillées.

- concernant les moyens de lutte contre l'incendie, un document de "défense incendie" recensant les poteaux d'incendie (PI) situés à proximité du site, leur distance par rapport aux accès au site, et leur débit contrôlé le 14/10/2020, qui aurait été mesuré en simultané selon l'exploitant :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- PI n°9290, 50 m, 188 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- PI n°9291, 200 m, 145 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- PI n°9289, 200 m, 155 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- PI n°9282, 200 m, 160 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- PI n°9288, 300 m (mais à 100 m du PI n°9289), 185 m<sup>3</sup>/h.</li> </ul> <p>Le débit disponible, en considérant que les mesures ont bien été réalisées en mode simultané, serait donc de 833 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>Lors de la visite de 2024, l'exploitant a transmis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concernant les besoins en eau d'extinction d'incendie, une note de calcul D9 actualisé accompagnée d'un plan du site. Cette note conclut que ces besoins sont de 680 m<sup>3</sup>/h.</li> </ul> <p>La plus grande surface non recoupée retenue de 19 385 m<sup>2</sup> comprend les zones suivantes : "1) production zone sud", "2) production zone nord 1960", "3) stockages zone nord", "4) production zone sud 2018", "5) production zone nord 1956", "6) extension 2010 seule". Selon la note de calcul D9, ces 6 zones sont séparées de la dernière zone "7) stockage palettier zone sud" par un mur coupe-feu (CF). L'inspection a constaté la présence d'un mur en parpaing entre les 2 espaces. L'inspection a constaté que les 2 portails de communication entre les 2 espaces situés au nord de la zone 7 et la porte située à l'ouest de cette même zone sont CF 1h, et non CF 2h. Le recouvrement REI120 entre les 2 zones n'est donc pas complet.</p> <p>En outre, selon la note de calcul D9, les zones 2, 5 et 7 ont une ossature stable au feu ≥ R60. Toutefois, l'inspection a constaté que les zones 2 et 5 étaient constituées d'une structure métallique avec a priori un remplissage en parpaing. La résistance au feu R60 de l'ossature de ces 2 zones pose ainsi question à l'inspection.</p> <p>In fine, le besoin en eau d'extinction pourrait donc être supérieur à 680 m<sup>3</sup>/h. Compte tenu des moyens opérationnels pouvant être mis en œuvre par le SDIS, le débit exigible pourrait toutefois être « plafonné à 540 m<sup>3</sup>/h pendant 2 heures, correspondant au dispositif hydraulique mis en place par le SDIS 49 dans un délai raisonnablement acceptable sur un sinistre important" (cf. extrait du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie).</p> <p>Dans tous les cas, les moyens en eau disponibles ne pourront donc être inférieurs à 540 m<sup>3</sup>/h, soit 1 080 m<sup>3</sup> pour 2 heures. Ce besoin apparaît donc supérieur aux moyens qui avaient été fixés dans l'AP de 2007 (une réserve de 600 m<sup>3</sup>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concernant les moyens de lutte contre l'incendie, l'exploitant a transmis les mesures de débit réalisés le 24/01/2024 sur les PI de Saint-Georges-des-Gardes, commune déléguée de Chemillé-en-Anjou où est situé le site. Les débits mesurés en 2024 pour les 5 PI mentionnés supra sont plus ou moins équivalents à ceux mesurés en 2020, avec un débit maximum unitaire de 182,2 m<sup>3</sup>/h pour le PI n°9290. L'exploitant a confirmé que les débits n'avaient pas été mesurés en mode simultané. Il a transmis un échange de courriels d'avril 2024 avec la mairie laissant apparaître qu'une mesure de débit en mode simultané des 4 PI situés à proximité du site (n° 9288, 9289, 9290, 9291) était envisageable.</li> </ul> <p>À ce stade, il n'est donc pas justifié que les moyens disponibles répondent aux prescriptions de l'AP de 2007, et encore moins au besoin révisé à 540 m<sup>3</sup>/h.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>→ L'exploitant transmettra les PV de mesures de débit des PI réalisées en mode simultané.</p> <p>→ L'exploitant mettra en place, le cas échéant, les dispositifs complémentaires de lutte contre l'incendie (réserve, ...), de façon à ce que les besoins et les moyens en eau d'extinction d'incendie soient en adéquation (un débit de 540 m<sup>3</sup>/h minimum, 1 080 m<sup>3</sup> pour 2 heures, étant attendu).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 30 jours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 6 : Cessation d'activité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/05/2007, article 1.5.4-alinéa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Cessation d'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 21/09/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>En cas d'arrêt définitif d'une installation classée, l'exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> <p>Lors de la visite de 2022, l'inspection avait demandé à l'exploitant de justifier que ses installations de stockage d'hydrocarbures (cuve de fioul enterrée de 10 m<sup>3</sup> et cuve de 60 m<sup>3</sup> de gazole) supprimées par le passé, l'avaient été dans les règles de l'art (nettoyage, dégazage, enlèvement des cuves), et qu'elles n'avaient pas généré d'impact dans les sols. L'exploitant avait transmis un rapport d'investigations des sols de septembre 2017, faisant état d'un diagnostic réalisé au droit d'une ancienne cuve de 12 m<sup>3</sup>. Il s'agirait de la cuve de fioul mentionnée dans l'AP. Le rapport indiquait que la cuve aurait été dégazée puis extraite et évacuée (sans précision de date). Les eaux hydrocarburées de la rétention auraient été pompées puis traitées en centre spécialisé. La fouille aurait été remblayée sans contrôle des teneurs en hydrocarbures sous la dalle. Aucun justificatif n'était toutefois fourni. En particulier, il n'était pas précisé si la dalle supportant la cuve avait été laissée en place ou retirée. Ce n'est qu'en 2017 que quatre points de sondage ont été réalisés (le 23/08/2017) entre 3 et 4 m de profondeur aux abords et au droit de l'emprise de l'ancien ouvrage enterré. Le rapport concluait que les teneurs résiduelles en produits hydrocarburés étaient jugées comme non significatives (au maximum, 180 mg/kg MS de HCT (C10-C40) mesurés) pour l'usage considéré (industriel). En effet, ces teneurs étaient comparables à des teneurs couramment observées en milieux urbains et restaient compatibles avec un usage industriel. Le rapport ne recommandait pas d'investigations complémentaires ni la mise en œuvre de mesures de gestion. Néanmoins, il recommandait de recouvrir la zone par de l'enrobé (constaté lors de la visite) afin d'interdire tout contact avec les sols en place et de limiter les infiltrations d'eaux pluviales. Il recommandait également de garder en mémoire, de manière pérenne dans les documents d'urbanisme, les produits hydrocarburés relevés aux abords et au droit de l'emprise de l'ancienne cuve. Le diagnostic appelait néanmoins des observations de la part de l'inspection : aucune indication n'était fournie sur la profondeur à laquelle se situait la cuve et la dalle la supportant. Aussi, il n'était pas justifié que les sondages avaient été réalisés suffisamment en profondeur (plus profonds que les remblais et la dalle). Concernant la cuve de gazole de 60 m<sup>3</sup>, l'exploitant n'avait transmis aucun document.</p> <p>Suite à la visite de 2022 (cf. courriel du 29/12/2022), l'exploitant a indiqué que la cuve de gazole de 60 m<sup>3</sup> avait été supprimée en 2007. Il s'agissait d'une cuve en surface, posée sur une rétention encore existante (cf. photo transmise). La cuve de fioul de 12 m<sup>3</sup> a été supprimée quant à elle en 2012 (cf. facture du 02/02/2012). Cette facture fait mention de la démolition d'une plateforme béton et du remblayage d'un trou d'une profondeur de 3,70 m. Il n'est pas précisé si la dalle béton était celle située au fond de la fosse ou pour couvrir la fosse contenant la cuve. Par ailleurs, la profondeur de 3,7 m est celle des sondages S1 et S3 situés au droit de l'ancienne cuve réalisés en 2017, pour lesquels il y avait eu refus de sondage. Cela laisse à penser que la dalle en fond de fosse était encore présente en 2017. Par conséquent, un diagnostic des sols complémentaire est à préconiser. Lors de la visite de 2024, l'exploitant a indiqué qu'il s'opposait aujourd'hui à un tel diagnostic, du fait que le terrain avait été depuis couvert d'un enrobé pour la réalisation du nouveau parking. En revanche, il propose de réaliser ce diagnostic en cas de cessation d'activité définitive du site.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |