

Unité départementale de l'Ain  
23 rue Bourgmayer  
01012 BOURG-EN-BRESSE

Bourg-en-Bresse, le 24 octobre 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/09/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **RISQUES**

#### **ORAPI**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain  
225, allée des cèdres  
01150 Saint-Vulbas

Références : 20230926-RAP-UDA-S2-121  
Code AIOT : 0010100227

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26 septembre 2023 dans l'établissement ORAPI implanté 225, allée des cèdres à Saint-Vulbas.

L'inspection a été annoncée le 21 août 2023.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet <https://www.georisques.gouv.fr>.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ORAPI
- Parc Industriel de la Plaine de l'Ain 225, allée des cèdres 01150 Saint-Vulbas
- Code AIOT : 0010100227
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Non

La société ORAPI exploite à Saint-Vulbas des installations de production de produits consommables pour l'entretien et la maintenance industrielle.

Elle bénéficie pour ces activités d'un arrêté préfectoral délivré le 17 janvier 2023.

Le site est autorisé en tant qu'établissement SEVESO Seuil Haut (SSH).

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- **suites de l'inspection du 03 mars 2023,**
- **action nationale liquides inflammables (post-accident de Rouen)**

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à madame la préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension,...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à madame la préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à madame la préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                              | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Bassin de confinement : siphon anti-feu        | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 21-2    | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 1 mois                |
| 5  | Forage                                         | Arrêté Préfectoral du 17/01/2023, article 3.1.2   | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 1 mois                |
| 11 | Stratégie de lutte contre l'incendie           | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-1-IV | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 1 mois                |
| 13 | Moyens complémentaires à la stratégie incendie | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-3-II | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 2 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                            | Référence réglementaire                                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bassin de confinement : zone 5 kW                            | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 26                | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  |
| 3  | Capacités de rétention des produits chimiques                | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I et VI        | Susceptible de suites                                                                                      |
| 4  | Étiquetage des produits chimiques                            | Règlement européen du 16/12/2008, article 17                | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  |
| 6  | État des matières stockées – Formats détaillé et synthétique | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50                | /                                                                                                          |
| 7  | Installations A soumises à l'AM du 24/09/2020                | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Article 1er-I.1.2 | /                                                                                                          |
| 8  | Distance des stockages                                       | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Annexe IV         | /                                                                                                          |
| 9  | Interdiction des H224 et H225 en contenants fusibles         | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article III-1             | /                                                                                                          |
| 10 | Surveillance en permanence des installations de LI           | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article IV-5              | /                                                                                                          |
| 12 | Formation des                                                | Arrêté Ministériel du                                       | /                                                                                                          |

| N° | Point de contrôle                    | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | opérateurs                           | 24/09/2020, article VI-2-IV                    |                                                                                                            |
| 14 | Exercices de lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-8 | /                                                                                                          |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection avait pour but de vérifier la conformité de l'installation vis-à-vis des nouvelles dispositions de la réglementation relative aux liquides inflammables faisant suite à l'accident de Rouen.

Le stockage sur site de liquides inflammables en conteneurs mobiles est actuellement conforme mais l'échéance du 1er janvier 2026 avec l'interdiction des conteneurs fusibles doit être anticipée par l'exploitant : le simple remplacement des IBC plastiques par des IBC métalliques ne sera pas possible sans un réaménagement important du site du fait de l'impossibilité de stocker ces IBC métalliques en rack.

L'exploitant doit également produire une étude relative aux moyens complémentaires qui pourraient être mis en œuvre en cas d'incendie d'une durée supérieure à 3 heures.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Bassin de confinement : zone 5 kW

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Eaux incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 03/03/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou toxiques [...] sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.<br><br>Ce bassin ou le dispositif équivalent mentionné ci-dessus est dimensionné pour pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.<br><br>Pour les sites autorisés après le 1er janvier 2012, ce bassin ou ce dispositif équivalent :<br>– est implanté hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m <sup>2</sup> identifiées dans l'étude de dangers, ou ;<br>– est constitué de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à son emploi. |
| <b>Constats :</b><br>Le bassin de confinement a été implanté partiellement dans la zone des effets thermiques d'intensité supérieure à 5 kW/m <sup>2</sup> . L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les matériaux de ce bassin résistent aux effets thermiques de 5 kW/m <sup>2</sup> .<br>Dans son dossier de demande d'autorisation, l'exploitant avait proposé une solution technique (mise en place d'un mur coupe-feu) avec un délai de mise en conformité repris dans l'arrêté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>préfectoral d'autorisation du 17 janvier 2023. Or, après étude, cette solution technique ne semble pas efficace : les simulations flumilog ne montrent pas une réduction significative de la zone des effets thermiques supérieurs à 5 kW/m<sup>2</sup>. La solution retenue est donc de déplacer le bassin de confinement hors de la zone des effets thermiques, en conservant une partie de l'ancien bassin et en l'agrandissant sur sa partie latérale. Cette solution est de nature à répondre aux exigences réglementaires pré-citées.</p> <p>Le chantier de déplacement a démarré mi-septembre. Lors de l'inspection, le démontage de la membrane géotextile allait débuter. La fin de ce chantier est prévue pour fin octobre 2023. Pendant les travaux, du fait de la non fonctionnalité du bassin, la surveillance incendie du site a été renforcée, tout comme la surveillance anti-intrusion (rondes supplémentaires la nuit et le week-end).</p> <p><b>Demande de l'inspection des installations classées :</b><br/> <b>L'exploitant transmet la preuve de l'achèvement des travaux du déplacement du bassin de confinement.</b></p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**N° 2 : Bassin de confinement : siphon anti-feu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 21-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Eaux incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Si l'écoulement est canalisé, les caniveaux et tuyauteries disposent si nécessaire d'équipement empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre le réservoir et la rétention déportée (par exemple, un siphon anti-flamme).</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats :</b><br/> L'exploitant n'a pas été en mesure en séance d'apporter la preuve de la mise en place d'un équipement empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre la zone de stockage et la rétention déportée.</p> <p><b>Demande de l'inspection des installations classées :</b><br/> <b>L'exploitant transmet le justificatif de l'installation du dispositif empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre la zone de stockage et la rétention déportée.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 3 : Capacités de rétention des produits chimiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I et VI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 20/03/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 100 % de la capacité du plus grand réservoir « ou récipient associé » ;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>– 50 % de la capacité totale des réservoirs associés « ou récipients associés ».</p> <p>Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.</p> <p>Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, 50 % de la capacité totale des « récipients » ;</li> <li>– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des « récipients » ;</li> <li>– dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.</li> </ul>                                                                                                                     |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de l'inspection précédente, il avait été demandé à l'exploitant de justifier pour le bâtiment de production SAF par zone de stockage (produits inflammables / produits acides / produits neutres ou basiques) le dimensionnement des rétentions du bâtiment vis-à-vis des quantités maximales d'IBC ou fûts stockées.</p> <p>L'exploitant a procédé à un audit des rétentions du bâtiment SAF, en calculant zone par zone les volumes des regards et en s'assurant que ceux-ci n'étaient pas communiquant entre eux. L'exploitant a présenté en séance le bilan des volumes des rétentions qui montre la conformité de ceux-ci vis-à-vis des prescriptions applicables. L'exploitant prévoit la mise à jour des plans du bâtiment avant le 31 octobre 2023.</p> <p>Ce point n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 4 : Étiquetage des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 16/12/2008, article 17</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Rétention</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 20/03/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Pour les stockages de produits chimiques dans leur emballage commercial :</p> <p>Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant [...] les pictogrammes de danger, les mentions d'avertissement, de danger et les conseils de prudence.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de l'inspection précédente, il avait été constaté que les étiquettes des produits intermédiaires précisaient les pictogrammes de danger et les codes alphanumériques des mentions de danger sans que le libellé de ces mentions de danger ne soit indiqué. L'inspection avait demandé que l'étiquetage interne des IBC recevant les produits intermédiaires fabriqués sur site permette à l'ensemble des employés de connaître les dangers liés aux produits présents dans les IBC.</p> <p>Depuis, l'exploitant a demandé un développement de son ERP pour que les étiquettes mentionnent le libellé des mentions de danger. Ce développement sera mis en production en janvier 2024. En attendant, l'exploitant a mis en place un système d'affichage A3 qui indique la correspondance entre code alphanumérique et mention de danger. Lors de l'inspection, deux salariés ont été questionnés pour vérifier l'efficacité de ce dispositif : l'un a été en mesure d'identifier les dangers d'un produit, l'autre non.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Demande de l'inspection des installations classées :</b><br/> <b>En attendant la mise en place effective du nouvel étiquetage, l'exploitant doit renforcer l'information de son personnel sur l'identification des risques présentés par les produits manipulés.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 5 : Forage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/01/2023, article 3.1.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prélèvements d'eau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Le forage est réalisé sous un délai de 6 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Constats :</b><br/> En février 2023, l'exploitant a réalisé un forage situé à l'angle sud-est du bâtiment emballage mais l'analyse de l'eau prélevée a montré la présence d'une pollution lessivielle.<br/> Après investigation en lien avec le syndicat mixte du PIPA qui assure une surveillance de la nappe d'eau souterraine au droit du parc industriel, l'exploitant a amélioré la connaissance des écoulements souterrains au droit de son site, et a ajouté un piézomètre en limite de propriété ouest pour vérifier l'absence de responsabilité des activités voisines.<br/> Depuis, l'exploitant poursuit la surveillance de la pollution via des mesures de conductimétrie, y compris en dehors de son établissement (au niveau du centre de rencontre de la ville de St Vulbas situé en aval hydraulique du site) : la pollution reste circonscrite à l'établissement, au niveau d'une zone particulière de la nappe où l'eau n'était plus disponible en septembre du fait de la sécheresse.<br/> L'exploitant a également recherché la source potentielle de la pollution, par recherche de fuites (robot, caméra) dans l'atelier fabrication et conditionnement. Du fait d'une suspicion au niveau des caniveaux de l'usine, il s'est engagé dans l'habillage PVC des collecteurs d'eau usées de l'usine, le chantier, bien avancé au moment de l'inspection, devait se terminer à la fin du mois de septembre 2023.<br/> Parallèlement, l'investigation menée sur la nappe a conduit l'exploitant à choisir un nouvel emplacement pour le forage (le premier étant pollué et insuffisamment productif), près du piézomètre du parking. Les travaux devraient débuter en octobre 2023 pour une mise en service en fin d'année 2023.</p> <p><b>Demande de l'inspection des installations classées :</b><br/> <b>L'exploitant doit poursuivre la surveillance par conductimétrie de la pollution au droit de son site et en aval immédiat (piézomètre du centre de rencontre) jusqu'à résorption de la pollution a priori biodégradable selon l'exploitant.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de délais :</b> immédiat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 6 : État des matières stockées – Formats détaillé et synthétique

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50</p>                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, État des matières stockées</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> L'état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :<br/> 1. Servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier cet état permet de</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.</p> <p>[...]</p> <p>2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.</p> <p>Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose d'un outil Excel qui permet de sortir en temps réel un inventaire mentionnant les rubriques ICPE, les mentions de danger et les familles de produits (usages) des matières présentes dans l'installation.</p> <p>Cet inventaire permet de répondre aux prescriptions visant à la fois la gestion d'un événement accidentel et l'information du grand public. L'exploitant indique que le nouvel ERP (QlicView) qui sera mis en service en novembre 2023 permettra d'obtenir le même inventaire avec plus de facilité (requêtes automatiques).</p> <p>Ce point n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**N° 7 : Installations A soumises à l'AM du 24/09/2020**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Article 1er-I.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Champ d'application des AM LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre d'une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites « liquides inflammables », dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles.</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>L'établissement n'est pas soumis à autorisation au titre des rubriques « liquides inflammables » (il est soumis à déclaration au titre de la rubrique 4330.2 (liquides inflammables de catégorie 1) et à enregistrement au titre de la rubrique 4331.2 (liquides inflammables de la catégorie 2 ou 3)).</p> <p>L'inventaire montre qu'il n'y a pas de liquide inflammable H224 sur site.</p> <p>Les liquides inflammables H225 ou H226 en contenant mobiles sont présents sur site à hauteur de 235 t dans l'entrepôt et 155 t dans le bâtiment SAF, 22 t sont stockées dans les cuves aériennes.</p> <p>L'exploitant n'inclut pas dans son inventaire les déchets qui sont évacués au fur et à mesure et qui sont plutôt des acides. Les déchets de liquides inflammables ne représentent que quelques IBC.</p> <p>L'établissement n'étant pas susceptible de stocker plus de 1 000 t de liquides inflammables sur site, il n'est pas soumis aux nouvelles dispositions de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.</p> <p>L'établissement étant susceptible de stocker plus de 100 t de liquides inflammables en contenant fusibles, il est soumis à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |

**N° 8 : Distance des stockages**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Annexe IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Distance des stockages aux limites de site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2023 une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m <sup>2</sup> , à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes au dossier d'autorisation ou étude de danger. |
| <b>Constats :</b><br>Dans son étude de dangers datée de 16 mars 2022, la modélisation des effets d'un incendie des stockages des récipients mobiles de liquides inflammables (bâtiments SAF et entrepôt) montre que les effets thermiques à 8 kW/m <sup>2</sup> ne sortent pas des limites de l'établissement.<br><br>Ce point n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 9 : Interdiction des H224 et H225 en contenants fusibles**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article III-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Interdiction des H224 et H225 en contenants fusibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I- Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023.<br>II. - Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L en stockage couvert fermé ainsi qu'en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article I.4.<br>Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230L en stockage couvert fermé ainsi qu'en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B de l'article I.4.<br>Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.         |
| <b>Constats :</b><br>Aucun liquide inflammable de catégorie 1 (mention de danger H224) n'est stocké sur le site en contenant fusible.<br>S'agissant des liquides inflammables de mention de danger H225, il a été rappelé à l'exploitant l'échéance réglementaire du 1er janvier 2026 concernant l'interdiction des contenants fusibles, notamment pour ses produits intermédiaires qu'il stocke actuellement dans des IBC en plastiques, ou pour les produits qu'il livre à ses clients en conteneur supérieur à 230L.<br>Certains fournisseurs ont déjà procédé au remplacement des IBC en plastique par des IBC métalliques. Néanmoins, à moyen terme, un problème de place de stockage va se poser à l'exploitant puisque ces conteneurs beaucoup plus lourds que les IBC plastiques ne peuvent être placés sur les racks de stockage prévus à cet effet.<br>L'exploitant indique qu'il devrait avoir un besoin moindre en conteneurs mobiles de liquides inflammable du fait de l'internalisation de la production d'un intermédiaire, fabriqué à partir de |

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| méthanol stocké en cuve. Il devra néanmoins rapidement se positionner sur l'évolution du stockage des produits semi-finis, en mettant en place avant 2026 un stockage en conteneurs non fusibles ou en citerne. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                    |

**N° 10 : Surveillance en permanence des installations de LI**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article IV-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Surveillance en permanence des installations de LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>I. En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. L'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>En dehors des heures d'ouverture de l'établissement, le site est placé sous la télésurveillance du prestataire SECURITAS pour gérer les alarmes incendie et intrusion, des rondes sont également organisées. Le POI de l'établissement décrit les schémas d'alerte hors des périodes d'activité.</p> <p>Ce point n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 11 : Stratégie de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-1-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Stratégie de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence définis aux alinéas précédents en moins de trois heures après le départ de feu, pour les stockages extérieurs, et dans un délai maximal après le départ de feu équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les stockages couverts. Cette stratégie est formalisée dans un plan de défense incendie tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.</p> <p>Ce plan comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– les procédures organisationnelles associées à la stratégie de lutte contre l'incendie. Cette partie peut être incluse dans le plan d'opération interne prévu par l'article R. 181-54 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;</li> <li>– les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie vis-à-vis de la stratégie définie, demandées à l'article VI-2. Cette partie peut être incluse dans l'étude de dangers du site ou dans le plan d'opération interne de l'établissement lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La stratégie de lutte contre l'incendie de l'établissement est décrite dans l'étude de danger de l'établissement et dans le plan d'opération interne (POI) du site mis à jour le 16/03/2022.</p> <p>Le site comporte 2 installations de sprinklage, l'une pour le bâtiment SAF, l'autre pour l'entrepôt DL1, qui assurent la détection incendie et transmet l'alarme. 3 réserves d'eau de 1 075 m<sup>3</sup> et 2 réserves d'émulseurs AFFF de 6 000 L et 7 000 L sont associées aux réseaux sprinklage.</p> <p>Les besoins en eau déterminés selon l'«instruction technique D9 » dans sa version de 2020, sont évalués à 150 m<sup>3</sup>/h pour le bâtiment SAF et 270 m<sup>3</sup>/h pour l'entrepôt DL1. Ils sont fournis par les 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| poteaux incendies présents sur le site, dont le débit simultané a été testé en 2017. La dernière vérification de ces 5 poteaux a été réalisée le 14/10/2022 par la société SCUTUM et n'a pas montré d'anomalie.                                                                                                                                                                              |
| <b>Demande de l'inspection des installations classées :</b><br>Les réserves d'émulseurs de l'établissement atteignent la date limite de péremption de 10 ans et doivent donc être remplacées. L'exploitant transmettra la justification du bon remplacement de ces réserves. Il a été informé par l'inspection des problématiques de PFAS qui peuvent être présents dans certains émulseurs. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 12 : Formation des opérateurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-2-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Formation des opérateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, [...], reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>Il a été présenté en séance le plan de formation 2023 de l'établissement, intitulé « plan de développement des compétences », qui inclut plusieurs formations relatives à la gestion des risques, comme « risques chimiques », « incendie », « première intervention », « sensibilisation ATEX », « utilisation des moyens d'intervention »... Une vérification par sondage a été réalisée : par exemple, la formation « 1 <sup>re</sup> intervention en cellule mobile » menée par le CNPP a été proposée le 26 avril 2023 et a concerné 56 personnes.<br>S'agissant de l'utilisation des extincteurs, une formation annuelle obligatoire est effectuée à destination du personnel de l'usine et des bureaux, la dernière a eu lieu début septembre 2023.<br><br>Ce point n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 13 : Moyens complémentaires à la stratégie incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-3-II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Moyens complémentaires à la stratégie incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Par ailleurs, en complément de la stratégie incendie prévue à l'article VI-I, sont étudiées les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée nécessaire à l'extinction de l'incendie. Ces modalités peuvent s'appuyer sur l'utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage, ou d'autres moyens privés ou publics. Le cas échéant, les délais de mise en application des solutions retenues sont précisés. Si nécessaire, les modalités d'utilisation et celles d'information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d'un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, les conditions techniques et modalités prévues sont explicitées. Ce complément est tenu à disposition de l'inspection des |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br><p>La stratégie de l'exploitant en cas de départ de feu, étant d'éteindre au plus tôt l'incendie au moyen du réseau de sprinklage, l'exploitant n'a pas étudié les modalités permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie.</p> <p>Demande de l'inspection des installations classées :<br/> L'exploitant doit produire une étude décrivant les moyens à mobiliser (réserve d'exploitants voisins, recyclage des eaux du site...) en cas de prolongation d'un incendie sur son site au-delà de 3 heures.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 14 : Exercices de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Exercices de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><p>Dans le trimestre qui suit la mise en service de l'installation, l'exploitant organise un exercice de lutte contre l'incendie. Un tel exercice est réalisé au moins tous les ans.</p> <p>Les exercices font l'objet de compte-rendus qui sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><p>L'exploitant a présenté en séance le compte-rendu et le retour d'expérience tiré des deux exercices réalisés suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• test d'évacuation réalisé le 07 juin 2023,</li> <li>• exercice avec participation du SDIS le 19 octobre 2022 sur différents scénarios (dépotage avec fuite suite à rupture de flexible avec déclenchement d'alarme ; incendie au niveau de l'entrepôt DL1 ; détection de gaz DL1).</li> </ul> <p>L'exploitant prévoit pour novembre 2023, un nouvel exercice avec participation du SDIS.</p> <p>Il a également mis en place avec un prestataire externe, une formation complète au POI avec la réalisation d'exercice de mise en situation.</p> <p>Ce point n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |