



Unité interdépartementale Loire/Haute-Loire  
6 avenue du Général de Gaulle CS 90254  
43009 Le Puy en Velay Cedex

Le Puy en Velay, le 14/04/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 24/03/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SEBSO**

Z.I. de Costet

43300 MAZEYRAT D ALLIER

Référence : UID4243-MEA-022-0130

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/03/2022 dans l'établissement SEBSO implanté Z.I. de Costet 43300 MAZEYRAT D ALLIER . Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection a eu lieu dans le cadre du Plan de Contrôle de l'année 2022.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SEBSO
- Z.I. de Costet 43300 MAZEYRAT D ALLIER
- Code AIOT dans GUN : 0005602415
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

L'entreprise SEBSO appartient au groupe Fibre-Excellence. Il s'agit d'un parc à bois alimentant des usines de pâte à papier. Sur site, il y a des grumes et des plaquettes. L'installation est reliée à une ligne de frêt.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Situation administrative
- Risques accidentels
- Risques chroniques
- Environnement

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle     | Référence réglementaire                                | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Risque de pollution chimique | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 6.1.1, 2.2.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle       | Référence réglementaire                                | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Situation administrative       | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 1.2.1, 1.2.5 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Incident/accident              | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 2.5.1        | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Etat général de l'installation | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 2.3.1        | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Etat des voies de circulation  | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 3.1.4        | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Gestion des déchets            | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 5.1.2        | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Gestion des eaux               | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 4.3.2.1      | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Bruit                          | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 7.1.1        | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Odeur et poussières            | Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 3.1.3        | /                                                                                                          | Sans objet        |

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'installation est bien tenue.

**2-4) Fiches de constats**

**Nom du point de contrôle :** Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 1.2.1, 1.2.5                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Situation vis-à-vis de la nomenclature ICPE, évolution de l'installation, répartition spatiale du stockage                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b> Le stock de bois présent sur site est bien inférieur aux limites prévues par l'autorisation. Les stocks et leur répartition sur site font l'objet d'un suivi journalier dans un registre. Il n'y a pas eu d'évolution du site ni d'acquisition de parcelles depuis l'arrêté de 2016. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle :** Etat général de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 2.3.1                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Etat général de l'installation                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant prend des dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenue propre et entretenu en permanence. |
| <b>Constats :</b> L'installation est propre et bien tenue.                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle :** Etat des voies de circulation

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 3.1.4                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Etat des voies de circulation                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les voies doivent être aménagées (forme de pente, revêtement, etc) et convenablement nettoyée                             |
| <b>Constats :</b> Les voies sont dégagées et propres. Il n'y a pas de revêtement au sol cependant les pistes permettent une bonne circulation des véhicules. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle :** Gestion des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Gestion des déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Gestion des déchets sur site : tenue d'un registre de suivi des déchets, évacuation des déchets vers une filière agréée, séparation des déchets, présence de déchets sur l'installation                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b> Un suivi des déchets est effectué. Les factures sont consignées et un bordereau interne à l'entreprise est complété. Par ailleurs, un IBC contenant vide (contenant auparavant des hydrocarbures) est stocké sur rétention mais l'exploitant n'en a plus l'usage. Cet IBC doit être évacué vers une filière agréée. Aucun autre déchet n'a été constaté sur site. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Faire évacuer l'IBC sous 3 mois et adresser le bordereau d'élimination à l'administration.                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : Risque de pollution chimique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 8.4.1 , 5.2.1, 6.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Risque de pollution chimique                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble des opérations sensibles doivent être effectuées sur une aire étanche afin de limiter les risques de pollution.<br>Les produits chimiques doivent être stockés sur une rétention de taille suffisante et doivent être identifiées par des fiches données de sécurité.                                            |
| <b>Constats :</b> L'aire étanche est propre. Les opérations pouvant entraîner un déversement d'hydrocarbures y sont effectuées.<br>Les seuls produits chimiques présents sur site sont des hydrocarbures qui sont bien stockés sur rétention.<br>Les fiches de données de sécurité sont affichées, à l'exception de celle du GNR. Elle doit donc être ajoutée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Ajouter la fiche donnée de sécurité du GNR sous 1 mois et faire part d'une photographie à l'inspection.                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : Gestion des eaux**

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 4.2.1, 4.2.3.1, 4.5.5.1                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Gestion des eaux                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Consommation AEP, système de drainage, gestion des eaux sur site                                                                                 |
| <b>Constats :</b> L'eau d'origine AEP est consommée à des fins domestiques.<br>Un système de drainage des eaux a été mis en place (voir l'inspection "coup de poing" du même jour). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : Bruit**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, articles 7.1 et 7.2                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Bruit                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Contrôle de la conformité de la dernière analyse du bruit avec la réglementation selon la fréquence prévue par l'arrêté préfectoral.                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> Aucune analyse n'a été produite, cependant aucune plainte n'a été reçue et l'arrêté préfectoral n'impose pas de fréquence d'analyse. A noter que l'installation se situe dans une zone industrielle, ce qui limite l'impact potentiellement engendré. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle : Odeur et poussières**

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/09/2018, article 3.1.3                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Odeur                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Contrôle de la conformité de la dernière analyse des odeurs avec la réglementation selon la fréquence prévue par l'arrêté préfectoral.                                                                                               |
| <b>Constats :</b> Aucune analyse n'a été produite, cependant aucune plainte n'a été reçue et l'arrêté préfectoral n'impose pas de fréquence d'analyse. A noter que l'installation se situe dans une zone industrielle, ce qui limite l'impact potentiellement engendré. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                               |