

Unité interdépartementale des deux Savoie  
3 rue Paul Guiton  
74000 ANNECY

Annecy, le 29/10/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/10/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE**

43, rue des Entreprises  
74550 Perrignier

Références : 20241028\_Rapport\_Insp\_ColasPerrignier  
Code AIOT : 0006113555

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/10/2024 dans l'établissement COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE implanté 43, rue des Entreprises 74550 Perrignier. L'inspection a été annoncée le 15/10/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE
- 43, rue des Entreprises 74550 Perrignier
- Code AIOT : 0006113555
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site a été mis en service en 2011 par la société Perrier TP, intégrée au groupe COLAS. L'emplacement est situé en zone industrielle de Perrignier, où sont entre autre installés l'agence de COLAS et le poste d'enrobage Léman Enrobés. Il est éloigné de toutes habitations.

Le terrain appartient à la commune de Perrignier.

Les matériaux déposés proviennent uniquement des chantiers réalisés par Colas, il ne s'agit pas d'un site ouvert aux autres entreprises. Les matériaux réceptionnés sont des décaissements de chaussées, éléments en bétons et croûtes d'enrobés.

Les matériaux sont broyés par campagnes (une à deux campagnes par an d'une durée de 15 j). Il est généralement fait appel à la société Groppi qui déplace un broyeur mobile.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle      | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dispositions générales | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 3       | Sans objet        |
| 2  | Bruit et vibrations    | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52      | Sans objet        |
| 3  | Bruit et vibrations    | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52 > 1. | Sans objet        |
| 4  | Dispositions générales | Arrêté Ministériel du 10/12/2013, article 5       | Sans objet        |
| 5  | Généralités            | Arrêté Ministériel du 10/12/2013, article 8       | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Cette inspection courante, et répondant au plan de contrôle établi par la DREAL, a permis de vérifier la conformité du site vis-à-vis des prescriptions générales auxquelles il est soumis et définies par l'arrêté ministériel du 26/11/2012.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conformité des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le périmètre du site est bien celui précisé sur le dossier de demande d'antériorité déposé en 2014. Les deux terrains sur lesquels sont stockés et transitent les matériaux bénéficient désormais de barrières.</p> <p>Des campagnes de mesures acoustiques et de retombées de poussières sont désormais régulièrement engagées.</p> <p>Le jour de la visite, seule une chargeuse était présente. Aucune installation de traitement de matériaux (concasseur/cribleur) n'est installée à demeure.</p> <p>Une seule campagne de concassage est opérée chaque année par un prestataire externe.</p> <p>Aucun dépôt de matières dangereuses n'a été constaté sur la plateforme. Les engins intervenant sur cette installation sont réapprovisionnés sur une zone dédiée située à proximité et en dehors de l'emprise du site.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 2 : Bruit et vibrations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures acoustiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté, ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. |
| <b>Constats :</b><br><br>La prescription est correctement respectée. L'exploitant a fourni le dernier rapport de mesure acoustique lequel date du 24/07/2023 (mesurages réalisés le 19/07/2023 par le BET ITGA en situation de fonctionnement du concasseur).<br>Ce rapport conclue que les valeurs limites réglementaires d'émissions sonores sont respectées.                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 3 : Bruit et vibrations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 52 > 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures acoustiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>- la fréquence des mesures est annuelle ;- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ;- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent. |
| <b>Constats :</b><br><br>Compte tenu des résultats conformes constatés lors des précédentes campagnes de mesurage, la fréquence opérée de surveillance des émissions sonores est actuellement triennale conformément aux dispositions prévues au §1 de l'article 52 de l'arrêté ministériel du 26/11/2012.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 4 : Dispositions générales**

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 10/12/2013, article 5                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention de l'envol de poussières                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :- les voies de circulation et |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, modalités d'arrosage, etc.) et convenablement nettoyées ;- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>Les deux emprises de stockage de matériaux sont correctement entretenues. Aucun dépôt sauvage n'a été constaté le jour de la visite.<br>Les deux sites bénéficient pour l'un d'un ceinturage en merlons béton et pour l'autre d'un merlon côté voirie et de haies arbustives en périphérie.<br>La voie d'accès aux deux sites est régulièrement balayée.<br>Afin de prévenir l'envol de poussières, une balayeuse intervient régulièrement sur les pistes. Une tonne à eau peut être mobilisée pour arroser celles-ci en cas de besoin. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 5 : Généralités

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 10/12/2013, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, sécurisation du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br><br>Conformément à la demande formulée par le service des installations classées lors de la dernière visite sur site, des barrières ont été installées à l'entrée des deux plateformes qui se font face afin de sécuriser leur accès. Ces barrières sont cadenassées. Il appartient à l'exploitant de s'assurer que ces barrières sont correctement fermées en dehors des heures d'exploitation du site.<br><br>A noter qu'un panneau d'information est présent sur la plateforme ouest mais demeure non visible du fait d'une végétation envahissante. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |