

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales  
ZI la Bouriette 320 Chemin de Maquens CS 70069  
11890 Carcassonne Cedex

Carcassonne, le 03/08/2026

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 30/07/2026

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**LITTORAL PALETTES SAS**

3 RUE D'ATHENES  
PARC AQUATECHNIQUE  
34200 Sète

Références : UID11/66-C1-2026-281  
Code AIOT : 0100059399

#### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/07/2026 dans l'établissement LITTORAL PALETTES SAS implanté 20 AVENUE PAUL SABATIER ZA DE LA COUPE 11100 Narbonne. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection est diligentée suite à un signalement vis-à-vis du risque incendie.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- LITTORAL PALETTES SAS
- 20 AVENUE PAUL SABATIER ZA DE LA COUPE 11100 Narbonne
- Code AIOT : 0100059399
- Régime : Néant

- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La SAS LITTORAL PALETTES (Groupe Littoral) est une société de fabrication de palettes en bois neuves et de réparation/vente de palettes en bois de réemploi. Cette société, dont le siège est basé à Sète (Hérault), possède plusieurs sites en Occitanie dont celui de Narbonne dont l'activité principale est le stockage de palettes en bois.

#### Thèmes de l'inspection :

- Autre
- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de

la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

| N° | Point de contrôle                                            | Référence réglementaire                                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Défaut de Déclaration                                        | Code de l'environnement du 30/07/2026, article L.512-8        | Mise en demeure, dépôt de dossier                                                                                          | 1 mois                |
| 2  | Dispositions particulières applicables pour la rubrique 1532 | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I – 2.4.3 b) | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 3  | Désenfumage                                                  | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I – 2.4.5    | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 4  | Moyens de lutte contre l'incendie                            | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I – 4.2      | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 5  | Consignes de sécurité                                        | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I – 4.6      | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'installation de stockage de palettes en bois de la SAS LITTORAL PALETTES de Narbonne ne dispose pas de la déclaration nécessaire pour la rubrique ICPE n°1532 (stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues). Les prescriptions générales afférentes à la rubrique ICPE n°1532 pour les installations soumises à Déclaration décrites dans l'arrêté ministériel du 05 décembre 2016 sont insuffisamment mises en oeuvre sur le site pour prévenir le risque incendie notamment.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Défaut de Déclaration

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 30/07/2026, article L.512-8 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Défaut de Déclaration                       |

**Prescription contrôlée :**

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article

L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.

La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article

L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à

L. 214-6.

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

**Constats :**

Il est constaté par l'inspection la présence d'une installation de stockage de palettes en bois sur la parcelle cadastrale n° 0099 section NA commune de Narbonne. Le site comprend un bâtiment d'environ 400 m<sup>2</sup> abritant un atelier de réparation de palettes et un stock de palettes à réparer ou en cours de réparation, une cour extérieure servant au stockage de palettes en bois à l'air libre, ainsi qu'un modulaire servant de bureau administratif.

Le volume du stockage de palettes en bois est estimé par l'inspection à environ 1600 m<sup>3</sup>. Le seuil de déclaration de la rubrique ICPE n° 1532 "Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues" est de 1000 m<sup>3</sup>. L'exploitant précise que le volume de stockage présent le jour de l'inspection n'a pas atteint sa capacité maximale (période de travail creuse).

Lors de l'inspection, l'exploitant n'a pas été en capacité de justifier de la régularité administrative de son installation de stockage de bois vis-à-vis de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il précise que le personnel du siège localisé à Sète (34) est en charge de la partie administrative de son site de Narbonne et, plus globalement, de l'ensemble des sites du Groupe Littoral (essentiellement localisés dans le département de l'Hérault). Aucune déclaration au titre de la réglementation ICPE n'a été retrouvée par l'inspection pour ce site de Narbonne.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant est invité à régulariser la situation administrative de son installation située à Narbonne en la déclarant au titre de la réglementation ICPE (procédure dématérialisée via <https://entreprendre.service-public.gouv.fr>), et aussi à respecter les dispositions de l'arrêté du 05 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration, notamment pour la rubrique 1532.

Il est également invité à déterminer la/les autre(s) rubrique(s) de la nomenclature ICPE auxquelles l'installation de Narbonne pourrait être rattachées.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, dépôt de dossier

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 2 : Dispositions particulières applicables pour la rubrique 1532**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I – 2.4.3 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risque incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Si le bâtiment couvert abritant le stockage est situé à moins de 8 mètres de constructions occupées par des tiers, les éléments de construction présenteront les caractéristiques de résistance et de réaction au feu suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- parois REI 120 ;</li><li>- couverture BROOF (t3) ou plancher haut REI 60 ;</li><li>- portes EI 30.</li></ul> Si le stockage est en plein air, sa hauteur ne doit pas dépasser 6 mètres. Le stockage doit être à au moins 6 mètres des limites de l'établissement, de manière à permettre le passage des engins de lutte contre l'incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>Le site comprend un bâtiment couvert ainsi qu'un stockage de bois en plein air (cour clôturée).<br><br>Le bâtiment est situé à plus de 8 mètres des constructions occupées par des tiers : <ul style="list-style-type: none"><li>- Angle Nord à environ 20 mètres du bâtiment de la société Perrenot ;</li><li>- Angle Ouest à environ 28 mètres du bâtiment de la minoterie Batigne et à environ 82 mètres du bâtiment de la société Fraikin ;</li><li>- Angle Sud à environ 32 mètres du bâtiment de la minoterie Batigne, à environ 24 mètres de la société EURL Falcou Frédéric et à environ 26 mètres de la société JPC laboratoire prothèse dentaire ;</li><li>- Angle Est à environ 25 mètres société JPC laboratoire prothèse dentaire.</li></ul><br>En ce qui concerne les piles de palettes en bois stockées en plein air, l'exploitant indique que les piles les plus hautes sont à une hauteur maximale de 6 mètres et ajoute que les transpalettes équipant le site ont une capacité de levée en hauteur de 5,40 mètres. Considérant que la pile la plus haute vue pendant l'inspection est celle de palettes VMF en limite de propriété Ouest, que chaque palette VMF a une hauteur théorique de 154 mm et que 36 palettes constituent la pile la plus haute, la hauteur du stockage le plus haut vu pendant l'inspection est donc d'environ 5,54 mètres.<br>L'inspection constate que les piles de palettes en bois sont stockées en limite de propriété, soit contre le grillage de clôture ceinturant le site et contre le bâtiment de la minoterie Batigne voisine. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant est invité à respecter les distances de stockage en limites de propriétés d'au au moins 6 mètres de la clôture ou, à défaut, de proposer un aménagement garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent lors de la déclaration de son installation via-à-vis de la réglementation ICPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                      |

### N° 3 : Désenfumage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I – 2.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risque incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><p>Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m<sup>2</sup> ;</li> <li>- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m<sup>2</sup> sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.</li> </ul> <p>En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.</p> <p>Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et accessibles au service d'incendie et de secours.</p> |
| <b>Constats :</b><br><br><p>Le site dispose d'un bâtiment abritant un atelier de réparation de palettes en bois. L'exploitant n'est pas en capacité de fournir la surface de ce bâtiment. L'inspection estime la surface à environ 400 m<sup>2</sup>.</p> <p>Le bâtiment est équipé de 2 dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur en toiture (trappes de désenfumage). L'exploitant n'est pas en capacité de fournir la surface de chaque dispositif. Il précise que l'ouverture des trappes est manuelle et que la commande afférente est accessible depuis le sol à hauteur d'Homme à l'entrée du bâtiment.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br><p>L'exploitant est invité à déterminer la surface exacte de son bâtiment ainsi que la surface de chaque dispositif, pour s'assurer que leur surface utile d'ouverture correspond à au moins 2 % de la surface du bâtiment. Il est également invité à justifier de la conformité de la commande (manuelle <u>et</u> automatique).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### N° 4 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I – 4.2 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risque incendie                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les différents matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :</p> <p>a) Pour toutes les installations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;</li> <li>- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;</li> <li>- des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local. [...]</li> </ul>                                                                                         |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant indique disposer de plusieurs extincteurs à l'intérieur du bâtiment. Par sondage, l'inspection a vu l'extincteur situé près de l'entrée du bâtiment qui porte une étiquette d'entretien datée de 2026. L'exploitant indique qu'il ne dispose d'aucun extincteur à l'extérieur du bâtiment et précise qu'en cas d'incendie il prévoit d'utiliser l'extincteur sur roues disposé à l'entrée du bâtiment.</p> <p>L'exploitant indique disposer d'une ligne téléphonique (téléphone portable) depuis laquelle les secours peuvent être joints en cas de sinistre. Il indique également qu'un plan du site a été établi par la Direction de son siège mais ne dispose d'aucun exemplaire à présenter.</p> <p>Il est vu par l'inspection la présence d'une borne incendie située sur la voie publique devant le site, ainsi qu'une autre borne (toujours sur la voie publique) à environ 130 mètres du site.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant est invité à équiper la cour extérieure du site servant au stockage de bois d'extincteurs appropriés en nombre suffisant, ainsi que de disposer d'un plan détaillé du site communicable aux services d'incendie et de secours en cas de sinistre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 5 : Consignes de sécurité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article Annexe I – 4.6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risque incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.</p> <p>Ces consignes doivent notamment indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdiction de fumer ;</li> <li>- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosibles » ;</li> <li>- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;</li> <li>- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; [...]</li> </ul>                         |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant indique que les consignes à destination du personnel sont affichées sur son site. Par sondage, l'inspection a vu un premier panneau situé dans le local bureau qui précise les numéros d'urgence des services secours, ainsi qu'un second panneau situé en façade extérieure de ce même local indiquant l'interdiction de fumer ou de vapoter.</p> <p>L'exploitant précise que le personnel a été formé à l'utilisation d'extincteurs.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant est invité à compléter les consignes à destination personnel avec les éléments manquants, à savoir l'interdiction de tout brûlage à l'air libre, l'interdiction d'apporter du feu (selon les zones), les moyens d'extinctions à utiliser en cas d'incendie, ainsi le(s) numéro(s) de téléphone du(des) responsable(s) d'intervention de l'établissement à contacter en cas de sinistre.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |