

Unité départementale de l'Isère  
17 boulevard Joseph Vallier  
38040 Grenoble

Grenoble, le 26 janvier 2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 05/12/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **RISQUES**

#### **BUDILLON-RABATEL**

Lieu-dit « Le Revol du Bru »  
38140 IZEAUX

Références : 2026 – Is010-3SD

Codes AIOT : 0006100900 (carrière) & 0006107833 (installations de traitement des matériaux)

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/12/2025 de l'établissement BUDILLON-RABATEL implanté au lieu-dit « Le Revol du Bru » 38140 Izeaux.

L'inspection a été annoncée le 29/10/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection s'inscrit dans le cadre du plan pluriannuel de contrôles de l'inspection des installations classées.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- |                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • BUDILLON-RABATEL                          |                                                                      |
| • Lieu-dit « Le Revol du Bru » 38140 Izeaux |                                                                      |
| • Code AIOT : 0006100900 (carrière)         | • Code AIOT : 0006107833 (installations de traitement des matériaux) |
| • Régime : Autorisation                     | • Régime : Enregistrement                                            |
| • Statut Seveso : Non Seveso                | • Statut Seveso : Non Seveso                                         |
| • IED : Non                                 | • IED : Non                                                          |

La société BUDILLON RABATEL, filiale du groupe EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, est spécialisée dans l'exploitation de carrières. Elle exploite sur la commune d'Izeaux une carrière de sables et graviers alluvionnaires à ciel ouvert depuis 1990.

Cette carrière a fait l'objet de plusieurs extensions dont la dernière a été autorisée le 28 février

2022 (AP n°DDPP-DREAL UD38-2022-02-05). La superficie actuellement autorisée est de 176,77 hectares. L'autorisation est accordée pour une production annuelle moyenne de 1 500 000 t/an (maximale ponctuellement de 1 800 000 t/an).

Sur le site, des installations de premier traitement des matériaux extraits ont été autorisées parallèlement par l'arrêté préfectoral n°2008-02441 du 25 mars 2008 (puissance de 3 000 kW), complété par les arrêtés préfectoraux complémentaires n°DDPP-IC-2019-08-06 du 7 août 2019 et n°DDPP-DREAL UD38-2022-05-05 du 9 mai 2022.

En application du plan de protection de l'atmosphère Grenoble Alpes Dauphiné, l'arrêté préfectoral complémentaire n°DDPP-DREAL UD38-2023-09-21 du 29 septembre 2023 a prescrit une nouvelle valeur limite d'émissions maximales pour les retombées de poussières.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Air
- Bruits et vibrations
- Déchets
- Eaux souterraines

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - soit conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l'environnement des

suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                                | Référence(s) réglementaire(s)                                                                                   | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Proposition de délais <sup>(1)</sup> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3  | <b>Récupération des eaux &amp; préservation de la nappe souterraine</b>          | Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 3.1<br>Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 3.4.4 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                      | 2 mois                               |
| 4  | <b>Transfert des prélèvements d'eau</b>                                          | Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 3.1                                                    | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                      | 6 mois                               |
| 5  | <b>Analyse qualitative des prélèvements d'eau</b>                                | Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 3.2                                                    | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                         | 3 mois                               |
| 11 | <b>Traçabilité des TEX et sédiments - Déclaration au registre national RNDTS</b> | Code de l'environnement, article R.541-43-1-II                                                                  | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, déchets               | 2 mois                               |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                        | Référence(s) réglementaire(s)                                                                                        | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | <b>Installations, production autorisées et conditions d'exploitation</b> | Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, articles 1.2 & 3.4.3<br>Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 2 | Pas d'observation |
| 2  | <b>Prélèvements d'eau</b>                                                | Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 3.1                                                         | Pas d'observation |
| 6  | <b>Rejets d'eau au milieu naturel</b>                                    | Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 3.3.2                                                                      | Pas d'observation |
| 7  | <b>Surveillance environnementale des eaux souterraines</b>               | Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 3.4.                                                                       | Pas d'observation |

| N° | Point de contrôle                                                | Référence(s) réglementaire(s)                                                                                 | Autre information |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8  | <b>Surveillance environnementale des retombées de poussières</b> | Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 2.1.2<br>Arrêté Préfectoral Complémentaire du 29/09/2023, article 1 | Pas d'observation |
| 9  | <b>Surveillance des émissions sonores</b>                        | Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, articles 5.1.1, 5.2.1 à 5.2.3                                               | Pas d'observation |
| 10 | <b>Moyens de lutte contre l'incendie</b>                         | Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 6.2                                                                 | Pas d'observation |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Quatre non conformités ont été relevées pour lesquelles :

- des justificatifs ont été demandés s'agissant de l'achèvement des travaux de récupération des eaux pluviales et de l'analyse d'opportunité de transfert de nappe des prélèvements d'eau ;
- une demande d'action corrective relative à la fréquence de la surveillance de la qualité des eaux souterraines prélevées de la nappe profonde de la Molasse ;
- une mise en demeure est proposée concernant l'absence de téléversement au registre national des terres excavées, déchets et sédiments.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Installations, production autorisées et conditions d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Références réglementaires :</b> Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, articles 1.2 & 3.4.3<br>Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>La production moyenne annuelle autorisée est de 1 500 000 tonnes/an.</i><br><i>La production maximale autorisée est de 1 800 000 tonnes/an.</i><br><i>La quantité maximale de matériau brut à extraire (hors terres de découverte) est 45 millions de tonnes (au 1er janvier 2022).</i><br><i>La hauteur maximale des fronts en exploitation en cours est de 15 m.</i><br><i>L'exploitation est comprise entre les cotes 389 (sud-ouest) et 395 m NGF au nord du site. Une épaisseur de gisement de 3 mètres au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues de la nappe phréatique doit être maintenue (art. 3.4.3)</i><br><i>Les apports de déchets inertes sont autorisés dans le cadre du remblayage et de la remise en état. La quantité annuelle moyenne de déchets inertes valorisés en remblayage est de 500 000 tonnes. La cote minimale de remblayage est de 410 m NGF.</i><br><br><i>+Art.2 APC du 09/05/2022 : Installations de traitement des matériaux d'une puissance cumulée de 3 000 kW, Station de transit, tri et regroupement de produits minéraux de 65 000 m².</i> |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les conditions d'exploitation sont respectées (production annuelle, côtes minimales d'extraction, capacité d'admission en remblayage,...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Type de suites proposées : Sans suite

## N° 2 : Prélèvements d'eau

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 09/05/2022, article 3.1

Thème(s) : Risques chroniques, Eau

### Prescription contrôlée :

La quantité maximale d'eau prélevée dans les eaux souterraines est la suivante :

- nappe de la molasse miocène du bas Dauphiné : 296 130 m<sup>3</sup>/an.
- nappe des alluvions fluvio-glaciaires : 10 300 m<sup>3</sup>/an.

Le volume total journalier maximum prélevé est de 1 200 m<sup>3</sup> pour un débit horaire maximum 70 m<sup>3</sup>/h.

Le ratio maximal de consommation d'eau par tonne de matériau lavé est de 200 l/tonne. Ce ratio est calculé à partir de l'eau d'appoint utilisée par les installations. Il est suivi hebdomadairement. Cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.

Les quantités prélevées dans la nappe de la Molasse pourront être révisées en fonction de l'évolution des résultats des analyses réalisées sur les eaux de cette nappe.

Les volumes mentionnés ci-dessus sont prélevés sur l'ensemble des trois forages suivants :

- forage 1 dit « tapis de plaine » (nappe des alluvions fluvio-glaciaires)
- forage 2 dit « tour de criblage » (nappe de la Molasse)
- forage 3 dit « poste de chargement » (nappe de la Molasse).

### Constats :

L'exploitant présente les volumes prélevés annuellement sur les différents forages en 2024 et 2025 :

| Prélèvement en m <sup>3</sup> | Forage 1<br>nappe des<br>alluvions fluvio-<br>glaciaire | Forage 2<br>nappe de la<br>molasse | Forage 3<br>nappe de la<br>molasse | Total   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 2024                          | 0                                                       | 82 544                             | 92 620                             | 175 164 |
| 2025                          | 0                                                       | 89 848                             | 115 025                            | 204 873 |

L'inspection des installations classées constate ainsi que les volumes prélevés respectent les maximums autorisés annuellement et que le ratio maximum de consommation d'eau par tonne de matériau lavé est également respecté.

Type de suites proposées : Sans suite

## N° 3 : Récupération des eaux & préservation de la nappe souterraine

Références réglementaires : Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 3.1  
Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 3.4.4

Thème(s) : Risques chroniques, Eau

### Prescription contrôlée :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>La société Budillon Rabatel met en service dans les 24 mois suivant la date du présent arrêté les dispositifs suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>un bassin de récupération des eaux pluviales d'un volume minimal de 6 440 m<sup>3</sup>,</i></li> <li><i>une installation de recyclage des eaux de lavage des bennes.</i></li> </ul> <p><i>+ Art. 3.4.4 de l'AP carrière du 28/02/2022 : Afin de préserver la ressource en eau souterraine, un programme de récupération des eaux pluviales dans des bassins de rétention sera établi et adressé à l'inspection des installations classées dans un délai de 2 ans à compter de la date du présent arrêté.</i></p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant confirme le décalage calendaire et informe l'inspection des installations classées du démarrage des travaux de réalisation du bassin de récupération des eaux pluviales le 22 décembre 2025. Les travaux seront achevés en février 2026.</p> <p>L'installation de recyclage des eaux de lavage des bennes est effective.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>➤ L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de lui adresser le plan d'exécution des travaux et de lui notifier dans un délai maximal de 2 mois la fin des travaux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 4 : Transfert des prélèvements d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 3.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>Dans les 12 mois suivant la date du présent arrêté, la société Budillon Rabatel fournira une étude technico-économique relative à l'examen du transfert de tout ou partie du prélèvement dans la nappe de la molasse vers la nappe des alluvions fluvio-glaciaire.</i></p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection des installations classées constate que le forage n°1 Tapis de plaine, dans la nappe des alluvions fluvio-glaciaires, n'a pas été utilisé en 2024 et 2025. Aucun prélèvement dans la nappe des alluvions fluvio-glaciaires n'a été réalisé ces deux dernières années.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>➤ L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de lui transmettre dans un délai de 6 mois son analyse sur le possible transfert de tout ou partie du prélèvement dans la nappe de la Molasse vers la nappe des alluvions fluvio-glaciaire. Cette analyse devra notamment permettre d'évaluer les éventuels risques de dégradation de la qualité de la nappe de la molasse suite à des transferts d'eau depuis la nappe des alluvions.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                 |

### N° 5 : Analyse qualitative des prélèvements d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral Complémentaire du 09/05/2022, article 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>Les prélèvements effectués sur les forages 2 et 3 mentionnés à l'article 3.1 ci-dessus font l'objet d'une surveillance qualitative et quantitative.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Surveillance quantitative : les forages 1, 2 et 3 sont munis d'un dispositif de mesure totalisateur agréé et sont relevés journallement.</i></li> <li>• <i>Surveillance qualitative : l'eau prélevée sur les forages 2 et 3 fait l'objet d'une analyse qualitative trimestrielle sur les paramètres listés ci-après : analyse de type RP :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <i>Atrazine ;</i></li> <li>◦ <i>Atrazine desethyl (DEA) ;</i></li> <li>◦ <i>Atrazine Desethyl desisopropyl ;</i></li> <li>◦ <i>Alachlore-ESA ;</i></li> <li>◦ <i>Metolachlore ;</i></li> <li>◦ <i>Metolachlore-ESA ;</i></li> <li>◦ <i>Metolachlore-OXA ;</i></li> <li>◦ <i>Propiconazole ;</i></li> <li>◦ <i>Simazine ;</i></li> <li>◦ <i>S-Metolachlore.</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>En fonction des résultats obtenus, la périodicité des analyses ou leur arrêt pourra être sollicitée par le pétitionnaire après 10 analyses trimestrielles et sur avis de l'inspection des installations classées et de la CLE du SAGE Bièvre-Liers-Valloire.</i></p> <p><i>La première analyse réalisée sur les forages 2 et 3, à la notification du présent arrêté, sert de valeur initiale de l'état de la nappe de la molasse.</i></p> <p><i>Les résultats des suivis quantitatif et qualitatif sont transmis annuellement à la commission locale de l'Eau du SAGE Bièvre-Liers-Valloire et à l'inspection des installations classées par courrier ou par voie dématérialisée.</i></p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection des installations classées constate que l'exploitant a fait réaliser des analyses de type résidus de pesticides par le laboratoire Abiolab-Asposan.</p> <p>Les analyses ont été réalisées sur les deux forages n°2 Tour de criblage et n°3 Poste de chargement qui prélèvent dans la nappe de la Molasse miocène du Bas Dauphiné.</p> <p>Les analyses sont complètes et portent bien sur l'ensemble des paramètres prescrits et au-delà. Elles ont été réalisées à intervalle trimestriel régulier - sauf au premier semestre 2024 en raison de l'indisponibilité du laboratoire (attestée). Les prélèvements analysés ont été réalisés les 28 juin, 25 novembre 2022, 2 mars, 23 juin, 5 septembre et 18 décembre 2023, 15 juillet, 2 octobre et 13 décembre 2024 et le 22 avril 2025.</p> <p>Au total, 10 analyses ont été effectuées sur chacun des deux forages. La fréquence trimestrielle a été respectée jusqu'en avril 2025. L'inspection des installations classées constate néanmoins que les analyses n'ont pas été renouvelées depuis, alors que ni la Commission locale de l'Eau ni l'inspection n'ont été sollicitées pour avis.</p> <p>L'inspection des installations classées constate l'absence de substances actives ou de résidus de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

pesticides avec des quantités systématiquement inférieures aux seuils de quantification. Seuls trois marqueurs chimiques (métabolites des substances actives des pesticides) présentent des valeurs faibles, proches des seuils de quantification, dès le premier prélèvement valant état initial : le métolachlore - ESA, le métolachlore - OXA et l'alachlore - ESA.

Ces marqueurs, c'est-à-dire molécules persistantes issues de la dégradation de pesticides, n'ont pas l'action de pesticide en tant que tel. En l'état des connaissances, ces métabolites demeurent jugés comme marqueurs non pertinents par l'ANSES pour déterminer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La pertinence détermine si le métabolite doit être soumis à la limite de 0,1 µg/l (limite de pertinence) ou à une valeur de vigilance plus élevée. Une valeur de vigilance de 0,9 µg/l est établie depuis septembre 2022 sur ces trois marqueurs pour viser un niveau de risque acceptable dans le cas d'une exposition longue durée.

Le métolachlore - ESA, présente des concentrations entre 0,066 µg/l et 0,3332 µg/l sur le forage n°2 (moyenne des mesures à 0,1154 µg/l) et entre 0,075 µg/l et 0,156 µg/l sur le forage n°3 (moyenne des mesures à 0,104 µg/l) / (seuil de quantification 0,005 µg/l).

Le métolachlore - OXA présente des concentrations faibles, très proches des seuils de quantification, entre 0,021 µg/l et 0,174 µg/l sur le forage n°2 (quantifié seulement 3 fois sur 10, moyenne des mesures à 0,022 µg/l) et entre 0,022 µg/l et 0,028 µg/l sur le forage n°3 (quantifié seulement 4 fois sur 10, moyenne des mesures à 0,01 µg/l) / (seuil de quantification 0,02 µg/l).

L'alachlore - ESA présente des concentrations faibles, proches des seuils de quantification, entre 0,045 µg/l et 0,143 µg/l sur le forage n°2 (quantifié 7 fois sur 10, moyenne des mesures à 0,0517 µg/l) et entre 0,048 µg/l et 0,143 µg/l sur le forage n°3 (quantifié 9 fois sur 10, moyenne des mesures à 0,0798 µg/l) (seuil de quantification 0,02 µg/l).

Les directives 98/83/CE2 et 2020/21843 fixent des limites de qualité (LQ) dans les eaux destinées à la consommation humaine pour les pesticides et leurs métabolites pertinents (0,1 µg/l par substance individuelle et 0,5 µg/l pour la somme des pesticides et métabolites pertinents).

L'inspection des installations classées constate par ailleurs que le total des pesticides quantifiés demeure inférieur à cette limite de qualité fixée à 0,5 µg/l pour chacun des 10 prélèvements analysés sur chacun des deux forages de la nappe de la Molasse, sauf le 15 juillet 2024 sur le forage n°2 Tour de criblage avec 0,65 µg/l et où les métabolites précédemment cités présentaient aussi des teneurs 3 à 5 fois plus élevées qu'usuellement.

L'inspection des installations classées conclut que les deux forages profonds dans la nappe de la Molasse et l'activité de la carrière et de ses installations de traitement n'ont pas dégradé la qualité de la nappe de la Molasse et *donc a priori pas entraîné de transferts d'eau depuis la nappe des alluvions vers celle plus profonde de la Molasse.*

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

- **L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de transmettre pour avis à la commission locale de l'Eau du SAGE Bièvre-Liers-Valloire les résultats de ces 10 analyses sur les deux forages de la Molasse, avant d'éventuellement solliciter la réduction de la fréquence voire l'arrêt des analyses de qualité sur les forages dans la nappe de la Molasse**
- **Dans le cas contraire, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de reprendre les analyses de qualité sur les forages n°2 et n°3.**

**Type de suites proposées : Avec suites**



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                              |

#### N° 6 : Rejets d'eau au milieu naturel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 3.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>Les eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées du site (plate-forme de ravitaillement, parking des engins...) sont dirigées vers un exutoire équipé d'une installation de récupération des hydrocarbures, avant rejet dans le milieu extérieur. Les résidus d'hydrocarbures sont récupérés par un éliminateur agréé. Les eaux canalisées rejetées respectent après traitement les prescriptions suivantes :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ;</i></li> <li>• <i>la température est inférieure à 30 °C ;</i></li> <li>• <i>la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) a une concentration inférieure à 125 mg/l ;</i></li> <li>• <i>les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l ;</i></li> <li>• <i>les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l.</i></li> </ul> <p><i>Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures.</i></p> <p><i>En ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.</i></p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection des installations classées constate que l'ensemble des eaux pluviales collectées sur la plateforme des installations sont traitées par un débourbeur-déshuileur puis réutilisées dans le circuit de lavage des matériaux.</p> <p>Sur le reste de l'emprise de la carrière, l'eau s'infiltre naturellement.</p> <p>L'inspection des installations classées confirme qu'il n'y a aucun rejet canalisé d'eau au milieu naturel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 7 : Surveillance environnementale des eaux souterraines

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>L'exploitant implante un réseau d'ouvrages de suivi perenne (permettant à la fois la mesure de niveau et le prélèvement pour l'analyse) comportant 8 ouvrages (poste, P1, P4, P5, P10, P11, P12, P13) dont au moins 2 sont situés en aval.</i></p> <p><i>Ce réseau est complété par des piézomètres temporaires situés dans le périmètre de la zone exploitée.</i></p> <p><i>Ils permettent une surveillance des eaux souterraines. Les emplacements choisis pour ces ouvrages doivent être pérennes et non remis en cause par l'exploitation de la carrière.</i></p> <p><i>La surveillance comprend :</i></p> |

- sur l'ensemble du réseau piézométrique et des piézomètres complémentaires, une mesure du niveau d'eau mensuelle ;
- sur les piézomètres Poste, P1, P5, P10 et P11 une mesure semestrielle des paramètres suivants :
  - Les Hydrocarbures Totaux (HCT C10-C40) ;
  - Le Carbone Organique Total (COT) ;
  - Les Composes Organohalogénés Volatils (COHV) ;
  - L'indice phénols ;
  - L'oxygène dissous ;
  - Les 12 métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn) ;
  - Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;
  - Les Composes Aromatiques Volatils (BTEX) ;
  - Les Polychlorobiphényles (PCB) ;
  - Le pH ;
  - La conductivité ;
  - La fraction soluble ;
  - Les chlorures ;
  - Les fluorures ;
  - Les sulfates ;
  - Les nitrates.

*Pour chaque ouvrage de suivi, les résultats d'analyse doivent être consignés dans les tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence...).*

*En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant, l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures suivantes sont mises en œuvre :*

- mise en place d'un plan d'action et de surveillance renforcée,
- communication, à une fréquence déterminée par le préfet, d'un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.

*Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant jusqu'à la cessation d'activité.*

#### Constats :

Le réseau de piézomètres est constitué de 12 piézomètres en service, P6 étant cassé depuis quelques années - aucune surveillance n'étant prescrite sur ce piézomètre.

2 piézomètres sont inaccessibles actuellement du fait de l'exploitation (P2 et P11) ; 2 autres piézomètres sont en situation d'assec depuis plusieurs années (P8 et P10). Parmi ces 4 piézomètres, P10 et P11 faisaient partie des points de prélèvements pour l'analyse semestrielle et la surveillance des eaux souterraines. Pour maintenir un nombre de points de surveillance suffisant par rapport au réseau prescrit, l'exploitant procède à des analyses sur le piézomètre P9 en remplacement du P10 et P12 en remplacement de P11.

Le réseau est donc actuellement constitué de 8 piézomètres fonctionnels.

La hauteur d'eau fait l'objet d'un suivi mensuel sur les 8 piézomètres fonctionnels (et vérification de P8 et P10 systématique).

L'inspection constate que les hauteurs de nappe enregistrées sont toujours inférieures d'au moins 3 mètres à la cote maximale autorisée (et atteinte partiellement) du fond de fouille.

L'inspection des installations classées constate par ailleurs que la qualité des eaux souterraines est bien analysée, sur une fréquence semestrielle conforme, à partir de prélèvements effectués sur les piézomètres Poste, P1, P5 et P12 (en substitution de P11 qui a été cassé durant l'été 2025). Il n'y a pas eu de prélèvement et d'analyse sur P9, utilisé jusqu'en 2024 en substitution de P10 sec, le piézomètre P9 a été endommagé durant l'été 2025.

Les rapports des deux campagnes d'analyse en 2025 (prélèvements du 25/07/2025 et du 31/10/2025) ont été examinés. L'ensemble des paramètres prescrits ont bien été analysés sur les 4 piézomètres précités. La concentration de matières en suspension a bien été ajoutée aux analyses conformément à la demande de l'inspection fin 2024.

Concernant les paramètres physico-chimiques analysés, aucune anomalie particulière n'est constatée en dehors de la concentration de matières en suspension sur le piézomètre P12 de 6 030 mg/l et 5 820 mg/l, et de 1 060 mg/l et 795 mg/l sur P5.

Suite à une demande de l'inspection fin 2024, l'exploitant capitalise désormais l'ensemble des résultats dans un tableau de suivi permettant d'analyser plus facilement l'évolution des résultats.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 8 : Surveillance environnementale des retombées de poussières

**Références réglementaires :** Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 2.1.2

Arrêté Préfectoral Complémentaire du 29/09/2023, article 1

**Thème(s) :** Risques chroniques, Air

**Prescription contrôlée :**

*L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussières.*

*Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leurs importances respectives, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.*

*Le nombre (au minimum 6 points) et la position de ces points de mesures fera l'objet d'une concertation avec le maire de la commune.*

*Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il est réalisé et mis en œuvre conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux carrières.*

*La vitesse et la direction du vent, la température et la pluviométrie sont mesurées et enregistrées en continu (résolution horaire au minimum) par une station météorologique sur site. Les données enregistrées ou récupérées sont maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées.*

*Chaque année l'exploitant établit un bilan annuel des mesures réalisées. Ce bilan reprend les valeurs mesurées et les commente sur la base de l'historique des données, des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des conditions météorologiques et de l'activité et de l'évolution de l'installation. Il est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de l'année suivante.*

*Le respect de la norme de la norme NF X 43-014 (2017) - méthode des jauges de retombées - est réputé répondre aux exigences définies par le précédent alinéa du présent article.*

*Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère Grenoble-Alpes Dauphiné, la valeur limite est fixée à 350 mg/m<sup>2</sup>/an en moyenne annuelle glissante pour chaque station de*

mesure de type (b) (APC n°DDPP-DREAL UD38-2023-09-21 du 29 septembre 2023).

**Constats :**

Le plan de surveillance est en place depuis plusieurs années. Les mesures sont réalisées par le bureau d'études Kali'Air avec la méthode des jauges de retombées, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-014, sur une période de 30 jours minimum avec une périodicité trimestrielle. L'inspection des installations classées constate que Kali'Air met en place une station météorologique locale sur le site lors de chaque campagne.

Les mesures des quatre trimestres de l'année 2024 et des deux premiers trimestres 2025 n'appellent pas d'observation (à date du 5 décembre 2025, Kali'Air n'avait pas encore finalisé ni transmis les deux derniers rapports). En 2025, les concentrations mesurées sur les 6 points du plan de surveillance (un témoin, trois en limite de site et deux dans le voisinage de type b) varient entre 42,6 mg/m<sup>2</sup>/j (point 2 dans le voisinage) et 478 mg/m<sup>2</sup>/j (point 1 dans le voisinage).

L'inspection des installations classées constate qu'en moyenne annuelle glissante, les concentrations sur les points 1 et 2 de type b) (voisinage) sont nettement inférieures à la valeur limite fixée à 350 mg/m<sup>2</sup>/jour en application du plan de protection de l'atmosphère Grenoble Alpes Dauphiné.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 9 : Surveillance des émissions sonores**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, articles 5.1.1, 5.2.1 à 5.2.3

**Thème(s) :** Risques chroniques, Bruit

**Prescription contrôlée :**

*Une mesure du niveau de bruit en limite de propriété et de l'émergence par un organisme qualifié est effectuée dès la publication de cet arrêté et ensuite tous les 3 ans. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.*

*Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.*

| Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) | Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A)                                                          | 6 dB(A)                                                                                   | 4 dB(A)                                                                                            |
| Supérieur à 45 dB(A)                                                                                           | 5 dB(A)                                                                                   | 3 dB(A)                                                                                            |

*Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :*

| PÉRIODES                        | PÉRIODE DE JOUR allant de 7 h à 22 h, (sauf dimanches et jours fériés) | PÉRIODE DE NUIT allant de 22 h à 7 h, (ainsi que dimanches et jours fériés) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Niveau sonore limite admissible | 70 dB(A)                                                               | 60 dB(A)                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection des installations classées constate que la société Budillon Rabatel a mené sa dernière campagne de mesures des niveaux de bruit du 17 au 21 février 2025 (+ le 4 avril 2025) en respectant la fréquence triennale prescrite, les précédentes mesures avec des résultats conformes ayant été menées en 2022.</p> <p>Les mesures ont été réalisées par le cabinet Orféa Acoustique. Le plan de surveillance des émissions sonores comprend 10 points de mesures : six dans le voisinage en zone à émergence réglementée (ZER) et quatre en limite de propriété.</p> <p>Lors des campagnes diurnes et nocturnes de mesures de 2025, tous les niveaux de bruit en limite de propriété comme en zone à émergence réglementée étaient conformes. Par ailleurs, aucune tonalité marquée n'a été détectée.</p> <p>La fréquence des mesures peut demeurer triennale. Les prochaines mesures devront ainsi être effectuées en 2028.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 10 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/02/2022, article 6.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Chaque engin mobile utilisé sur la carrière est doté d'un extincteur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.</p> <p>Des extincteurs appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, bien visibles et facilement accessibles, sont également disponibles à proximité des installations à risques d'incendie (installation de concassage criblage, stockage de produits combustibles, armoires électriques...). Ils sont maintenus en bon état et vérifiés une fois par an.</p> <p>Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié.</p> <p>Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.</p> <p>La configuration de l'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.</p> <p>Le personnel est formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et des moyens de secours.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection des installations classées constate que les dispositions déployées sont conformes. La dernière vérification annuelle des moyens d'extinction a été réalisée par la société Alpes Sérénité Incendie en octobre 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 11 : Traçabilité des terres excavées et sédiments – Déclaration au registre national RNDTS

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement, article R.541-43-1.-II</p> |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets, RNDTS</p>                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p>                                                  |

Le ministre chargé de l'environnement met en place une **base de données électronique centralisée, dénommée " registre national des terres excavées et sédiments "**, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments.

Le registre national des terres excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article R.541-43 peuvent constituer une unique base de données.

Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre. **Cette transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments,** et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.

Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. [...]

#### Constats :

L'inspection des installations classées constate que le téléversement mensuel du registre chronologique sur le RNDTS n'est toujours pas effectif. L'exploitant déclare qu'il s'agit d'un problème de compatibilité entre le logiciel interne d'admission des déchets inertes sur le site et l'application nationale RNDTS.

D'après les engagements de l'exploitant exprimés lors de l'inspection du 26 novembre 2024, le développement du nouvel outil logiciel interne au groupe Eiffage engagé depuis 2023 devait permettre les téléversements du registre chronologique à compter de mars 2025 pour le site d'Izeaux.

L'inspection des installations classées rappelle que cet enregistrement est obligatoire depuis le 1er mai 2023.

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

- **L'inspection des installations classées propose de mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai de 2 mois, les téléversements mensuels de son registre chronologique d'admission et de refus des terres excavées et déchets non dangereux inertes .**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Mise en demeure/déchets

**Proposition de délais :** 2 mois