

Unité départementale de l'Ain  
23 rue Bourgmayer  
01012 BOURG EN BRESSE

Bourg-en-Bresse, le 06 décembre 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 15 novembre 2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

### **CMSE**

Les Combes – La Rippe  
01200 INJOUX GENISSIAT

Références : 20231205-RAP-S3-148

Code AIOT : 0006100170

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 15/11/2023 dans la carrière CMSE implantée aux lieux dits Les Combes / La Rippe - 01200 Injoux-Génissiat.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site <https://www.georisques.gouv.fr>.

La visite s'est déroulée après un épisode pluvieux important survenu au mois d'octobre 2023.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CMSE
- Les Combes / La Rippe - 01200 Injoux-Génissiat
- Code AIOT : 0006100170
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société CMSE (Carrières et Matériaux Sud Est), filiale du groupe COLAS, est spécialisée dans l'exploitation de carrières. Elle exploite une carrière de roche massive sur le territoire de la commune d'Injoux-Génissiat.

L'exploitation de cette carrière est autorisée au titre de la réglementation des installations classées par l'arrêté préfectoral du 24 juin 2020. Ce dernier prévoit une durée d'exploitation de 20 ans (18 années d'exploitation et 2 années pour la remise en état du site) et un remblayage partiel à des fins de remise en état.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- suites de la dernière inspection du 09 novembre 2022,
- état du réseau de collecte et de traitement des eaux de ruissellement,
- état de la partie busée du ruisseau Fontaine Baron,
- état des remblais .

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                       | Référence réglementaire                                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Délai (1) |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3  | Entretien des ouvrages de collectes et de traitement des eaux pluviales | Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, articles 3.2.2.1 et 3.2.2.3 | Lettre de suites                                                                                            | 15 jours  |

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                                          | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Délai (1) |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4  | Conditions d'exploitation des remblais           | Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 7.4.3.4                | Lettre de suites                                                                                            | 2 mois    |
| 5  | Stabilité des remblais                           | Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 1.4                    | Lettre de suites                                                                                            | 1 mois    |
| 6  | Végétalisation des talus et de la terre végétale | Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, articles 3.2.2.1, 7.2 et 8.2.2 | Lettre de suites                                                                                            | 4 mois    |

(1) s'applique à compter de la date de la lettre de suites

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle    | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) |
|----|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Registre d'admission | Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 7.4.2.7 | /                                                                                                          |
| 2  | Contrôle d'admission | Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 7.4.2.5 | Avec suites, Lettre de suites                                                                              |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a mis en place des actions correctives suite à la dernière inspection. Des aménagements ont notamment été réalisés sur la carrière de manière à pouvoir respecter la procédure d'accueil des déchets inertes.

L'inspection des installations classées a constaté que le fort épisode pluvieux du mois d'octobre 2023 n'a pas occasionné de dégâts sur le système d'évacuation et de traitement des eaux de ruissellement du site et sur la partie busée du ruisseau Fontaine Baron. Toutefois, l'inspection des installations classées a relevé des manquements quant à la surveillance de ces ouvrages.

### 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : Registre d'admission

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 7.4.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, DI – Contrôle d'admission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 7.4.2.7 - Registre d'admission</p> <p>L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la date et l'heure de réception ;</li><li>• le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets ;</li><li>• l'origine, la nature et la masse des déchets ;</li><li>• le nom et les coordonnées du producteur des déchets ;</li><li>• la date de délivrance au producteur de l'accusé d'acceptation des déchets ;</li><li>• le nom et les coordonnées du transporteur des déchets ;</li><li>• la référence du document préalable cité à l'article 8.4.5. du présent arrêté ;</li><li>• la référence permettant de localiser la zone où les déchets ont été mis en remblais sur la carrière ;</li><li>• le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents d'accompagnement ;</li><li>• le cas échéant, le motif de refus d'admission.</li></ul> <p>Ce registre, ainsi que l'ensemble des documents concernant l'acceptation préalable et la réception ou le refus du déchet, sont conservés pendant toute la durée d'autorisation de la carrière et a minima jusqu'à la survenance du procès-verbal de récolement du site.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Suite à la dernière inspection du 09 novembre 2022, l'inspection des installations classées avait demandé à l'exploitant de mettre en place un dispositif afin que le résultat du contrôle des déchets inertes réalisé lors du déchargement des camions puisse être directement enregistré par l'opérateur en charge de ce dernier.</p> <p>Par courrier du 25 juillet 2023, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées de la méthode retenue pour répondre à la prescription : un registre de contrôle est rempli à chaque déchargement par l'opérateur en charge du contrôle, ce qui permet ainsi de justifier de la bonne réalisation du contrôle visuel et olfactif.</p> <p>Sur la base d'un contrôle par sondage, l'inspection des installations classées a constaté que ce registre était bien complété, daté et signé.</p> <p><b>L'inspection des installations classées considère que les prescriptions ci-dessus sont désormais respectées.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 2 : Contrôle d'admission

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 7.4.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, DI – Contrôle d'admission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 09/11/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suites</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 18/05/2023</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement par l'exploitant de l'installation. Un contrôle visuel et olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régala des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés.</p> <p>En cas de doute, l'exploitant suspend l'admission et la subordonne aux résultats de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 7.4.2.3. du présent arrêté. Le déversement direct de la benne du camion de livraison est interdit sans vérification préalable du contenu de la benne et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant. Les déchets admis sont stockés temporairement par lots numérotés de 700 m3.</p> <p>Chaque lot de déchets fait l'objet d'une évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation et une analyse du contenu total précisé à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 cité plus haut. Le prélèvement respecte une procédure d'échantillonnage établie qui permet d'obtenir un échantillon représentatif du lot avec un minimum de 24 prélèvements par lot. Si le lot de déchets ayant fait l'objet d'une évaluation du potentiel polluant respecte les valeurs-limites définies dans les tableaux ci-dessous alors il peut être utilisé/régala pour la remise en état du site. Dans le cas contraire, les terres contaminées sont éliminées en tant que déchets dans une installation autorisée et une fiche de non-conformité est établie et transmise au responsable du chargement.</p> <p>Pour le cas de déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités et aisément séparables, l'exploitant prévoit des bennes intermédiaires qui accueilleront ces types de déchets dans la limite de 50 m3. Les déchets recueillis (bois, plastiques, emballages...) sont ensuite dirigés vers des installations de valorisation ou d'élimination dûment autorisées. Le stockage temporaire des matériaux inertes extérieurs permet de s'assurer (visuellement et olfactivement) du caractère strictement inerte des matériaux entrants</p> |
| <b>Constats :</b> <p>Lors de la dernière visite d'inspection du 09 novembre 2022, l'inspection des installations classées avait constaté des écarts aux prescriptions ci-dessus et avait demandé à l'exploitant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de ne pas régaler les lots avant la réception des tests de caractérisation,</li><li>- de mener des investigations complémentaires en cas de non-conformité lors des tests de lixiviation,</li><li>- d'éliminer les terres qui ne seraient pas considérées comme déchets inertes après vérification ou en cas de doute et d'en informer l'inspection des installations classées,</li><li>- de mettre à jour sa procédure interne « procédure d'acceptation des déchets non dangereux inertes » en ce sens,</li><li>- d'informer le personnel sur ce sujet et d'assurer une désignation claire des personnes responsables de l'application des différentes étapes de la procédure d'acceptation des déchets inertes.</li></ul> <p>Par courrier en date du 07 avril 2023, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées que des aménagements ont été réalisés de manière à pouvoir stocker temporairement les lots en attente de leur échantillonnage et des tests de caractérisation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Une piste et des plateformes ont été créées en zone Nord pour permettre le stockage des lots dans des zones identifiées qui permettent de séparer chaque lot de matériaux en attendant de confirmer leur caractère inerte selon la procédure d'accueil des inertes. Deux périmètres de stockage ont été également créés en zone Sud.

L'exploitant indique également que la procédure d'accueil des inertes a été modifiée de manière à prendre en compte les demandes de l'inspection des installations classées.

Cette procédure prévoit le refus de déchargement en cas de doute sur le caractère inerte des déchets ou en cas de présence d'éléments interdits (plastiques, enrobés, béton, etc.) ainsi qu'une notification à l'inspection des installations classées.

La procédure prévoit ensuite que les matériaux soit stockés par lots de 700 m<sup>3</sup>. C'est seulement une fois le caractère inerte du matériau confirmé que le régalaage et l'enfouissement du lot peuvent être réalisés. Sinon, le responsable d'exploitation et le chef d'agence sont informés, le lot est isolé et délimité par des plots pour éviter tout mélange avec d'autres lots.

La procédure modifiée prévoit qu'un nouvel échantillonnage soit réalisé et que 2 contre-analyses soient lancées par le chef de carrière afin de statuer définitivement sur le caractère non-inerte.

Dans le cas où le matériau n'est pas inerte, une procédure type plan de retrait (tri, séparation et élimination) est proposé à l'inspection des installations classées. Si les contre-analyses prouvent le caractère inerte du lot, ce dernier peut alors être régalaé et son enfouissement peut être réalisé.

Lors de la visite, l'inspection des installations classée a pu vérifier la réalisation des aménagements mentionnés par l'exploitant, à savoir la réalisation d'une nouvelle piste en zone Nord et la création des différentes zones de stockages temporaires des lots en zone Nord et en zone Sud.

L'inspection des installations classées considère que les modifications apportées à la procédure d'accueil des déchets inertes répondent aux demandes formulées lors de la précédente inspection. En procédant à un contrôle par sondage, l'inspection des installations classées a pu vérifier que l'exploitant respectait la procédure mise à jour.

**En conclusion, l'inspection des installations classées considère que l'exploitant respecte désormais les prescriptions de l'article 7.4.2.5. de l'arrêté préfectoral du 24/06/2020.**

**Type de suites proposées :** Sans suite

### N° 3 : Entretien des ouvrages de collectes et de traitement des eaux pluviales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, articles 3.2.2.1 et 3.2.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Fossés de ruissellement et bassin de décantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 3.2.2.1 Fossés de ruissellement<br>Des fossés de ruissellement doivent être dimensionnés en bordure des pistes et des talus de manière à ne pas créer de ravinement.<br><br>Les fossés doivent être, empierrés lorsque la pente est supérieure à 4 %.<br>Un entretien régulier permet une consolidation des fossés par renforcement et augmentation du nombre de seuils de manière à freiner les écoulements, empêcher l'érosion des berges et du fond.<br><br>Une attention particulière est portée aux zones de débordement latéral qui transfèrent les eaux directement vers les ruisseaux pour qu'elles soient supprimées immédiatement : bassin d'entonnement au pied de la cascade de Fontaine Baron ou ruisseau des Illettes.<br><br>Pour limiter le ravinement des talus de matériaux meubles par les eaux de ruissellement et donc la quantité de matière en suspension, les talus serontensemencés aussi rapidement que possible.<br><br>Article 3.2.2.3 Bassin de décantation équipé d'une paroi siphonide (partie haute)<br>Ce bassin est régulièrement curé pour maintenir un bon fonctionnement. La fréquence de l'entretien est fonction des précipitations, de leur intensité et donc des matériaux amenés par le ruissellement. |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées a constaté que les ouvrages de collectes des eaux de ruissellement (fossés, bassin de décantation) étaient en bon état et n'avaient pas subi de dégradation suite à l'épisode pluvieux du mois d'octobre 2023.<br><br>Toutefois, l'inspection des installations classées a constaté que le bassin de décantation était fortement comblé par des fines. L'exploitant a indiqué que cela était la conséquence de l'épisode pluvieux et informé l'inspection des installations classées qu'un curage avait lieu 2 fois par an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Demande de l'inspection des installations classées :</b><br><b>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de curer le bassin de décantation sous quinze jours.</b><br><b>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de procéder à une surveillance systématique de l'état des ouvrages de collecte et de traitement des eaux de ruissellement après chaque épisode pluvieux remarquable.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Délai :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 4 : Conditions d'exploitation des remblais

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 7.4.3.4                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Surveillance annuelle réalisée par un organisme indépendant                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant fait réaliser un contrôle annuel par un organisme indépendant notamment le bon fonctionnement du réseau de drainage. |

**Constats :**

L'inspection des installations classées a constaté que ce contrôle n'avait pas été réalisé pour l'année 2023. L'exploitant s'est engagé à réaliser ce contrôle avant la fin de l'année 2023 et à prévoir la réalisation annuelle des prochains contrôles du réseau de drainage.

**Demande de l'inspection des installations classées :**

L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de lui transmettre le contrôle du réseau de drainage au titre de l'année 2023 assorti d'un plan d'actions pour prendre en compte les éventuelles recommandations présentes dans ce rapport.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suites

**Délai :** 2 mois

**N° 5 : Stabilité des remblais**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 1.4

**Thème(s) :** Risques accidentels, Surveillance et entretien de la buse du ruisseau Fontaine Baron

**Prescription contrôlée :**

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Dossier de demande d'autorisation environnementale :

Analyse hydrologique ENCEM T10 01 6119 - février 2019

p 18 Buse de Fontaine Baron

« La buse curée est suffisamment dimensionnée pour accueillir le débit décennal (9.44 m<sup>3</sup>/s) et le débit cinquantennal (15,12 m<sup>3</sup>/s). lorsque la buse est colmatée, elle n'a pas la capacité d'évacuer le débit décennal. Il faudra donc s'assurer de l'entretien de la partie aval de la buse. »

**Constats :**

Lors de la visite d'inspection, le ruisseau de Fontaine Baron présentait un débit important.

L'inspection des installations classées a constaté que les orifices amont et aval de la buse de Fontaine Baron n'étaient pas obstrués.

L'exploitant a informé l'inspection des installations classées qu'aucun contrôle ou entretien n'avait été réalisé récemment sur cette buse en partie aval.

**En conséquence, l'inspection des installations classées constate que l'exploitant ne respecte pas la recommandation ci-dessus relative à l'entretien régulier de la partie aval de la buse.**

**Demande de l'inspection des installations classées :**

L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de prévoir un contrôle régulier des orifices de la buse de Fontaine Baron afin de s'assurer que ces derniers ne soient pas obstrués, notamment après un épisode pluvieux remarquable (présence d'embâcles). Ces contrôles et les éventuelles actions correctives font l'objet d'un enregistrement écrit.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suites

**Délai :** 1 mois

## N° 6 : Végétalisation des talus et de la terre végétale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/06/2020, article 3.2.2.1, 7.2 et 8.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Ensemencement des talus et de la terre végétale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 7.4.3.4<br>III. Afin d'éviter le ravinement des talus, ceux-ci serontensemencés aussi rapidement que possible et comporteront une risberme.<br><br>7.2 Dispositions particulières d'exploitation<br>L'exploitant prévient l'apparition d'espèces végétales envahissantes (ambroisie...) de ces stocks, et le phénomène d'érosion, en ensemençant ces terres dès que possible (et en respect des saisons d'ensemencement) après leur mise en place par d'autres espèces indigènes (légumineuses par ex.).<br><br>Article 8.2.2 Mesures de réduction<br>MR6 : lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives)<br>À titre préventif, les zones remaniées et laissées à nu sont rapidement recouvertes par des géotextiles ou végétalisées avec des espèces autochtones en effectuant des sur-semis d'espèces indigènes adaptées, telles que l'Avoine élevée ( <i>Arrhenatherum elatius</i> ) ou le Brome dressé ( <i>Bromus erectus</i> ) sur les tas de terre. |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées a constaté que les stocks de terres végétales présents dans la partie Sud du site étaient à nu et n'avaient pas été ensemencés.<br><br><b>Demande de l'inspection des installations classées :</b><br><b>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'ensemencer dès que possible les stocks de terres végétales situés en partie Sud.</b><br><b>D'une manière générale, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de surveiller le respect des prescriptions ci-dessus régulièrement, de tracer le résultat de ces surveillances et les actions correctives menées.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Délai :</b> 4 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |