

Unité départementale de l'Ain  
23 rue Bourgmayer  
01012 Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse, le 02 juillet 2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 28/05/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

### **ANJOS VENTILATION**

**ROCHE BLANCHE  
01230 TORCIEU**

Références : 20240620-UDA-S5132

Code AIOT : 0100046232

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/05/2024 dans l'établissement ANJOS VENTILATION implanté ROCHE BLANCHE - 01230 TORCIEU.

L'inspection a été annoncée le 03/05/2024.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet <https://www.georisques.gouv.fr>.

La visite d'inspection a eu lieu dans le cadre d'une action départementale et nationale sur les granulés plastiques industriels.

L'établissement n'étant pas connu de l'inspection des installations classées, un examen de la situation administrative des installations a également été réalisé.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ANJOS VENTILATION
- ROCHE BLANCHE - 01230 TORCIEU
- Code AIOT : 0100046232
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société ANJOS est une société familiale qui est spécialisée dans la fabrication de matériel de ventilation pour le domaine du bâtiment.

Les produits sont commercialisés sous plusieurs marques.

La société collabore avec 6 sous-traitants locaux.

**Thèmes de l'inspection :** AN24 - Prévention GPI et situation administrative

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant.

Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant.

Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle        | Référence réglementaire                | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Délai <sup>(1)</sup> |
|----|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Situation administrative | Récépissé de déclaration du 07/12/2006 | Demande d'action corrective                                                                                 | 3 mois               |

| N° | Point de contrôle                                                       | Référence réglementaire                                  | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Délai <sup>(1)</sup> |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3  | Équipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques | Code de l'environnement, article D.541-361               | Demande d'action corrective                                                                                 | 3 mois               |
| 5  | Audits des procédures par un organisme accrédité                        | Code de l'environnement, article D.541-364               | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                      | 1 mois               |
| 6  | Réseaux de collecte                                                     | Arrêté Ministériel du 14/01/2000, article 5.3 - annexe I | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                      | 6 mois               |

(1) s'applique à compter de la date de la lettre de suites

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                | Référence réglementaire                      |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2  | Typologie des sites industriels                                  | Code de l'environnement, article L.541-15-11 |
| 4  | Procédures de prévention de dispersion de granulés de plastiques | Code de l'environnement, article D.541-362   |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La société ANJOS VENTILATION a mené, depuis ce début d'année 2024, diverses actions dans le cadre de la démarche de prévention des émissions de GPI dans l'environnement.

Toutefois, des actions correctives sont à apporter aux dispositifs mis en place.

La société doit améliorer l'efficacité de ses ouvrages de récupération et transmettre le rapport de l'audit qui reste à réaliser.

Un plan des réseaux doit également être transmis.

La situation administrative es installations exploitées doit être mise à jour.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Récépissé de déclaration du 07/12/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Récépissé de Déclaration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le récépissé de déclaration du 07 décembre 2006, fait mention des activités exploitées suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560.2 (Travail mécanique des métaux) : Puissance installée : 450 kW ;</li> <li>• 2565.2.b (Traitement de surface par voie chimique et électrochimique) : Volume des cuves : 550 litres ;</li> <li>• 2661.1.b (Injection plastique) : 2 tonnes/jour (rubrique reclassée sous le numéro 2661.1.c) ;</li> <li>• 2662.b (Stockage plastique de matières premières) : Volume : 130 m<sup>3</sup> ;</li> <li>• 2920.2.b (Réfrigération et compression) : Puissance absorbée : 170 kW (cette rubrique a été supprimée de la nomenclature ICPE) ;</li> <li>• 1412.2.b (Stockage de gaz inflammable) : 9,5 tonnes (rubrique remplacée par la rubrique 4310.2 - décret 2014-285 du 03/03/2014.</li> </ul> |

**Constats :**

La société n'avait pas, en sa possession, la déclaration faite en 2006 et pour laquelle elle a obtenu un récépissé de déclaration le 07 décembre 2006.

Un audit a été réalisé en interne en mai 2024 pour faire un point sur la situation administrative du site. Celui-ci n'a pas été fait avec la bonne version de la nomenclature des installations classées et le recensement des rubriques n'est pas complet.

L'exploitant a déclaré, lors de la visite d'inspection, que ses installations présentent les caractéristiques suivantes :

- 2560.2 : l'usine d'emboutissage fonctionne avec une puissance de 150 kW ;
- 2565.2.b : l'activité de traitement de surface correspond à un bain lessiviel pour le nettoyage des moules ;
- 2661.1.c : la quantité de matière traitée par injection plastique représente 2,2 t/j ;
- 2662.b : le stockage de matières plastiques est estimé à 346 m<sup>3</sup>, l'exploitant a indiqué utiliser 650 t de matières plastiques par an (+ 350 t/an chez les sous-traitants) ;
- 4310.2 : le stockage de gaz inflammable ne représente plus que quelques kilogrammes (3-4 bouteilles sur site), la cuve a été supprimée en 2008.

L'exploitant ne s'est pas positionné au regard de la rubrique 2663 relative aux produits composés d'au moins 50% de polymères (concerne les produits semi-finis et finis).

L'exploitant a indiqué avoir un projet d'extension pour réorganiser son site car l'activité d'injection plastique est à l'étroit. Les ateliers d'assemblages sont situés dans d'autres bâtiments.

**Demandes de l'inspection des installations classées :**

**L'exploitant doit réaliser une nouvelle analyse de la situation administrative de toutes ses installations par rapport à la nomenclature ICPE en vigueur. Cette analyse est indispensable pour définir correctement les modifications induites par son projet d'extension.**

**Au vu des conclusions de cette analyse et des caractéristiques de son projet d'extension, l'exploitant doit réaliser la démarche administrative adéquate (nouvelle déclaration ou demande d'enregistrement) pour régulariser la situation administrative de ses installations ; en particulier ses installations de stockage de polymères.**

**En parallèle, une déclaration de cessation d'activité doit être réalisée suite à l'arrêt du stockage de gaz inflammable.**

**L'ensemble de ces démarches doit être réalisé sous trois mois.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Délai :** 3 mois

**N° 2 : Typologie des sites industriels**

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement, article L.541-15-11

**Thème(s) :** AN 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)

**Prescription contrôlée :**

A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement.

A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.

**Constats :**

L'établissement dispose de plus de 5 tonnes de granulés plastiques industriels (GPI). Ces GPI sont stockés soit en sac, soit en vrac dans un silo dédié. L'établissement est donc concerné par les dispositions définies aux articles D.541-361 à D.541-364 du code de l'environnement.

L'exploitant a effectué un audit le 16 janvier 2024.

Ce point est conforme.

**N° 3 : Équipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques**

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement, article D.541-361

**Thème(s) :** AN 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)

**Prescription contrôlée :**

Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement. Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement. Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites. Conformément à l'article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels dont l'exploitation a démarré avant le 1er janvier 2021.

**Constats :**

L'exploitant a mis en place des grilles dans les regards d'eaux pluviales.

L'exploitant a indiqué avoir choisi les grilles en fonction de la taille des granulés sans prendre en compte les poussières. Ces grilles étaient propres le jour de la visite.

L'inspection des installations classées constate que le dimensionnement des trous des grilles semble très proche des dimensions des GPI utilisés sur le site. De plus, il a été constaté que certaines grilles ont été mal repositionnées après nettoyage et qu'un espace est présent entre le bord de la canalisation et la grille positionnée, permettant ainsi un passage de GPI épandus.

L'efficacité du système mis en place n'est donc pas démontrée.

Par ailleurs, l'exploitant a indiqué que l'eau issue des auto-laveuses était envoyée au réseau sans filtration préalable.

**Demandes de l'inspection des installations classées :**

L'exploitant doit, sous un délai maximal de trois mois, modifier ses dispositifs de confinement et récupération ainsi que leur modalités d'usage afin de s'assurer que la maille des grilles utilisées est correctement adaptée aux GPI à récupérer et qu'en cas de manipulation des systèmes mis en place, ces derniers soient correctement repositionnés pour garantir leur efficacité.

L'exploitant doit également, sous un délai maximal de trois mois, proposer un mode de gestion des eaux issues des auto-laveuses qui garantisse l'absence de dispersion de GPI dans l'environnement.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Délai :** 3 mois

#### N° 4 : Procédures de prévention de dispersion de granulés de plastiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement, article D.541-362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> AN 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement. Ces procédures visent à :<br>a) Identifier les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement ;<br>b) Vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement ;<br>c) Confiner et ramasser tout granulé de plastique industriel répandu accidentellement dans l'enceinte du site ;<br>d) Procéder régulièrement au nettoyage des bassins de rétention situés en amont des équipements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 541-361 et des abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant ;<br>e) Inventorier et s'assurer régulièrement du bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs mentionnés à l'article D. 541-361 ;<br>f) Former et sensibiliser, notamment par voie d'affichage, le personnel et les tiers intervenant sur le site ;<br>g) Réaliser des contrôles internes semestriels de ces procédures. Les procédures mentionnées aux précédents alinéas sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.<br>Conformément à l'article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a mis en place, le 29/01/2024, une procédure spécifique pour prévenir les pertes de GPI. Cette procédure a été déclinée en consignes affichées dans les ateliers et des kits de nettoyage ont été mis à disposition des employés. Un contrôle de la propreté des différentes zones de l'établissement est réalisé hebdomadairement par un responsable, les résultats de ce contrôle sont enregistrés.<br>Un contrôle trimestriel par le service technique est prévu.<br>Un test d'urgence annuel est également prévu.<br>Le personnel a été formé.<br>Ce point est conforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 5 : Audits des procédures par un organisme accrédité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement, article D.541-364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> AN 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Pour l'application du II de l'article L. 541-15-11, on entend par « inspections régulières », les audits des procédures mentionnées à l'article D. 541-362. Ces audits sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article, dans un délai de un an à compter de leur mise en œuvre, puis au moins tous les trois ans, sous la responsabilité de l'exploitant de chaque site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels, par un organisme certificateur qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les organismes certificateurs habilités à réaliser les audits mentionnés au présent article sont indépendants de l'exploitant du site et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (« European Cooperation for Accreditation », ou « EA »), selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17021 « Évaluation de la conformité-Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management » ou selon les dispositions de toute autre norme ou spécification technique présentant des garanties équivalentes. Ces audits peuvent être réalisés dans le cadre des audits de certification des systèmes de management de la qualité effectués par des organismes certificateurs accrédités conformément aux dispositions du précédent alinéa.</p> <p>Les organismes certificateurs accèdent à toute information ou document nécessaire à leur mission.</p> <p>L'exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse de chaque rapport d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.</p> <p>Conformément à l'article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'audit Cofrac est programmé le 17 juin 2024.</p> <p>L'exploitant a présenté un bon de commande lors de la visite d'inspection.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demandes de l'inspection des installations classées :</b></p> <p>L'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées, sous un délai maximal d'un mois, une copie du rapport de l'audit réalisé et mettre, sous le même délai, la synthèse du rapport d'audit sur le site internet de l'entreprise.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Délai :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 6 : Réseau de collecte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/01/2000, article 5.3 annexe I</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan des réseaux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.[...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Ce point n'a pas pu être vérifié car l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un plan des différents réseaux de l'établissement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demandes de l'inspection des installations classées :</b></p> <p>L'exploitant doit, sous un délai maximal de 6 mois, présenter à l'inspection des installations classées un plan des différents réseaux de son établissement.</p> <p>S'il s'avérait que le réseau de collecte des effluents liquides n'est pas séparatif, l'exploitant accompagnera le plan attendu d'un échéancier de travaux permettant une mise en conformité des installations.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Délai :</b> 6 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |