



**PRÉFET  
DU VAR**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement de  
Provence Alpes Côte d'Azur**

Unité départementale du Var  
244 Avenue de l'Infanterie de Marine BP 50520  
83070 TOULON

TOULON, le 28/02/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16/01/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **JIPAIBET**

RDN7 La Galinière  
13790 Châteauneuf-le-Rouge

Références : D-UD83-2023-00077  
Code AIOT : 0006409419

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/01/2023 dans l'établissement JIPAIBET implanté ZAC des Bréguières 83460 Les Arcs. L'inspection a été annoncée le 13/12/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette inspection a été programmée afin de vérifier la mise en conformité de l'établissement suite à l'arrêté de mise en demeure du 28/10/2022.

Par ailleurs, un point réglementaire sur l'application éventuelle de la réglementation sur les liquides inflammables a été décliné.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- JIPAIBET
- ZAC des Bréguières 83460 Les Arcs
- Code AIOT : 0006409419
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- IED : Non

L'entrepôt LODRAC lot C est situé dans la ZAC des Bréguières. Il est destiné au stockage de biens manufacturés de la grande distribution.

La société "JIPAIBET" est titulaire de l'arrêté d'autorisation en date du 31/12/2010 modifié par l'arrêté du 31/03/2015.

Le locataire du site est la société Carrefour.

L'exploitation de l'entrepôt est quant à elle confiée au groupe ID Logistics, société spécialisée dans la logistique contractuelle.

L'arrêté préfectoral autorise l'exploitation d'un entrepôt couvert de stockage de matières combustibles constitué de 8 cellules de stockage d'environ 6 000 m<sup>2</sup>, dont 7 sont construites à ce jour. Une des cellules est divisée en 2 sous-cellules dont une de 3000 m<sup>2</sup> dédiée aux produits dangereux (aérosols et liquides inflammables).

L'établissement est Seveso Seuil Bas par la règle de cumul.

Une installation Photovoltaïque est présente en toiture.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Suivi de l'arrêté de mise en demeure du 28/10/2022,
- Réglementation Liquides Inflammables

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle           | Référence réglementaire                             | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Stockage produits dangereux | Arrêté Préfectoral du 30/03/2015, article 7.1.6.2   | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Sans objet        |
| 9  | Stockage et rétention LI    | Arrêté Ministériel du 30/03/2015, article 7.1.6.1   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 10 | Conditions de Stockage      | Arrêté Ministériel du 30/03/2015, article 7.1.12.13 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                 | Référence réglementaire                                              | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Etat des matières stockées                        | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 1.4. I.               | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Sans objet        |
| 2  | Bilan de classement                               | Autre du 24/09/2020                                                  | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Sans objet        |
| 4  | Situation et conformité aux seuils réglementaires | Code de l'environnement du 01/01/2021, article Annexe (1) – R. 511-9 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Situation et conformité aux seuils réglementaires | Code de l'environnement du 01/01/2021, article Annexe (1) – R. 511-9 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Situation et conformité aux seuils réglementaires | Code de l'environnement du 01/01/2021, article Annexe (1) – R. 511-9 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                                              | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7  | Situation et conformité aux seuils réglementaires   | Code de l'environnement du 01/01/2021, article Annexe (1) – R. 511-9 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 8  | Autres installations A soumises à l'AM du 24/092020 | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Article 1er-I-2            | /                                                                                                          | Sans objet.       |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les éléments contrôlés au jour de l'inspection associés aux documents transmis dans les jours suivants le contrôle permettent de conclure à la mise en conformité de l'établissement à la réglementation rappelée par l'arrêté de mise en demeure du 28/10/2022. Cependant quelques points doivent être précisés en particulier la fiabilisation des données pour le suivi des quantités de produits classés 4510 et 4511.

Par ailleurs, vu les produits stockés le jour de l'inspection, l'établissement n'est pas soumis à l'AM du 24/09/2020 relatif aux stockage de LI en récipients mobiles.

### 2-4) Fiches de constats

| N° 1 : Etat des matières stockées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 1.4. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Etat des matières stockées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 25/08/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées. Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants : 1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées. Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement. Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance ; 2. répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin. L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions. Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne. Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante. L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe. L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022. |
| <b>Constats :</b><br>Le représentant CARREFOUR a fourni un état des matières stockées en amont de l'inspection, en date du 10/01/2023 et a présenté l'état des matières stockées le jour de l'inspection : 16/01/2023.<br><br>Ces extractions sont réalisées via l'outil de gestion des flux entrées/sorties des produits : INFOLOG. CARREFOUR précise que l'entrepôt présente 450 000 références différentes. Le site de JIPAIBET stocke des produits alimentaires, d'hygiène mais pas de boissons.<br><br>La mise à jour des données est réalisée de manière quotidienne. L'exploitant reçoit chaque jour par mail un bilan des produits stockés dans son entrepôt, classés selon leur rubrique ICPE. Ce mail est également reçu au poste de garde et imprimé.<br>En cas de dépassement des seuils ICPE autorisés, les palettes ne peuvent être acceptées sur le site. Les données d'INFOLOG sont stockées sur des serveurs à l'extérieur du site et sont donc accessibles à tout moment par l'exploitant.<br>Les fiches de données de sécurité des produits stockés sont également accessibles sur ces serveurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Concernant le 1er objectif « Servir aux besoins de la gestion d'un évènement accidentel » 1.4.1.1 :**

L'état des matières stockées est présenté sous la forme d'un plan du site découpé en cellules de stockage, avec un état des matières par rubriques ICPE pour le plan 1 ou par phrases de risques pour le plan 2.

Pour les matières dangereuses, l'outil SMD (suivi des matières dangereuses) est présenté : une personne basée au siège de CARREFOUR centralise le suivi des produits comportant une FDS, et intègre dans le logiciel les caractéristiques du produit : physico-chimique / phrases de risque, rubrique ICPE... Sur la base de ces données, les caractéristiques sont suivies via INFOLOG sur les volumes / quantités de produits acceptés sur site et la localisation de leur stockage.

L'exploitant présente sur le plan 1 et le plan 2 les phrases de risques et les rubriques de classement ICPE. Ces données ne sont pas cohérentes entre elles notamment pour la rubrique 4511 (quantité présente 4,3 tonnes) qui est associée à la phrase de risque H411 (quantité présente 30,7 tonnes)..

La cellule B a été scindée en 2 pour présenter le découpage en 2 sous cellules: BNord et BSud. Il serait préférable que le plan présente clairement que la sous-cellule BNord est dédiée aux stockages d'aérosols et de liquides inflammables.

Pour les matières non dangereuses, l'exploitant présente les volumes de produits stockés sous la rubrique 1510 ainsi que sous les anciennes rubriques 1530, 1532 et 2662/2663.

L'exploitant présente un tableau qui indique les anciens seuils de la nomenclature et les anciens régimes auxquels étaient soumis le site. Il convient d'actualiser ces données avec les régimes et seuils associés actuels du site tout en gardant les informations sur les anciennes rubriques (1530, 1532 et 2662/2663 ) qui sont pertinentes.

L'exploitant précise qu'il n'y a aucun stockage de produits présentant des risques particuliers de type piles, batteries, engrais.

L'exploitant localise sur un plan les liquides combustibles et solides liquéfiés combustibles. L'exploitant devra présenter à l'Inspection la définition des SLD.

La zone de stockage des déchets et palettes vides extérieurs contient les quantités et volumes associés, et doit être nommée zone de stockage en lieu et place de "cellule".

Les panneaux photovoltaïques sont intégrés dans l'état des stocks. Les autres composants du bâtiment présentant un risque en cas d'incendie comme la charpente en bois doivent également être ajoutés.

L'exploitant indiquera sur les différents plans la localisation des locaux de charge de batteries.

Un inventaire dit « fiscal » est réalisé 2 fois par an : en juin et novembre en 2022. Cet inventaire a montré un très faible delta entre le stockage réel et les extractions INFOLOG.

**Concernant le 2ème objectif «répondre aux besoins d'information de la population » 1.4.1.2 :**

L'exploitant a présenté un état des stocks synthétique compréhensible du grand public (trop détaillé. Il serait pertinent de regrouper les produits en grande famille (par exemple épicerie, DPH, huile...).

**Observations :** L'exploitant doit fiabiliser les données des matières dangereuses (4511/H411 - 4510/H410et400 - ... ) dans un délai de 1 mois. Cette fiabilisation sera contrôlée lors d'une prochaine inspection.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

| N° 2 : Bilan de classement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 24/09/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Modification de la nomenclature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 25/08/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Bilan de la situation administrative du site suite aux évolutions réglementaires relatives à la rubrique 1510. L'entrée en vigueur de la nomenclature modifiée était le 01/01/2021 mais, au titre du fonctionnement au bénéfice des droits acquis, l'exploitant avait jusqu'au 01/01/2022 pour se faire connaître et se positionner au regard de la nouvelle nomenclature.<br><br>et Article 1.1.4 de l'arrêté préfectoral du 30/03/2015 définissant la liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des ICPE, leur nature et leur volume autorisés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>Constat de l'inspection de 03/2022:<br>L'exploitant a transmis son bilan de classement le 22/12/2021.<br><br>Les modifications de la nomenclature relatives aux activités de stockage ont eu pour effet de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifier le classement du bâtiment pour la rubrique 1510 du fait de l'augmentation du seuil de l'autorisation : le bâtiment était soumis à autorisation, il est à présent soumis à enregistrement. Le volume de stockage pour la 1510 est passé de 585 600 m<sup>3</sup> à 631 488 m<sup>3</sup> du fait de la prise en compte des volumes réels des cellules et de la hauteur au faitage ;</li> <li>- supprimer la rubrique 1530 pour les papiers et cartons car ces stockages sont situés dans l'entrepôt sec et leur classement est donc intégré à la rubrique 1510, sauf pour la bennes de cartons et papiers de 30 m<sup>3</sup> ;</li> <li>- d'abaisser le volume de la rubrique 1532 pour le stockage de palettes extérieur qui est de 1 373 m<sup>3</sup> car les stockages à l'intérieur de l'entrepôt sont intégrés à la rubrique 1510. Il reste donc les stockages extérieurs autour de l'entrepôt sec, à savoir 2 600 m<sup>3</sup>. Le classement précédemment à Autorisation est passé à Déclaration ;</li> <li>- supprimer les rubriques 2662 et 2663 car les stockages à l'intérieur de l'entrepôt sont intégrés à la rubrique 1510.</li> </ul> <p>Le volume de la rubrique 4510 « Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 » est limité à 35 tonnes. Une demande d'augmentation a été déposée par le PAC de 02/2020 pour une quantité de 70 tonnes.</p> <p>Le volume de la rubrique 4511 « Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 » est limité à 113 tonnes. Une demande de diminution a été déposée par le PAC de 02/2020 pour une quantité de 104 tonnes.</p> <p>Le volume de la rubrique 4741 "mélange d'hypochlorite de sodium - H400" est limité à 2 tonnes. Une demande d'augmentation a été déposée par le PAC de 02/2020 pour une quantité de 40 tonnes.</p> <p>Suite à la demande de l'Inspection, l'exploitant a indiqué que les classements ICPE des produits stockés dans son entrepôt étaient définis par suivi INFOLOG par un unique classement ICPE. L'Inspection a rappelé à l'exploitant que le classement au titre des ICPE se fait sur la base de toutes les rubriques prévues dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et donc que le multiple classement est possible. Par exemple, une substance ou un mélange à la fois « Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 » du fait de sa mention de danger H411 et avec un point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, devra être classé en rubrique 4511 (pour les aspects Seveso) et en rubrique 1436 « Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (stockage ou emploi de) ». Il en est de même pour les substances ou mélanges classés 4510.</p> <p>Les quantités de produits 4510 ayant (et devant) évoluées depuis le dépôt du dossier initial,</p> |

l'exploitant devra être vigilant sur ce point.

Le jour de l'inspection, l'exploitant n'a pas pu préciser si des produits stockés avaient les mentions de danger H224, H225 ou H226.

Constat de l'inspection du 25/08/2022:

Dans la continuité du point de contrôle "état des stocks" pour lequel des incohérences de stockages ont été mis en exergue, le bilan de classement du site au jour de l'inspection n'est pas fiable (produits comportant des phrases de risques H225 ou H400 classés sous la rubrique 1510).

Le bilan de classement ICPE nommé "suivi des matières dangereuses" extrait de manière hebdomadaire présente 22 tonnes de produits 4510 alors que l'état des stocks présente un stock de 32.95 tonnes de 4510.

Constat de l'inspection du 16/01/2023:

L'exploitant présente, sur 2 plans distincts, les phrases de risques et les rubriques de classement ICPE. Ces données ne sont pas cohérentes entre elles notamment pour la rubrique 4511 (quantité présente 4,3 tonnes) qui est associée à la phrase de risque H411 (quantité présente 30,7 tonnes).

**Observations :**

**L'exploitant doit fiabiliser les données des matières dangereuses (4511/H411 - 4510/H410 et H400) dans un délai de 1 mois. Cette fiabilisation sera contrôlée lors d'une prochaine inspection.**

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

### N° 3 : Stockage produits dangereux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/03/2015, article 71.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, localisation stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 25/08/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Les liquides inflammables sont stockés dans la cellule n°2 sur une hauteur maximale de 5m. et</p> <p>Article 71.9. Définition générale des moyens</p> <p>L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe généralités.</p> <p>L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours.</p> <p>L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d'accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l'étude des dangers et des différentes conditions météorologiques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> <p>Constat de l'inspection du 25/08/2022:</p> <p>Dans la continuité des points de contrôle "état des stocks" et "bilan de classement" pour lequel des incohérences de stockages ont été mis en exergue le stockage des produits dangereux n'est pas fiable</p> <p>Des produits comportant des phrases de risques H225 (inflammables) sont identifiés dans la cellule A, alors que les produits inflammables ont une cellule dédiée : cellule B.</p> <p>L'exploitant a essayé de trouver les palettes de produits classés en H225 visées dans l'état des stocks en vain.</p> <p>Constat de l'inspection 16/01/2023:</p> <p>La cellule A est dédiée aux produits classés dangereux pour l'environnement. Certains produits sont également H225 ou H226. Pour autant, au vu de la quantité de produits présents, cette cellule ne constitue pas une cellule LI selon l'AM du 24/09/20 et elle ne constitue pas non plus une cellule LC/SLC selon l'AM du 11/04/17.</p> <p>Cependant, des dispositions spécifiques s'appliquent tout de même à ces produits dangereux, en particulier le point 13 de l'annexe II sur les moyens de lutte contre l'incendie :</p> <p>"L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage."</p> |
| <b>Observations :</b> <p>L'exploitant de fournir à l'Inspection , dans un délai de 1 mois, la justification de la compatibilité de son système d'extinction automatique incendie avec les produits 4510/4511 stockés qui ont des mentions de danger H225 et/ou H226 (qui répondent à la définition de liquides inflammables).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 4 : Situation et conformité aux seuils réglementaires**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 01/01/2021, article Annexe (1) – R. 511-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Régime administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Rubrique 4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.<br><br>La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :<br>1. Supérieure ou égale à 1 000 t A<br>2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t<br>E<br>3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t<br>DC<br>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.<br>Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. |
| <b>Constats :</b> Le bilan de classement en lien avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, transmis par l'exploitant daté de 07/2022, fait état d'un stockage maximum de 90 tonnes sur site.<br>Le jour de l'inspection l'état des matières stockées présentait un stockage de 3049kg pour la rubrique 4331.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 5 : Situation et conformité aux seuils réglementaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 01/01/2021, article Annexe (1) – R. 511-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Régime administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>           Rubrique 4734 - Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :<br/>           essences et naphthas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.<br/>           La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :</p> <p>1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :</p> <p>a) Supérieure ou égale à 2 500 t A<br/>           b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t E<br/>           c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total DC</p> <p>2. Pour les autres stockages :</p> <p>a) Supérieure ou égale à 1 000 t A<br/>           b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total E<br/>           c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total DC</p> <p>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.<br/>           Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.</p> |
| <p><b>Constats :</b> Le bilan de classement en lien avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, transmis par l'exploitant daté de 07/2022, fait état d'un stockage maximum de 65 tonnes sur site.<br/>           Le jour de l'inspection l'état des matières stockées ne présentait aucun stockage pour la rubrique 4734.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 6 : Situation et conformité aux seuils réglementaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 01/01/2021, article Annexe (1) – R. 511-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Régime administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>           Rubrique 1436 liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).<br/>           La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 1 000 t A<br/>           2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t DC</p> |
| <p><b>Constats :</b> Le bilan de classement en lien avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, transmis par l'exploitant daté de 07/2022, fait état d'un stockage maximum de 45 tonnes sur site.<br/>           Le jour de l'inspection l'état des matières stockées présentait un stockage de 19 690 kg pour la rubrique 1436.</p>                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 7 : Situation et conformité aux seuils réglementaires**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 01/01/2021, article Annexe (1) – R. 511-9                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Régime administratif                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Autres rubriques nommément désignées 4722, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b> Le bilan de classement en lien avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, transmis par l'exploitant daté de 07/2022, fait état d'aucun stockage classé sous ses rubriques sur site.<br>Le jour de l'inspection, l'état des matières stockées ne présentait aucun stockage pour ces rubriques. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 8 : Autres installations A soumises à l'AM du 24/09/2020**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Article 1er-I-I.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Champ d'application de l'AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre d'une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites « liquides inflammables », dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b> L'état des matières stockées présenté le jour de l'inspection fait état des quantités de produits suivants :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- H224: 0 kg</li> <li>- H225 : 14kg</li> <li>- H226: 3 kg</li> <li>- déchets HP3 : 0 kg</li> </ul> <p>L'exploitant indique que les récipients mobiles contenant des liquides inflammables présents dans les produits de grande distributions sont quasi systématiquement des contenants fusibles.<br/>L'inventaire présenté prouve que les quantités de LI présentes sont inférieures à 100T, le site n'est donc pas soumis à l'AM du 03/10/10, ni à l'AM du 24/09/20 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables.</p> |
| <b>Observations :</b> L'exploitant ayant indiqué que des changements importants de statut des produits stockés pouvant survenir, il convient de veiller à l'évolution de stockages de liquides inflammables sur le site et à l'éventuelle soumission à l'AM du 24/09/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 9 : Stockage et rétention LI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/03/2015, article 7.1.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Stockage et Rétention LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La cellule N2 est équipée d'une rétention de 90 M3 et comprend une sous cellule dédiée au stockage des aérosols.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b> La rétention est assurée par le sol de la cellule B2 conçue en pointe de diamant. Les effluents se dirigent par surverse dans 2 rétentions enterrées avant envoi sur le réseau d'EP qui peut être fermé par guillotine en cas d'incident/accident.<br>Cette rétention fermée est curée annuellement par une société extérieure.<br>L'exploitant a fourni la facture du dernier curage par VEOLIA en date du 06/01/2023.<br>La rétention assurée par la forme des sols de la cellule permet de contenir 123 m <sup>3</sup> selon les plans transmis par l'exploitant. |
| <b>Observations :</b> L'exploitant fournira sous 1 mois, le descriptif du fonctionnement de la rétention (dimensionnement de la cellule BNordSud, surverses successives dans les bacs, volumes des équipements...), ainsi que les plans probants et en particulier un plan de coupe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 10 : Conditions de Stockage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/03/2015, article 7.1.12.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Sprinklage LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La cellule de stockage de liquides inflammables est équipée d'un système d'extinction par sprinklage en nappe des racks.<br>Elle est entretenue, vérifiée régulièrement et maintenue en état permanent de fonctionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>Les racks dédiés au stockage de liquides inflammables de la cellule BNord (hors cage aérosols) sont équipés d'un dispositif de sprinklage présent à chaque niveau de stockage.<br>Cette zone est alimentée par le poste 7 avec ajout d'émulseur. Cet émulseur a fait l'objet d'un test concluant à sa péremption par AXIMA (rapport du 10/11/2022). Un nouvel émulseur a été commandé - devis AXIMA du 22/12/2022.<br><br>Le sprinklage total du site a été mis à l'arrêt du 12/09/2022 au 15/11/2022 suite à une panne sur l'armoire du groupe moto-pompe diesel.<br>De ce fait, l'exploitant a prévenu le SDIS via un avis N100. L'UD DREAL n'a pas été informée.<br><b>ID LOGISTICS a mis en place une procédure interne nommée " Mise hors service des systèmes de protection incendie sur l'entrepôt C des Arcs".</b> |
| <b>Observations :</b> RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |