



**PRÉFET  
DE HAUTE-LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
d'Auvergne-Rhône-Alpes**

Unité interdépartementale Loire/Haute-Loire  
6 avenue du Général de Gaulle  
43000 Le Puy en Velay  
ud-lhl.dreal-auvergne-rhone-alpes@developpement-  
durable.gouv.fr

Le Puy en Velay, le 26/11/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 25/11/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **SOCIETE DEVELOPPEMENT REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS**

Le Betz de Verne  
43200 Lapte

Références : UID4243-DSSP-025-439  
Code AIOT : 0005602531

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 25/11/2025 dans l'établissement SOCIETE DEVELOPPEMENT REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS implanté AULAGNY 43290 MONTREGARD. L'inspection a été annoncée le 03/11/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Le site de la société SD RTP, situé le long de la RD500 (axe Montfaucon-Tence) à Montregard, a obtenu son autorisation en juin 2024 suite au dépôt d'un dossier d'enregistrement. L'exploitant actuel souhaitait notamment régulariser la situation d'un ancien site de tri et de transit de déchets non dangereux, qui fonctionnait jusqu'alors sous le régime simplifié de la déclaration. La présente visite constitue donc la première inspection officielle de la DREAL depuis le dépôt du dossier d'enregistrement.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SOCIETE DEVELOPPEMENT REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS
- AULAGNY 43290 MONTREGARD
- Code AIOT : 0005602531
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso

- IED : Non

La société SRPM est une société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU), spécialisée dans la collecte, la récupération, le traitement et l'élimination de déchets, principalement issus du secteur du BTP. Elle exploite ainsi une plateforme de tri et de transit de déchets industriels banals (DIB) et de bois (classes A et B), ainsi qu'une installation dédiée au compostage de déchets. Les déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont également concassés sur site afin de produire des gravillons de différents calibres.

### Thèmes de l'inspection :

- Déchets

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de

la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente inspection</u> <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Défense incendie du site        | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 17      | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 3  | Poussières                      | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 38 à 42 | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 4  | Electricité                     | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10      | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 6  | Gestion des déchets             | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13      | Demande d'action corrective                                                                                                |                       |
| 7  | Collecte des jus de compositage | Arrêté Ministériel du 12/07/2011, article 2.1.1   | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                             | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Activités exercées sur le site                | Arrêté Préfectoral du 28/06/2024, article 1.2.1 | Sans objet        |
| 5  | Accessibilité du site hors des heures ouvrées | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 7     | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant poursuit ses efforts de remise aux normes de l'ancien site précédemment soumis à déclaration. Néanmoins, de nombreuses non-conformités persistent et nécessitent encore des investissements pour leur résorption. Il est donc demandé à l'exploitant de transmettre, sous un délai de deux mois, un planning des travaux à réaliser, formalisant ses engagements en matière de mise en conformité.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Activités exercées sur le site**

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/06/2024, article 1.2.1                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Tableau des rubriques                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Modifications d'activités apportées par rapport à l'arrêté d'autorisation                                                  |
| <b>Constats :</b><br><br>Après passage en revue de la liste et des volumes d'activités mentionnés dans son arrêté, l'exploitant ,n'a pas fait part de changement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                      |

**N° 2 : Défense incendie du site**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;</li><li>- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local;</li><li>- d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m<sup>3</sup>/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils.</li></ul> A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m <sup>3</sup> destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et fournit un débit de 60 m <sup>3</sup> /h.<br>L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau.<br>Si les moyens de défense incendie sont moindres, l'exploitant est en mesure de présenter à l'inspection des installations classées, l'accord écrit des services d'incendie et de secours et les justificatifs attestant des moyens de défense incendie immédiatement disponibles demandés par ces mêmes services. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. |
| <b>Constats :</b><br><br>Un bassin de 450 m3 sert de réserve incendie et de rétention à l'entrée du site. L'eau contenue était trouble le jour de la visite (jour pluvieux). La couleur boueuse de l'eau est à corrélérer avec les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>matières en suspension drainées.</p> <p>Il a été rappelé à l'exploitant que l'eau utilisée par les pompiers en cas de sinistre ne doit pas endommager leurs engins de pompage. L'exploitant a indiqué vouloir installer un désableur en amont du bassin pour gérer la qualité de l'eau.</p> <p>Le fossé de drainage des eaux d'incendies de l'aire de compostage devra également être finalisé jusqu'au bout de la zone, comme prévu sur les plans du dossier d'enregistrement.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmettra sous 2 mois à l'inspection des installations classées un planning de réalisation des différents travaux nécessaires.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### N° 3 : Poussières

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 38 à 42</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, rejets</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Art 38 - Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que possible.</p> <p>Art 39 - L'exploitant assure une surveillance annuelle de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières.</p> <p>Art 40 à 42 - Concentration de poussières à respecter : 30 mg/Nm<sup>3</sup></p>             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a indiqué qu'il réaliserait les analyses de poussières par temps sec de façon à assurer leur représentativité.</p> <p>Les activités émettant le plus de poussières sur le site sont le passage des camions sur les zones non imperméabilisées, le broyage de bois et le concassage de matériaux inertes.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'inspection partage l'analyse de l'exploitant et lui demande d'intégrer dans son planning de travaux (fiche d'écart n°1) les analyses de poussières.</p>                                                                                                                  |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 4 : Electricité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, contrôle des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.<br>Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le rapport de l'Apave du 14/11/2025 fait état de nombreuses non-conformités.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'inspection demande à l'exploitant d'intégrer la remise aux normes des installations électriques dans son planning de travaux (fiche d'écart n°1).                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 5 : Accessibilité du site hors des heures ouvrées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br><br>Le portail d'entrée du site est fermé en dehors des heures d'ouverture du site. L'exploitant veillera à ce que les services de secours puissent intervenir dans de bonnes conditions et puissent contacter rapidement un responsable au besoin.<br>Les modalités et conditions d'intervention des pompiers peuvent être précisées auprès du SDIS43, service réponse opérationnelle (Tel 04 71 07 03 00). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 6 : Gestion des déchets**

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Procédure d'information préalable</p> <p>Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une série d'information précisée à l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif à la rubrique 2714.</p> <p>L'exploitant doit également tenir un registre des déchets entrants/sortants.</p> <p>Pour le cas des déchets dangereux (batteries), un enregistrement dans le logiciel trackdéchets doit être réalisé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a montré son registre des déchets entrants. Celui-ci n'est pas conforme aux attendus de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884563">https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884563</a>).</p> <p>Il a par ailleurs été indiqué à l'exploitant que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* les flux de déchets dangereux transitant sur son site doivent être tracés via le logiciel trackdéchets (par exemple les batteries);</li> <li>* les déchets amiantés sont également à enregistrer dans trackdéchets (émission BSDA, bordereau de suivi de déchets amiantés);</li> <li>* plus spécifiquement concernant le registre des terres excavées et sédiments (ex RNDTS et maintenant repris par trackdéchets), les conditions d'exemption sont précisées sur la page internet : <a href="https://faq.trackdechets.fr/registre-national/questions-frequentes/registre-terres-excavees-et-sediments">https://faq.trackdechets.fr/registre-national/questions-frequentes/registre-terres-excavees-et-sediments</a>.</li> </ul> <p>L'arrivée des déchets sur site ne semble par ailleurs pas faire l'objet de certificat d'admission préalable. L'exploitant a indiqué qu'il allait regarder la mise en place du dispositif qui pourra l'aider à contractualiser avec ses clients et mieux formaliser les raisons du refus de déchets.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Intégrer dans le planing de travaux les actions correctives nécessaires (création du registre déchets avec les colonnes prévues par la réglementation, remplissage systématique du logiciel trackdéchets notamment pour les déchets dangereux).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 7 : Collecte des jus de compostage

|                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 12/07/2011, article 2.1.1                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Imperméabilisation de la zone de compostage                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Une installation de compostage comprend au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une aire(*) (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes,</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- une aire(*) (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci,- une aire(*) (ou équipement dédié) de préparation le cas échéant,</li> <li>- une aire(*) (ou équipement dédié) de fermentation aérobie,</li> <li>- une aire(*) (ou équipement dédié) de maturation,- une aire (ou équipement dédié) d'affinage/criblage/formulation le cas échéant,- une aire de stockage des composts avant expédition le cas échéant.</li> </ul> <p>« Le nombre d'aires peut être réduit dans le cas du compostage de déchets verts ou de déjections animales.</p> <p><b>« Les aires signalées par un astérisque (*) sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé.</b></p> <p>« A l'exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site. »</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'imperméabilisation de la zone de compostage ainsi que l'installation de la cuve de collecte des jus de compost ne sont pas terminées.</p> <p>L'exploitant devra également transmettre à l'inspection des installations classées une analyse d'eau pluviale sortant du site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Introduire dans le planning de travail les actions correctives nécessaires.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |