

Santé Protection Animale et Environnement
44 rue Alexandre Dumas
80094 Amiens Cedex 3
03 22 70 15 80
ddpp@somme.gouv.fr

Amiens , le 09/03/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 04/03/2022

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

SAUVAGE VIANDES

AVENUE DE LA BAIE DE SOMME
80210 FEUQUIERES EN VIMEU

Références : DDPP80 2022 00713

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/03/2022 dans l'établissement SAUVAGE VIANDES implanté AVENUE DE LA BAIE DE SOMME 80210 FEUQUIERES EN VIMEU . L'inspection a été annoncée le 24/02/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SAUVAGE VIANDES
- AVENUE DE LA BAIE DE SOMME 80210 FEUQUIERES EN VIMEU
- Code AIOT dans GUN : 0058000458
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La visite a consisté en un contrôle visuel des accès pompiers extérieurs et du bassin de confinement des eaux d'extinction, ainsi qu'un contrôle documentaire préalable à la visite et sur site.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- suivi de la mise en demeure du 27/09/2019.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les extérieurs des installations sont propres et correctement entretenus. Les deux accès pompiers "humains" ont été mis en place au nord-ouest et sud-est du site.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Consommation en eau	AP de Mise en Demeure du 27/09/2021, article 2	/	Sans objet
Rejets - eaux industrielles	Autre du 27/03/2020, article annexe	/	Sans objet
Rejets - eaux pluviales	Autre du 27/03/2020, article annexe	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Régularisation administrative	AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 1	/	Sans objet
Analyse des rejets EU	AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 2	/	Sans objet
Analyse des rejets EP	AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 2	/	Sans objet
Etude sonométrique	AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 3	/	Sans objet
Installations électriques	AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 3	/	Sans objet
Programme de surveillance	AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 3	/	Sans objet
Rejets d'EP/EU dans le réseau collectif	AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 4	/	Sans objet
Rétention des eaux d'extinction	AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 5	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le relevé de la consommation en eau doit être effectuée à une fréquence hebdomadaire. Les dépassements aux valeurs limites de rejets (EP et EU) doivent être interprétés et des mesures correctives doivent être mises en oeuvre pour respecter les seuils (nettoyage des canalisations d'EP notamment avant les prochains analyses).

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Régularisation administrative

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 1
Thème(s) : Situation administrative, Dossier
Prescription contrôlée : Sous 6 mois : dépôt d'un dossier de demande d'enregistrement complet et régulier de demande d'enregistrement au titre des installations classées concernant l'ensemble des installations exploitées sur le site de FEUQUIERES EN VIMEU OU abaissement de la capacité de traitement à hauteur de 10 tonnes / jour en période de pointe conformément à l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 ET par le dépôt à la préfecture de la Somme d'un porter à connaissance concernant l'ensemble des modifications intervenues depuis la délivrance de l'autorisation susvisée. Le dossier devra comporter le programme de surveillance validé par l'inspection des installations classées ainsi que les résultats des analyses d'autosurveillance réalisées.
Constats : Le dossier de demande d'enregistrement a été déposé le 08/02/2021 et déclaré complet le 10/09/2021
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Consommation en eau

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2021, article 2
Thème(s) : Autre, Eau
Prescription contrôlée : Sans délai : effectuer un relevé hebdomadaire de la consommation en eau du site.
Constats : La consommation en eau est relevée mensuellement
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Analyse des rejets EU

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 2
Thème(s) : Risques chroniques, Surveillance des émissions
Prescription contrôlée : Sans délai : faire procéder à des analyses mensuelles des rejets des eaux industrielles sur la base des paramètres et références réglementaires établis en annexe du présent arrêté, pendant une période minimale de 3 mois.
Constats : Trois analyses mensuelles ont été réalisées au dernier trimestre 2019 - les autres analyses seront effectuées conformément au programme de surveillance qui sera validé par l'AP d'enregistrement. Les résultats sont conformes aux limites réglementaires sauf pour les paramètres DCO et DBO5 en prélèvement instantané
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Analyse des rejets EP

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 2
Thème(s) : Risques chroniques, Surveillance des émissions
Prescription contrôlée : Sans délai : faire procéder à une analyse ponctuelle des rejets des eaux pluviales sur la base des paramètres et références réglementaires établis en annexe du présent arrêté
Constats : Une analyse a été réalisée en décembre 2019 (résultats conformes aux limites réglementaires
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Etude sonométrique

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 3
Thème(s) : Risques chroniques, Surveillance des émissions
Prescription contrôlée : Sous 3 mois : faire réaliser une étude sonométrique du site. L'étude sonométrique est effectuée sur une durée de 24 h dans le respect des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié. Le rapport établi à l'issue de l'étude comporte un comparatif des résultats obtenus avec les valeurs limites d'émission définies dans l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 et de l'arrêté ministériel du 23 mars 2012 modifié.
Constats : Une étude sonométrique a été réalisée le 20/01/2020 par DEKRA sur une durée de 4 h et en dehors des principales plages horaires de travail de l'entreprise.
Observations : Une nouvelle étude sonométrique sera réalisée à l'issue des travaux d'extension - les modalités de mise en oeuvre seront reprises dans l'arrêté d'enregistrement
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Installations électriques

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 3
Thème(s) : Risques accidentels, Prévention des accidents
Prescription contrôlée : Sous 3 mois : fournir les justificatifs afférents de remise en conformité (factures d'intervention) des blocs de sécurité des installations électriques par un professionnel compétent sur la base du rapport de vérification des installations établi par l'APAVE en 2019
Constats : Les justificatifs de remise en conformité ont été fournis en novembre 2019 et retransmis dans le dossier ICPE
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Programme de surveillance

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 3
Thème(s) : Risques chroniques, Surveillance des émissions
Prescription contrôlée : Sous 3 mois : établir un programme de surveillance des rejets dont les paramètres et les fréquences d'analyses devront être validés par l'inspection des installations classées
Constats : Le programme de surveillance a été proposé dans le dossier d'enregistrement. Il sera mis en annexe de l'AP d'enregistrement
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rejets d'EP/EU dans le réseau collectif

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 4
Thème(s) : Risques chroniques, Surveillance des émissions
Prescription contrôlée : Sous 6 mois : disposer d'une convention de déversement spécial des eaux industrielles dans le réseau collectif d'assainissement
Constats : Convention signée le 27/03/2020 et transmise dans le dossier d'enregistrement. La convention sera annexée à l'AP d'enregistrement
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rétention des eaux d'extinction

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 27/09/2019, article 5
Thème(s) : Risques accidentels, Prévention des accidents
Prescription contrôlée : Sous 10 mois : mettre en place un dispositif de rétention des eaux d'extinction incendie.
Constats : Le bassin de rétention est situé à l'est du site. L'ouvrage est clôturé et une vanne enterrée permet d'obstruer la canalisation avec le bassin de la zone industrielle. L'ouvrage dispose d'une échelle, d'une bouée, et de plusieurs échelles à batraciens. Le bassin est peu rempli, et présente des feuilles mortes en son fond. Un oiseau est présent dans le bassin.
Observations : M. CARBONNEAUX indique que les travaux ont été réalisés au dernier trimestre 2020.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rejets - eaux industrielles

Référence réglementaire : Autre du 27/03/2020, article annexe
Thème(s) : Risques chroniques, Valeurs admissibles des eaux industrielles
Prescription contrôlée : Vérification des concentrations et flux autorisés par la convention de rejet avec la communauté de communes du Vimeu : - débit (35 m3/jour - 10 m3/h maxi) - pH : entre 5.5 et 8.5 - température : < 30°C - DCO : 1140 mg/l - maxi 40 kg/jour - DBO5 : 380 mg/l - maxi 13.5 kg/jour - MES : 600 mg/l - maxi 21 kg/jour - Azote Kleeldhal : 100 mg/l - maxi 3.5 kg/jour - Phosphore : 30 mg/l - maxi 1 kg/jour
Constats : Prélèvement effectué le 13/09/2021 par DEKRA sur un échantillon de 24h - débit : 19.9 m3/jour - maxi 7.2 m3/h - pH : 8.4 (mais maxi 10.3 en suivi continu) - température : mini 11.4°C - maxi 27.2)C - DCO : 930 mg/l - flux de 18.7 kg/jour - DBO5 : 470 mg/l - flux de 9.4 kg/jour - MES : 610 mg/l - flux de 12.3 kg/jour - Azote Kleeldhal : 56 mg/l - flux de 1.13 kg/jour - Phosphore : 15 mg/l - flux de 0.3 kg/jour dépassement des VLE en concentration pour les paramètres pH (maxi), DBO5, MES
Observations : M. CARBONNEAUX indique que les prochaines analyses seront effectuées en mars 2022, permettant de vérifier si les dépassements sont de nouveau observés, et si des mesures correctives doivent être mises en place. Le bac dégraisseur est vidangé tous les deux mois.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rejets - eaux pluviales

Référence réglementaire : Autre du 27/03/2020, article annexe
Thème(s) : Risques chroniques, Valeurs admissibles des eaux pluviales
Prescription contrôlée : Vérification des concentrations autorisées par la convention de rejet avec la communauté de communes du Vimeu : - pH : entre 5.5 et 8.5 - hydrocarbures totaux : 10 mg/l - DCO : 125 mg/l - maxi 40 kg/jour - DBO5 : 30 mg/l - maxi 13.5 kg/jour - MES : 35 mg/l
Constats : Prélèvement effectué le 08/09/2021 par DEKRA sur un échantillon ponctuel - pH : 7.7 - température : 18,1°C - hydrocarbures totaux : 0.88 mg/l - DCO : 280 mg/l - DBO5 : 74 mg/l - MES : 42 mg/l dépassement des VLE en concentration pour les paramètres DCO, DBO5, MES
Observations : M. CARBONNEAUX indique que la prochaine analyse sera effectuée en mars 2022, permettant de vérifier si les dépassements sont de nouveau observés. Il précise que de nombreuses feuilles mortes tombent dans les regards de collecte à cause des arbres présents à proximité du site. Le séparateur d'hydrocarbures est vidangé tous les ans.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet



**PHOTO 1 : Bassin réalisé à l'est du site – double usage
(eaux pluviales et confinement des eaux d'extinction)**



PHOTO 2 : vanne d'isolement entre le bassin du site et celui de la zone industrielle



PHOTO 3 : accès pompier au sud-est du site



PHOTO 4 : accès pompier au nord-ouest du site

RELÈVE G@#44 COMP@TEUR @ PRINCIPAL MENUS@#1

Menu	Quantité (kg) ou (L)	Quantité (kg) ou (L)	Quantité (kg) ou (L)	Quantité (kg) ou (L)
Menu 1000	1000	1000	1000	1000
Menu 1001	1001	1001	1001	1001
Menu 1002	1002	1002	1002	1002
Menu 1003	1003	1003	1003	1003
Menu 1004	1004	1004	1004	1004
Menu 1005	1005	1005	1005	1005

Menu	Quantité (kg) ou (L)	Quantité (kg) ou (L)	Quantité (kg) ou (L)	Quantité (kg) ou (L)
Menu 1006	1006	1006	1006	1006
Menu 1007	1007	1007	1007	1007
Menu 1008	1008	1008	1008	1008
Menu 1009	1009	1009	1009	1009
Menu 1010	1010	1010	1010	1010
Menu 1011	1011	1011	1011	1011
Menu 1012	1012	1012	1012	1012
Menu 1013	1013	1013	1013	1013
Menu 1014	1014	1014	1014	1014
Menu 1015	1015	1015	1015	1015
Menu 1016	1016	1016	1016	1016
Menu 1017	1017	1017	1017	1017
Menu 1018	1018	1018	1018	1018
Menu 1019	1019	1019	1019	1019
Menu 1020	1020	1020	1020	1020
Menu 1021	1021	1021	1021	1021
Menu 1022	1022	1022	1022	1022
Menu 1023	1023	1023	1023	1023
Menu 1024	1024	1024	1024	1024
Menu 1025	1025	1025	1025	1025
Menu 1026	1026	1026	1026	1026
Menu 1027	1027	1027	1027	1027
Menu 1028	1028	1028	1028	1028
Menu 1029	1029	1029	1029	1029
Menu 1030	1030	1030	1030	1030
Menu 1031	1031	1031	1031	1031
Menu 1032	1032	1032	1032	1032
Menu 1033	1033	1033	1033	1033
Menu 1034	1034	1034	1034	1034
Menu 1035	1035	1035	1035	1035
Menu 1036	1036	1036	1036	1036
Menu 1037	1037	1037	1037	1037
Menu 1038	1038	1038	1038	1038
Menu 1039	1039	1039	1039	1039
Menu 1040	1040	1040	1040	1040
Menu 1041	1041	1041	1041	1041
Menu 1042	1042	1042	1042	1042
Menu 1043	1043	1043	1043	1043
Menu 1044	1044	1044	1044	1044
Menu 1045	1045	1045	1045	1045
Menu 1046	1046	1046	1046	1046
Menu 1047	1047	1047	1047	1047
Menu 1048	1048	1048	1048	1048
Menu 1049	1049	1049	1049	1049
Menu 1050	1050	1050	1050	1050
Menu 1051	1051	1051	1051	1051
Menu 1052	1052	1052	1052	1052
Menu 1053	1053	1053	1053	1053
Menu 1054	1054	1054	1054	1054
Menu 1055	1055	1055	1055	1055
Menu 1056	1056	1056	1056	1056
Menu 1057	1057	1057	1057	1057
Menu 1058	1058	1058	1058	1058
Menu 1059	1059	1059	1059	1059
Menu 1060	1060	1060	1060	1060
Menu 1061	1061	1061	1061	1061
Menu 1062	1062	1062	1062	1062
Menu 1063	1063	1063	1063	1063
Menu 1064	1064	1064	1064	1064
Menu 1065	1065	1065	1065	1065
Menu 1066	1066	1066	1066	1066
Menu 1067	1067	1067	1067	1067
Menu 1068	1068	1068	1068	1068
Menu 1069	1069	1069	1069	1069
Menu 1070	1070	1070	1070	1070
Menu 1071	1071	1071	1071	1071
Menu 1072	1072	1072	1072	1072
Menu 1073	1073	1073	1073	1073
Menu 1074	1074	1074	1074	1074
Menu 1075	1075	1075	1075	1075
Menu 1076	1076	1076	1076	1076
Menu 1077	1077	1077	1077	1077
Menu 1078	1078	1078	1078	1078
Menu 1079	1079	1079	1079	1079
Menu 1080	1080	1080	1080	1080
Menu 1081	1081	1081	1081	1081
Menu 1082	1082	1082	1082	1082
Menu 1083	1083	1083	1083	1083
Menu 1084	1084	1084	1084	1084
Menu 1085	1085	1085	1085	1085
Menu 1086	1086	1086	1086	1086
Menu 1087	1087	1087	1087	1087
Menu 1088	1088	1088	1088	1088
Menu 1089	1089	1089	1089	1089
Menu 1090	1090	1090	1090	1090
Menu 1091	1091	1091	1091	1091
Menu 1092	1092	1092	1092	1092
Menu 1093	1093	1093	1093	1093
Menu 1094	1094	1094	1094	1094
Menu 1095	1095	1095	1095	1095
Menu 1096	1096	1096	1096	1096
Menu 1097	1097	1097	1097	1097
Menu 1098	1098	1098	1098	1098
Menu 1099	1099	1099	1099	1099
Menu 1100	1100	1100	1100	1100
Menu 1101	1101	1101	1101	1101
Menu 1102	1102	1102	1102	1102
Menu 1103	1103	1103	1103	1103
Menu 1104	1104	1104	1104	1104
Menu 1105	1105	1105	1105	1105
Menu 1106	1106	1106	1106	1106
Menu 1107	1107	1107	1107	1107
Menu 1108	1108	1108	1108	1108
Menu 1109	1109	1109	1109	1109
Menu 1110	1110	1110	1110	1110
Menu 1111	1111	1111	1111	1111
Menu 1112	1112	1112	1112	1112
Menu 1113	1113	1113	1113	1113
Menu 1114	1114	1114	1114	1114
Menu 1115	1115	1115	1115	1115
Menu 1116	1116	1116	1116	1116
Menu 1117	1117	1117	1117	1117
Menu 1118	1118	1118	1118	1118
Menu 1119	1119	1119	1119	1119
Menu 1120	1120	1120	1120	1120
Menu 1121	1121	1121	1121	1121
Menu 1122	1122	1122	1122	1122
Menu 1123	1123	1123	1123	1123
Menu 1124	1124	1124	1124	1124
Menu 1125	1125	1125	1125	1125
Menu 1126	1126	1126	1126	1126
Menu 1127	1127	1127	1127	1127
Menu 1128	1128	1128	1128	1128
Menu 1129	1129	1129	1129	1129
Menu 1130	1130	1130	1130	1130
Menu 1131	1131	1131	1131	1131
Menu 1132	1132	1132	1132	1132
Menu 1133	1133	1133	1133	1133
Menu 1134	1134	1134	1134	1134
Menu 1135	1135	1135	1135	1135
Menu 1136	1136	1136	1136	1136
Menu 1137	1137	1137	1137	1137
Menu 1138	1138	1138	1138	1138
Menu 1139	1139	1139	1139	1139
Menu 1140	1140	1140	1140	1140
Menu 1141	1141	1141	1141	1141
Menu 1142	1142	1142	1142	1142
Menu 1143	1143	1143	1143	1143
Menu 1144	1144	1144	1144	1144
Menu 1145	1145	1145	1145	1145
Menu 1146	1146	1146	1146	1146
Menu 1147	1147	1147	1147	1147
Menu 1148	1148	1148	1148	1148
Menu 1149	1149	1149	1149	1149
Menu 1150	1150	1150	1150	1150
Menu 1151	1151	1151	1151	1151
Menu 1152	1152	1152	1152	1152
Menu 1153	1153	1153	1153	1153
Menu 1154	1154	1154	1154	1154
Menu 1155	1155	1155	1155	1155
Menu 1156	1156	1156	1156	1156
Menu 1157	1157	1157	1157	1157
Menu 1158	1158	1158	1158	1158
Menu 1159	1159	1159	1159	1159
Menu 1160	1160	1160	1160	1160
Menu 1161	1161	1161	1161	1161
Menu 1162	1162	1162	1162	1162
Menu 1163	1163	1163	1163	1163
Menu 1164	1164	1164	1164	1164
Menu 1165	1165	1165	1165	1165
Menu 1166	1166	1166	1166	1166
Menu 1167	1167	1167	1167	1167
Menu 1168	1168	1168	1168	1168
Menu 1169	1169	1169	1169	1169
Menu 1170	1170	1170	1170	1170
Menu 1171	1171	1171	1171	1171
Menu 1172	1172	1172	1172	1172
Menu 1173	1173	1173	1173	1173
Menu 1174	1174	1174	1174	1174
Menu 1175	1175	1175	1175	1175
Menu 1176	1176	1176	1176	1176
Menu 1177	1177	1177	1177	1177
Menu 1178	1178	1178	1178	1178
Menu 1179	1179	1179	1179	1179
Menu 1180	1180	1180	1180	1180
Menu 1181	1181	1181	1181	1181
Menu 1182	1182	1182	1182	1182
Menu 1183	1183	1183	1183	1183
Menu 1184	1184	1184	1184	1184
Menu 1185	1185	1185	1185	1185
Menu 1186	1186	1186	1186	1186
Menu 1187	1187	1187	1187	1187
Menu 1188	1188	1188	1188	1188
Menu 1189	1189	1189	1189	1189
Menu 1190	1190	1190	1190	1190
Menu 1191	1191	1191	1191	1191
Menu 1192	1192	1192	1192	1192
Menu 1193	1193	1193	1193	1193
Menu 1194	1194	1194	1194	1194
Menu 1195	1195	1195	1195	1195
Menu 1196	1196	1196	1196	1196
Menu 1197	1197	1197	1197	1197
Menu 1198	1198	1198	1198	1198
Menu 1199	1199	1199	1199	1199
Menu 1200	1200	1200	1200	1200
Menu 1201	1201	1201	1201	1201
Menu 1202	1202	1202	1202	1202
Menu 1203	1203	1203	1203	1203
Menu 1204	1204	1204	1204	1204
Menu 1205	1205	1205	1205	1205
Menu 1206	1206	1206	1206	1206
Menu 1207	1207	1207	1207	1207
Menu 1208	1208	1208	1208	1208
Menu 1209	1209	1209	1209	1209
Menu 1210	1210	1210	1210	1210
Menu 1211	1211	1211	1211	1211
Menu 1212	1212	1212	1212	1212
Menu 1213	1213	1213	1213	1213
Menu 1214	1214	1214	1214	1214
Menu 1215	1215	1215	1215	1215
Menu 1216	1216	1216	1216	1216
Menu 1217	1217	1217	1217	1217
Menu 1218	1218	1218	1218	1218
Menu 1219	1219	1219	1219	1219
Menu 1220	1220	1220	1220	1220
Menu 1221	1221	1221	1221	1221
Menu 1222	1222	1222	1222	1222
Menu 1223	1223	1223	1223	1223
Menu 1224	1224	1224	1224	1224
Menu 1225	1225	1225	1225	1225
Menu 1226	1226	1226	1226	1226
Menu 1227	1227	1227	1227	1227
Menu 1228	1228	1228	1228	1228

PHOTO 5 : relevés de consommation en eau

RELEVÉS DES MESURES
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX POTABILISEES
SAUVANT LES REGLES EN VIGUEUR
2010-2011

Résultats des mesures

5.1. Résultats analytiques et calcul des flux comparatif aux valeurs limites

Résultats en concentration des eaux livrées à essais :

Paramètres	Valeur en mg/l	Valeurs limites Cf. §2 en mg/l
DBO5 mg/l O_2	470	1500
DCO mg/l O_2	930	4300
MEST	810	1500
NTK (azote Kjeldahl) mg/l N	66	850
Nitrate mg/l NO_3	38	/
Nitrite mg/l NO_2	0.7	/
Ammonium mg/l NH_4	1.9	/
Phosphore total mg/l P	15	250
HCY (indice Hydrocarbures)	1.0	10
Matières extractibles à l'hexane	120	/
Chlorures	1300	/
Cuivre mg/l Cu	0.01	100
Trichloréthylène	0.001	/
Acide Chlorhydrique	0.10	/
Couleur	0.025	/
pH	0.225	/
Elements calcifiés par DKA		/
Acide Total	65	/

Conforme aux normes de l'OMS : **OK** / Non conforme : **NON** / Non conforme : **NON**

PHOTO 6 : résultats rejets EP

**CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX RÉSIDUAIRES
SAUVAGE VIANDES DE FOUQUIÈRES EN VINCU**
DU 09-03-2023 AU 16-03-2023

Annex 2

Paramètres	Rejet en mg/L	Valeurs limites Cf. 52 en mg/L
DBO5 (mg/l) O2	24	30
DCO (mg/l) O2	28	125
MEST	43	35
NTK (azote Kjeldahl) mg/l N	29	/
Nitrate mg/l NO3	< 1,0	/
Nitrite mg/l NO2	< 0,05	/
Phosphore total mg/l P	3,3	10
HCT (Indice Hydrocarbures)	0,88	/
Couleur (mg/l Pt)	126	/
Éléments calculés par DEKRA		
Azote Total	29	/

Déclaration de conformité **CONFORME** ou si sans OBJET (pas de VLE) → **NOIR** - NON CONFORME → **ROUGE**

Paramètres des mesures (in situ et/ou laboratoire sous-traitant)	CONSTAT	Valeurs	Valeurs limites Cf. 52 en mg/L	NC : Non conforme C : Conforme
Prélèvements (FD T 95-523-2)	*			
T°C in situ instantané (échantillon prélevé à 5 cm) (°C) *		18,1	< 30°C	
pH in situ instantané (échantillon prélevé à 5 cm) (T°C mesuré) u pH *		7,7 (18,1°C)	6,5	8,5
pH laboratoire (sous-traitant) u pH		7,6 (18,1°C)	6,5	8,5

Déclaration de conformité **CONFORME** ou si sans OBJET (pas de VLE) → **NOIR** - NON CONFORME → **ROUGE**

Les prélèvements et essais sur site DEKRA couverts par l'accréditation sont identifiés par le symbole *

* Les analyses réalisées par l'accréditation du laboratoire sous-traitant sont identifiées dans le(s) tableau(s) joint(s) avec les normes analytiques et les réserves éventuelles (incertitudes sur demande)

PHOTO 7 : résultats rejets EU (concentrations)

**CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX RÉSIDUAIRES
SAUVAGE VIANDES DE FOUQUIÈRES EN VINCU**
DU 09-03-2023 AU 16-03-2023

Annex 2

Paramètres des mesures (in situ et/ou laboratoire sous-traitant)	Valeurs	Valeurs limites Cf. 52 en mg/L
Prélèvements (FD T 95-523-2)		
Volume mesuré sur 24 H (m3 / 24 heures)	10,8	
pH in situ en continu 24 H (min - max) u pH	6,7 - 8,3	6,5 - 8,5
pH in situ instantané (échantillon moyen 24 H) + (T°C mesuré) INF EN ISO 10523) u pH	6,4 (18,1°C)	6,5 - 8,5
pH laboratoire (sous-traitant) u pH	7,9 (20,8°C)	6,5 - 8,5
T°C in situ en continu 24 H (min - max)	11,4°C - 27,2°C	< 30°C

Déclaration de conformité **CONFORME** ou si sans OBJET (pas de VLE) → **NOIR** - NON CONFORME → **ROUGE**

Les prélèvements et essais sur site DEKRA couverts par l'accréditation sont identifiés par le symbole *

* Les analyses réalisées par l'accréditation du laboratoire sous-traitant sont identifiées dans le(s) tableau(s) joint(s) avec les normes analytiques et les réserves éventuelles (incertitudes sur demande)

Résultats des flux

Calculs des flux effectués à partir du volume mesuré (cf. tableau des mesures in situ)

Paramètres	Charge polluante en kg/jour	Valeurs limites Cf. 52
DBO5 (mg/l) O2	9,4	12
DCO (mg/l) O2	18,7	36
MEST	11,7	12
NTK (azote Kjeldahl) mg/l N	1,13	5,2
Nitrate mg/l NO3	0,76	/
Nitrite mg/l NO2	0,01	/
Azote Total	1,14	/
Phosphore total mg/l P	0,1	/
HCT (Indice Hydrocarbures)	0,05	/
Indices bactériologiques à 7 jours	1,8	/
Chlorures	24,1	/
Turbidité	0,000	/
Acide Chlorhydrique	< 0,2	/
Cuivre	0,000	/
Zinc	0,000	/

Résultats des flux : **CONFORME**

Déclaration de conformité **CONFORME** ou si sans OBJET (pas de VLE) → **NOIR** - NON CONFORME → **ROUGE**

PHOTO 8 : résultats rejets EU (flux)



PHOTO 9 : séparateur d'hydrocarbures

