

Unité départementale des Bouches-du-Rhône  
16 rue Zattara CS 70248  
13333 Marseille

Marseille, le 03/12/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/10/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SPECIES**

2420 Route Nationale 96 Napollon  
BP 1064  
13400 Aubagne

Références : D-2025-0734

Code AIOT : 0006400796

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/10/2025 dans l'établissement SPECIES implanté 2420 Route Nationale 96 Napollon BP 1064 13400 Aubagne. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Dans le cadre du Plan Pluriannuel de Contrôle l'établissement SPECIES situé à AUBAGNE, fait l'objet d'une visite d'inspection au titre des installations classées pour la protection de l'Environnement (ICPE).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SPECIES
- 2420 Route Nationale 96 Napollon BP 1064 13400 Aubagne
- Code AIOT : 0006400796
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société SPECIES exploite un dépôt et traitement de matières bitumineuses, visé par les anciennes rubriques 1520 et 1521 à autorisation sur la commune de Aubagne. L'établissement relève aujourd'hui de la rubrique 4801, sous le régime de la déclaration.

**Thèmes de l'inspection :**

- Eau de surface
- Risque incendie
- Risque toxique

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                     | Référence réglementaire                        | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | État des stocks de produits dangereux | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 3.5  | Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant,                                          | 2 mois                |
| 2  | Moyens de lutte contre l'incendie     | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 4.2  | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 3 mois                |
| 3  | Cuvettes de rétention                 | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 2.11 | Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant                                           | 2 mois                |
| 4  | Propreté                              | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 3.4  | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 7 jours               |
| 5  | Exploitation - Entretien              | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 3.3  | Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription                                           | 15 jours              |
| 6  | Déchets                               | Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 7    | Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant                                           | 2 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a constaté de nombreuses non-conformités concernant le classement actuel de ses activités (rubriques, régime), les rétentions, la présence de quantités importantes de déchets stockés dans des conditions non conformes et susceptibles de provoquer une pollution des sols et du sous-sol. De façon plus générale, l'inspection a constaté des équipements et des conditions d'exploitations dégradées.

De même, il a été constaté qu'aucun exercice incendie n'a été réalisé depuis plus d'un an. L'exploitant devra se mettre en conformité en réalisant les actions correctives dans les délais impartis.

## 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : État des stocks de produits dangereux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 3.5 (modifié)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Présence du registre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.<br>La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a transmis le 29/10/2025 par courriel l'inventaire mensuel du 30/09/2025 des stocks de matières premières et produits finis présentes sur leurs 2 installations situées à Napollon et aux Paluds dans la commune d'Aubagne.<br>Ce tableau indique la nature et les quantités des produits mais ne renseigne pas sur leurs dangers et leur classement par rubriques ICPE. Les Fiches de Données de Sécurité n'ont pas été présentées.<br><br>Cet établissement est soumis à autorisation par l'arrêté préfectoral du 28/11/1980, mais les rubriques relatives aux activités et aux substances autorisées ne sont plus à jour. Certaines ont été modifiées, d'autres supprimées.<br><br>L'inspection a constaté que la rubrique relative à l'activité principale de SPECIES est la 4801 : « Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. »<br>L'exploitant nous a confirmé la présence sur son site de deux types de bitume pour réaliser une émulsion de bitume appelé « HR » et un vernis bitumineux le « Solvafond » dont le total des quantités est supérieure à 50 tonnes mais inférieure à 500 tonnes.<br>Les justificatifs d'achats de ces bitumes ont été montrés à l'inspection. Ces produits sont conservés dans un des deux réservoirs en fonctionnement d'une capacité de 50t (60m <sup>3</sup> ) chacun et une cuve de 35m <sup>3</sup> .<br><br>L'établissement relève par conséquent de la rubrique 4801, sous le régime de la déclaration.<br>Le classement au titre d'autres rubriques de la nomenclature n'a pas pu être déterminée en l'absence d'état des stocks complet. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant devra transmettre à l'inspection, dans un délai d'un mois, l'état des stocks à jour, faisant apparaître, uniquement pour le site situé dans la zone industrielle Napollon, les mentions de dangers pour chaque produit, ainsi que le classement ICPE associé.<br><br>L'exploitant devra également porter à la connaissance du préfet les modifications apportées à ses conditions d'exploitations, ainsi que les éléments permettant de justifier du classement actuel de ses activités (rubriques, régime) dans un délai de deux mois.<br>Le justificatif de cette démarche doit être transmis à l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                           |

## N° 2 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 4.2 (modifié)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Justificatifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les différents matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :</p> <p>a) Pour toutes les installations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;</li> <li>- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;</li> <li>- des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.</li> </ul> <p>b) Pour les parties de l'installation à risque comme définies à l'article 4.3 ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chaque partie de l'installation est desservie par un appareil d'incendie (bouche, poteaux...) d'un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m<sup>3</sup>/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures. À défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m<sup>3</sup> destinée à l'extinction est accessible en toute circonstance. Pour les installations existantes au sens de l'article 2 du présent arrêté, la distance maximale à l'appareil d'incendie est portée à 400 mètres.</li> </ul> <p>L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a présenté un rapport d'intervention de la société ADIS concernant l'installation de nouveaux extincteurs dans la salle des archives et le rapport de vérification des moyens de lutte contre l'incendie (détecteurs, extincteurs et RIA) de décembre 2024.</p> <p>Le poteau d'incendie est situé à moins de 200m de l'installation, son contrôle est réalisé par le SDIS.</p> <p>Au cours de la visite l'inspection, il a été constaté la présence des étiquettes de la vérification annuelle sauf sur le RIA n°3 et que le pistolet de la lance du RIA situé dans l'atelier était détaché.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'inspection demande les justificatifs de la réparation de la lance du RIA de l'atelier et de l'étiquette manquante du RIA n°3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant transmet un justificatif du centre de secours attestant du bon fonctionnement du poteau incendie et le rapport de vérification périodique des moyens de lutte incendie de l'année 2025. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                |

### N° 3 : Cuvettes de rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 2.11 (modifié)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <p>100 % de la capacité du plus grand réservoir ;</p> <p>50 % de la capacité globale des réservoirs associés.</p> <p>Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.</p> <p>Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou à double enveloppe avec une détection de fuite.</p> <p>Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.</p> <p>La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.</p> <p>L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.</p> <p>Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite d'inspection à l'extérieur, il a été constaté la présence de deux réservoirs de bitume et une cuve de régulation de température. L'exploitant explique utiliser à ce jour pour les bitumes un seul des réservoirs d'une capacité maximale de 60m<sup>3</sup> et la cuve de 35m<sup>3</sup>.</p> <p>Ces stockages sont contenus dans une cuve de rétention en béton mais qui n'est pas entretenue et sale.</p> <p>En effet on observe la présence d'un dépôt bitumineux et boueux, des mauvaises herbes, un bidon métallique ainsi qu'un grand morceau de tôle. Il n'y a pas de système d'évacuation des eaux pluviales. L'exploitant nous explique qu'elle se fait par évaporation.</p> <p>L'inspection a constaté qu'au moins 2 canalisations d'eaux pluviales provenant du toit du</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

bâtiment se déversent dans cette cuve de rétention.

La capacité de rétention calculée suivant les prescriptions (50 % de la capacité globale des réservoirs associés) doit être d'environ de 77m<sup>3</sup>. Il n'existe pas d'information sur les dimensions de cette cuve de rétention pour vérifier le volume qui de plus diminue avec les résidus cumulés de bitume et autres dépôts.

L'inspection n'a constaté aucune présence d'eau dans la rétention associée aux 3 cuves, malgré des pluies récentes, le rejet direct d'une partie des eaux pluviales de toitures dans la rétention, et la présence d'eau dans d'autres rétentions extérieures. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier l'étanchéité de cette rétention.

De plus, sous la rampe de lavage, l'inspection a observé une fosse remplie d'eau bitumeuse. Cette aire est destinée au transvasement et nettoyage des fûts.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Les stockages étant à l'air libre, les rétentions doivent être vidées des eaux pluviales s'y versant dès que possible et rester propres.

Le calcul du volume de la cuvette de rétention doit être réalisé et les travaux nécessaires effectués afin de respecter le volume de 77m<sup>3</sup>.

Le curage, nettoyage et la vérification de l'étanchéité doivent être effectués.

Afin de conserver le volume de la cuve de rétention disponible, les arrivées des canalisations d'eau pluviale dans le réservoir doivent être déplacées.

L'inspection demande la transmission de l'ensemble des éléments justifiant le respect des prescriptions.

**Type de suites proposées : Avec suites**

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 2 mois

**N° 4 : Propreté**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 3.4

**Thème(s) :** Risques chroniques, Hygiène

**Prescription contrôlée :**

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol de poussières.

**Constats :**

Lors de la visite d'inspection à l'intérieur du bâtiment, l'inspection a constaté que l'atelier n'est pas maintenu propre : la présence d'amas de poussières et de sciure et une quantité importante des résidus de bitume au sol et sur les équipements est constatée.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'étiquette signalétique de la cuve de lessive de soude était recouverte la poussière et donc non visible.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit maintenir son local propre et régulièrement nettoyé. Ce nettoyage doit être réalisé périodiquement et une procédure mise en place.<br>L'inspection demande que les éléments justifiant le respect de cette prescription, lui soit transmis dans un délai d'une semaine. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 7 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 5 : Exploitation - Entretien

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Connaissance des produits. – Étiquetage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).<br><br>Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>À proximité de la cuvette de rétention on observe une flaque de bitume au sol provenant d'un grand récipient pour vrac (GRV) stocké sans rétention sans aucun étiquetage sur le produit à l'intérieur ni signalétique de danger.<br>Aucun pictogramme de danger n'était visible sur la cuve de lessive de soude situé dans l'atelier.<br>Sur l'aire de stockage des produits non conformes, l'inspection a constaté que des étiquetages manquaient ou ne correspondaient pas à la présence du produit contenu dans le récipient. De plus ces produits stockés ne sont pas sur rétention.<br><br>L'inspection a constaté en particulier au nord de l'établissement un stockage important de part et d'autre de la voie privée passant entre le bâtiment et la limite de propriété sur une longueur d'environ 30 mètres, comportant de une à trois rangées de contenants en hauteur et deux en profondeur. Les contenants de ces déchets, majoritairement des GRV et des fûts, n'ont aucun étiquetage lisible. La rangée située le long de la clôture est végétalisée.<br><br>Le nom des produits, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux ne sont pas visibles.<br><br>De même il a été constaté l'absence d'une signalétique appropriée sur la cuve de lessive de soude. |

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                          |
| L'inspection demande que l'étiquetage des produits soit présent et lisible avec la transmission des éléments justifiant du respect de cette prescription. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                   |

## N° 6 : Déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 05/12/2016, article 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Gestion des déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>7.1. Gestion des déchets<br/> L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;</li> <li>- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. il s'assure que les installations utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet.</p> <p>7.2. Contrôles des circuits<br/> (Arrêté du 28 juin 2018, article 15)<br/> L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l'environnement.</p> <p>7.3. Entreposage des déchets<br/> Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs ...). La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 6 mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.</p> <p>7.4. Déchets dangereux<br/> Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.</p> <p>7.5. Brûlage<br/> Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.</p> |

**Constats :**

L'inspection a constaté un stockage important de déchets de part et d'autre de la voie privée contournant le bâtiment. Cela constitue deux « murs » sur une longueur d'environ 30 mètres comportant de une à trois rangées de contenants en hauteur et deux en profondeur, volume estimé à 100 m<sup>3</sup>.

Ces déchets sont majoritairement stockés dans des GRV et des fûts sans étiquetage lisible.

Certains GRV fuient, et leur contenu se répand sur le sol.

La rangée située le long de la clôture est végétalisée, ce qui laisse supposer un stockage depuis plusieurs années.

Pour mémoire la quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité correspondant à 6 mois de production.

L'exploitant s'est engagé à éliminer rapidement ces déchets en faisant appel à la filière appropriée.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant devra transmettre l'ensemble des éléments justifiants de l'élimination de ces déchets dans des filières autorisées, ainsi que ceux relatifs à l'étiquetage et aux conditions de stockage.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 2 mois