

Unité interdépartementale Drôme-Ardèche  
3 Avenue des Langories  
26000 VALENCE

Valence, le 24/01/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/01/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur



### **CAVE de TAIN L'HERMITAGE**

22 route de Larnage  
26600 TAIN L HERMITAGE

Références : 20230117-RAP-DAEN0038  
Code AIOT : 0006108691

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/01/2023 dans l'établissement CAVE de TAIN L'HERMITAGE implanté 22 route de Larnage 26600 TAIN L HERMITAGE. L'inspection a été annoncée le 26/12/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La station d'épuration de TAIN-L'HERMITAGE présente des difficultés pour traiter les rejets aqueux à l'automne en partie à cause d'un accroissement saisonnier des différentes activités industrielles et des vendanges. Une vérification des rejets aqueux des différents sites classés au titre des ICPE est en cours sur les communes de TAIN et MERCUROL-VEAUNES.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CAVE de TAIN L'HERMITAGE
- 22 route de Larnage 26600 TAIN L HERMITAGE
- Code AIOT : 0006108691
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La cave de TAIN est enregistrée pour son activité de vinification et embouteillage. L'inspection a contrôlé les installations de prélèvements et les zones des 3 forages.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- situation administrative
- suites de l'inspection précédente
- rejets aqueux
- consommation d'eau

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Pour des faits engageant peu la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, une lettre de suites sera transmise avec une demande de mise en œuvre d'action corrective dans un délai donné. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées,
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité et que des précisions doivent être apportées pour juger de la nécessité ou non de proposer une suite administrative.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Point de contrôle                                        | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NC3_2016 – dépassement lors des vendanges                | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39 | lettre de suite                                                                                             |
| NCM1_2023 – Respect des VLE et flux ASD                  | Article 7.2. de l'ASD                        | Mise en demeure, respect de prescription                                                                    |
| NC1_2023 – asservissement de l'échantillonnage           | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60 | lettre de suite                                                                                             |
| NC2_2023 – Respect des fréquences d'autosurveillance ASD | Article 8.1 de l'ASD                         | lettre de suite                                                                                             |
| NC3_2023 – RSDE                                          | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 38 | lettre de suite                                                                                             |
| NC4_2023 – Fréquence d'autosurveillance AM               | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60 | lettre de suite                                                                                             |
| NC5_2023 – Relevé des compteurs                          | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 28 | lettre de suite                                                                                             |
| NC6_2023 – Forages                                       | Arrêté Ministériel du 11/09/2003             | lettre de suite                                                                                             |
| NC7_2023 – n° BSS des forages                            | Article L411. 1 du code minier               | lettre de suite                                                                                             |
| NC8_2023 – GEREP                                         | Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4  | lettre de suite                                                                                             |
| NC9_2023 – Nappe de prélèvement – sécheresse             | Autre                                        | lettre de suite                                                                                             |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Point de contrôle                               | Référence réglementaire                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situation administrative                        | Code de l'environnement du 09/01/2023, article colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 |
| Autorisation spéciale de déversement            | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39                                              |
| Respect des VLE et flux                         | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 40                                              |
| NC2_2016 échantillonnage                        | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60                                              |
| Installations de traitement                     | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 42.I                                            |
| Consommation d'eau                              | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 28                                              |
| Classement IOAT au titre de la rubrique 1.1.2.0 | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 28                                              |
| NC1_2016 - température et pH – DBO5             | Arrêté Ministériel du 26/11/2012                                                          |

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

La fréquence d'autosurveillance des rejets aqueux est insuffisante. Elle doit être journalière au lieu de mensuelle. Le pH des rejets industriels dépasse très régulièrement les valeurs minimales et maximales admissibles. Des dépassements en DCO sont relevés lors des périodes de vendanges alors que l'autorisation spéciale de déversement prévoit des seuils de concentration et de flux

maximum très élevés. Aucun dispositif de traitement des effluents aqueux n'est mis en place.

## 2-4) Fiches de constats

### Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 09/01/2023, article colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>3642<br>2251 : 50 000 hL/an de vin<br>1510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br>3642 : l'exploitant indique que la capacité maximale est de 36 t/j. L'activité est non classée sous la rubrique 3642.<br><br>2251 : L'exploitant a transmis par courriel du 11/01/2023 les déclarations de récolte.<br>En 2020 : 43 697 hL de vin<br>En 2021 : 46 975 hL de vin<br>En 2022 : 44 817 hL de vin<br>La quantité déclarée est respectée.<br><br>1510 : l'inspection a constaté qu'il y a moins de 500 t de matières combustibles sur site. Il ne relève pas de la rubrique 1510.<br><br>1185 : des pompes à chaleur sont employées sur site. L'exploitant a transmis par courriel du 11/01/2023 les types de fluides présents et leur quantité. 286 kg de FFF sont employés sur site. L'activité est non classée.<br><br>Il n'y a pas de TAR ni de groupe froid ammoniac sur site. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Autorisation spéciale de déversement

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39

**Prescription contrôlée :**

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement ;

Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Article 34 de l'arrêté ministériel du 02/02/1998

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.

« L'étude d'impact ou l'étude d'incidence comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s'il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.

« Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration collective ne dépassent pas :

- « - MES : 600 mg/l ;
- DBO<sub>5</sub> : 800 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

« Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement. [...]

« En revanche, lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

**Constats :**

L'exploitant dispose d'une autorisation spéciale de déversement du 15/09/2012. Elle est dépassée concernant le pH. Les autres paramètres sont conformes.

Un arrêté complémentaire prenant acte des valeurs limites de l'autorisation spéciale de déversement est proposé en annexe du présent rapport afin d'acter les valeurs limites de l'autorisation spéciale de déversement.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

### NC3\_2016 – Dépassement lors des vendanges

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'autosurveillance 2015 fait ressortir des rejets très importants au moment des vendanges engendrant un dépassement des VLE en DCO qui sont pourtant très élevées.<br>Il convient de rechercher les causes de ces dépassements et si nécessaires de mettre en place des dispositifs de prétraitement ou des modifications de procédures opératoires.                         |
| <b>Constats :</b><br>Un dépassement le 01/09/2022 (autosurveillance) est relevé pour la DCO (29 000 mg/L et 2 267 kg/jj).<br>Le contrôle inopiné du 28/09/2022 ne mentionne pas d'écart. L'exploitant n'a pas mis de système de prétraitement en place.<br><br>Il est nécessaire que la fréquence d'autosurveillance soit renforcée afin que l'analyse des causes des dépassements ponctuels puisse être faite. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## NCM1\_2023 – Respect des VLE et flux ASD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Article 7.2. de l'autorisation spéciale de déversement du 15/09/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>VLE de l'autorisation spéciale de déversement du 15/09/2012<br>Débit maxi : 150 m <sup>3</sup> /j<br>PH : 5,5-8,5 – possibilité d'admission entre 4 et 9,5 exceptionnellement<br>Température maxi : 30 °C<br>DCO : 15 000 mg/L – 1 200 kg/j<br>DBO <sub>5</sub> : 10 000 mg/L – 600 kg/j<br>MES : 2 000 mg/L – 300 kg/j<br><br>Valeur de pH issue de l'article 37 de l'arrêté ministériel du 26/11/2012 : « Leur pH est compris entre 4,5 et 8,5 ou 9 si le dispositif d'épuration conduit naturellement (par processus biologique sans ajout de produit neutralisant) à des pH supérieurs ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br>Le dernier contrôle inopiné réalisé le 29/09/2022 indique un dépassement en pH (4 en moyenne et pic à 2,8). Les autres paramètres sont respectés.<br><br>GIDAF sur l'année 2022 :<br>Dépassement pour la température 13 % du temps<br>Dépassement le 01/09/2022 pour la DCO (29 000 mg/L et 2 267 kg/j)<br><br>La déclaration GIDAF faite pour 2022 indique des dépassements du pH sur 10 % du temps du minima (valeur <4,5) et 2 % du temps du maxima (>8,5). Le pH a été inférieur au moins une fois par mois à 5,5 en 2022 sauf pour les mois de juillet, novembre et décembre. Le pH a été supérieur à 8,5 en février et octobre 2022. Les relevés journaliers de septembre 2022 indiquent que le pH a été inférieur à 4,5 pendant 73 % du temps. Des dépassements aussi fréquents ne peuvent être considérés comme étant des situations exceptionnelles. Le pH est non conforme aux valeurs prescrites.<br><br>L'exploitant doit prendre les mesures adéquates d'ici la prochaine vendange afin de ne pas dépasser les flux et concentrations maximum accordés par l'autorisation spéciale de déversement (neutralisation, traitement des rejets). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Respect des VLE et flux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.<br><br>Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.<br><br>Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.<br><br>Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant ne réalise pas d'autosurveillance journalière pour les macro-polluants. Seul le pH et la température sont mesurés en continu. Une autosurveillance mensuelle est effectuée sur la DCO, la DBO <sub>5</sub> , les MES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## NC2\_2016 – Echantillonnage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Constat de la visite du 13/04/2016 : L'usage de l'échantillonneur n'est pas correct (il n'est mis en fonctionnement que les jours d'analyse et il n'est pas possible d'avoir un historique des rejets des 2 à 3 jours précédents), il convient de réaliser un échantillon représentatif chaque jour de fonctionnement même si l'analyse de cet échantillon n'est effectuée qu'à la périodicité imposée. Par ailleurs, il convient de garder quelques jours un extrait de cet échantillon en vue d'une analyse en cas de dysfonctionnement constaté dans le réseau d'assainissement. |
| <b>Constats :</b><br>L'échantillonneur était fonctionnel lors de la visite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## NC1\_2023 – Asservissement de l'échantillonnage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective (hors épandage) et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré.[...]<br><br>Contrôle inopiné 2022 : les prélèvements ne sont pas asservis au débit mais au temps. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant indique ne pas avoir pris de mesure spécifique suite au contrôle inopiné afin d'asservir son échantillonneur au débit et non au temps.<br><br>L'exploitant doit asservir au débit son échantillonneur d'ici le <b>28/02/2023</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## NC2\_2023 – Respect des fréquences d'autosurveillance ASD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Article 8.1 de l'autorisation spéciale de déversement du 15/09/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Fréquence de l'autorisation spéciale de déversement du 15/09/2012<br>Débit en continu<br><br>DCO/DBO <sub>5</sub> /MES : 3 bilans 24 h pendant les vendanges / 2 en période de soutirage / 3 sur le reste de l'année<br><br>Azote NTK / Phosphore total / Azote oxydé NO <sub>2</sub> + NO <sub>3</sub> : trimestrielle<br><br>Hydrocarbures totaux / plomb / cuivre / chrome / nickel / zinc / mercure / sélénium / cadmium / arsenic : annuelle                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection a constaté que le débit est mesuré en continu.<br><br>La fréquence d'autosurveillance trimestrielle pour azote NTK, phosphore total, azote oxydé et annuelle pour les hydrocarbures et métaux lourds n'est pas respectée. Aucune surveillance n'a été menée sur ces paramètres en 2022.<br><br>L'exploitant doit respecter les fréquences d'autosurveillance fixées dans son autorisation spéciale de déversement. Le prochain prélèvement portera sur l'ensemble des paramètres et les résultats devront être transmis à l'inspection d'ici le <b>28/02/2023</b> . |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### NC3\_2023 – RSDE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>2-Substances spécifiques du secteur d'activité<br>Cuivre et ses composés (en Cu) VLE : 0,3 mg/l si flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j<br>Zinc et ses composés (en Zn) : 1,2 mg/l si flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br>La surveillance pérenne en Cuivre et Zinc n'est plus réalisée depuis plusieurs années. Il est nécessaire d'avoir des données afin de pouvoir se positionner sur la poursuite ou non de l'autosurveillance.<br>Une mesure devra être réalisée en février, en juin, en septembre et en décembre 2023 afin que les analyses portent sur des rejets représentatifs de l'activité et de ses pics.<br><br>Les résultats seront transmis sous GIDAF. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### NC4\_2023 – Fréquence d'autosurveillance AM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective (hors épandage) et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré.<br><br>« Débit : Journallement (par la mesure ou estimée) ou lorsque le débit est supérieur à 100 m <sup>3</sup> /j, en continu<br>Température : Journallement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m <sup>3</sup> /j, en continu<br>PH : Journallement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m <sup>3</sup> /j, en continu<br>DCO (sur effluent non décanté) : Lorsque le flux de DCO est supérieur à 300 kg/j, journallement.<br>[...]<br>Matières en suspension : Lorsque le flux de MES est supérieur à 100 kg/j, journallement.[...]<br>DBO <sub>5</sub> (*) (sur effluent non décanté) : Lorsque le flux de DBO <sub>5</sub> est supérieur à 100 kg/j, journallement.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br>Le débit et la température sont mesurés en continu.<br><br>Le flux de DCO mesuré lors du contrôle inopiné est de 665 kg/j. Le flux de MES est de 124 kg/j et celui de DBO <sub>5</sub> est de 386 kg/j<br><br>L'autosurveillance de la DCO, MES, DBO <sub>5</sub> doit être journalière d'ici le <b>28/02/2023</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Installations de traitement

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 42.I

**Prescription contrôlée :**

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

**Constats :**

Seul un dégrilleur est présent pour le prétraitement des effluents. L'exploitant indique qu'il est contrôlé/bac de récupération vidé journalièrement lors des vendanges et une fois par mois le reste du temps.

Le dégrilleur était fonctionnel lors de la visite.

Une capacité enterrée de 3 m<sup>3</sup> fait tampon avant rejet au réseau d'assainissement.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

## Consommation d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.<br><br>Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Cette consommation d'eau est limitée au strict nécessaire permettant d'assurer le bon fonctionnement des installations.<br><br>Les techniques employées répondent à l'état de l'art de la profession en matière de consommation et de rejet d'eau.<br><br>Un suivi de la consommation en eau de l'installation (notamment pour chaque activité : vinification, conditionnement...) est mis en place et suivi dans le temps par l'exploitant afin de vérifier l'utilisation rationnelle de l'eau.[...]<br><br>Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 mètres cubes par an.<br><br>La réfrigération en circuit ouvert est interdite. |
| <b>Constats :</b><br>L'eau consommée provient principalement des deux forages opérationnels sur site. Il a été consommé :<br>2020 : 13 992 m <sup>3</sup><br>2021 : 14 226 m <sup>3</sup><br>2022 : 14 680 m <sup>3</sup><br><br>L'eau de forage est utilisée dans la cave pour les rinçages, lavages et à l'embouteillage pour les nettoyages.<br><br>L'exploitant indique faire un relevé mensuel des compteurs et faire une analyse des anomalies éventuelles une fois par mois. Il indique avoir actuellement une moyenne de 2 L d'eau consommée pour 1 L de vin produit. Il a pour objectif de consommer 1 L d'eau pour 1 L de vin.<br><br>Il indique ne plus avoir de réfrigération en circuit ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## NC5\_2023 – Relevé des compteurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m <sup>3</sup> /an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.[...]<br><br>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé de manière hebdomadaire si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m <sup>3</sup> /j ainsi qu'en période de vendange. Si le débit est inférieur à 100 m <sup>3</sup> /jour et hors période de vendange, un relevé ou mesure est effectué au minimum une fois par mois. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant indique que le volume prélevé pendant les vendanges est supérieur à 100 m <sup>3</sup> /j. Il relève mensuellement la consommation d'eau.<br><br>L'exploitant doit renforcer les relevés des consommations d'eau pendant les vendanges de manière hebdomadaire pour les vendanges 2023.<br><br><b>Le relevé de 2023 sera transmis à l'inspection au 31/12/2023.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Classement IOTA au titre de la rubrique 1.1.2.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m <sup>3</sup> /an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.[...] |
| <b>Constats :</b><br>Le volume prélevé annuellement est supérieur à 10 000 m <sup>3</sup> /an, aussi les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement sont applicables.<br><br>L'exploitant réalise le relevé mensuel des deux compteurs avec l'indice du compteur.                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## NC6\_2023 – Forages

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/09/2003                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé |

une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m<sup>2</sup> au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.

La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain

naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.

Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.

Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.

#### **Constats :**

La convention de déversement indique la présence de 3 forages. L'exploitant indique que le forage initialement situé dans la cour Est du site est rebouché depuis 2014 (plus de trappe d'accès car zone bitumée).

Deux autres forages exploités sont présents à 5 m sous le niveau du sol. Le tubage du forage dépasse d'environ 60 cm le niveau du sous-sol. Les têtes des deux forages ne sont pas étanches ni correctement protégées (plaque métallique facilement amovible).

Un autre forage non exploité est présent dans le chai 99 en sous-sol. Il n'était pas accessible lors de la visite.

L'exploitant doit réaliser un audit de conformité de ses 3 forages et faire les travaux nécessaires par rapport à l'arrêté ministériel du 11/09/2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. Les éléments d'audit et de mise en conformité (bons de commandes, facture, rapport de travaux) seront transmis d'ici le 31/07/2023.

Si l'exploitant ne souhaite pas mettre en conformité le forage inutilisé, le comblement dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 11 septembre 2003 devra être réalisé.

**L'inspection sera informée des dispositions prises pour ce forage d'ici le 31/07/2023.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** lettre de suite

## NC7\_2023 – Numéros BSS des forages

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Article L411. 1 du code minier                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>n°BSS à demander auprès du BRGM                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant ne dispose pas des numéros BSS pour ses 3 forages.<br><br>Il est nécessaire que l'exploitant fasse enregistrer ses 3 forages auprès du BRGM et <b>transmette les numéros à l'inspection d'ici le 28/02/2023.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                     |

## NC8\_2023 – GEREP

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Déclaration GEREP à faire quand le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m <sup>3</sup> /an.                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>Le volume prélevé dans la nappe est supérieur à 7 000 m <sup>3</sup> /an. Aucune déclaration GEREP n'a été faite les années précédentes.<br><br>L'exploitant doit faire sa déclaration GEREP pour l'année 2022 d'ici le 31/03/2023. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                           |

## NC9\_2023 – Nappe de prélèvement – sécheresse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Nappe de prélèvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant ne connaît pas le nom et le code SANDRE de la nappe de prélèvement.<br><br>Afin de savoir s'il est concerné par des restrictions relatives à la sécheresse, l'exploitant doit connaître les références de la nappe de prélèvements des eaux.<br><br><b>L'information sera transmise à l'inspection lors de la déclaration GEREP.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## NC1\_2016 – température et pH – DBO5

|                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Constat de la visite du 13/04/2016 : La température et le pH doivent être mesurés en continu. Le paramètre DBO <sub>5</sub> doit également être analysé lors de chaque campagne. |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection a constaté sur GIDAF que la température et le débit sont mesurés en continu.<br><br>Les équipements sont présents sur site.<br><br>L'exploitant a répondu à la demande.           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                           |