

Services Risques Naturels et Technologiques  
Subdivision Haute-Corse  
Route d'Agliani  
20600 BASTIA

Bastia , le 30/05/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 17/05/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **CHIMIREC CORSICA**

ZA de Folelli  
20213 PENTA DI CASINCA

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/05/2022 dans l'établissement CHIMIREC CORSICA implanté ZA de Folelli 20213 PENTA DI CASINCA. L'inspection a été annoncée le 07/04/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CHIMIREC CORSICA
- ZA de Folelli 20213 PENTA DI CASINCA
- Code AIOT dans GUN : 0007300029
- Régime : Autorisation
- IED - MTD

Filiale du groupe CHIMIREC, la société « CHIMIREC CORSICA » exploite notamment une plateforme de transit et de regroupement de déchets dangereux ainsi qu'une déchetterie sur la commune de Penta Di Casinca. Ces activités sont encadrées par l'arrêté préfectoral n°2008-66-1 du 6 mars 2008, qui a été modifié par l'arrêté préfectoral n°463-2015 du 18 décembre 2015.

Par courrier daté du 8 mars 2018, l'inspection des installations classées a pris acte de la mise en place d'une installation de traitement de déchets dangereux sur le site (déchiqueteur à matières plastiques).

En 2021, l'inspection des installations classées a instruit le dossier de réexamen des conditions d'exploitation que l'exploitant a déposé le 22 octobre 2019. Par courrier du 22 février 2021, il a été pris acte de la déclaration selon laquelle l'exploitation des installations se réalise dans le respect des meilleures techniques disponibles (MTD) applicables au secteur d'activité du traitement de déchets. Le respect de ce dossier de réexamen est opposable à compter du 17 août 2022.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Plan des réseaux
- Suivi piézométrique
- Propreté
- Réseau séparatif
- Entretien installations de traitement
- Autosurveillance des rejets aqueux
- Installations électriques
- Entretien des moyens d'intervention
- Nettoyage des cuves

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Plan des réseaux         | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.2.2   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Suivi piézométrique      | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.3.6.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle              | Référence réglementaire                                 | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Propreté                              | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 2.3.1         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Réseau séparatif                      | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.2.1         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Entretien installations de traitement | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.3.2.2       | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Autosurveillance des rejets aqueux    | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.3.5         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Installations électriques             | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 6.3.5         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Entretien des moyens d'intervention   | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 6.6.3         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Nettoyage des cuves                   | Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 7.6 (modifié) | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site est correctement exploité. Quelques points sont toutefois à améliorer, que ce soit vis-à-vis du plan des réseaux, de l'auto-surveillance des eaux souterraines ou de la transmission des résultats de l'auto-surveillance par l'application GIDAF.

**Il est demandé à l'exploitant de transmettre ses éléments de réponse sous 15 jours sur les points soulevés par ce contrôle (Plan des réseaux et surveillance semestrielle des eaux souterraines au niveau des piézomètres).**

L'inspection note également que les prescriptions qui s'appliquent à cet établissement nécessitent d'être en grande partie actualisées afin de prendre en compte l'évolution de la réglementation ainsi que les modifications qui ont été historiquement actées et réalisées sur le site. Le dépôt imminent d'un dossier de demande de modifications par l'exploitant pourra être l'occasion d'actualiser l'ensemble des prescriptions applicables.

## 2-4) Fiches de constats

### Nom du point de contrôle : Propreté

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Propreté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.<br>Les abords de l'établissement, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés, et maintenus en bon état de propreté (peinture, etc...). Notamment, les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (Plantations, engazonnement, etc...).<br>Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. A cet égard, la clôture Nord située sur la parcelle 1227 sera doublée d'une haie d'arbre.<br><br>Les éléments légers qui seraient dispersés dans l'enceinte de l'établissement seront ramassés. » |
| <b>Constats :</b> Le site est propre et bien entretenu. L'exploitant a mis en place des écrans de végétation, notamment au niveau des installations de traitement des eaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nom du point de contrôle : Réseau séparatif**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Réseau séparatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Tous les effluents aqueux susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients repris à l'article L511.1 du Code de l'Environnement sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux CHAPITRE 4.2 et CHAPITRE 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.<br><br>Les réseaux de collecte doivent être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.<br><br>Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects, d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore, de nuire à la conservation des constructions et réseaux d'assainissement et au bon fonctionnement des installations d'épuration, de dégager en égout, directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables.<br><br>Un système de disconnexion des égouts permettra l'isolement par rapport à l'extérieur.<br><br>Les égouts véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, devront comporter une protection contre le danger de propagation de flamme.<br><br>Les caractéristiques dimensionnelles des canalisations (ou caniveaux) devront permettre l'acheminement de l'ensemble des eaux résiduaires Article 4.3.4.2. du présent arrêté vers les installations de traitement. Ces canalisations (ou caniveaux) ne devront comporter, en aucun point, de système de dérivation (by-pass, déversoir...). » |
| <b>Constats :</b> Tous les effluents aqueux susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients sont canalisés. Les réseaux de collecte sont de type séparatif.<br><br>Selon l'exploitant : <ul style="list-style-type: none"><li>- Les eaux de lavage sont évacuées en tant que déchets vers des installations de traitement.</li><li>- Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont traitées sur site avant rejet au milieu naturel.</li><li>- Les eaux pluviales non polluées sont directement rejetées dans le milieu naturel.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : Plan des réseaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br><br>Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : <ul style="list-style-type: none"><li>• les secteurs collectés et les réseaux associés</li><li>• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)</li><li>• les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). »</li></ul> |
| <b>Constats :</b> L'exploitant dispose d'un plan des réseaux de collecte des eaux. L'inspection note que ce plan doit être amélioré, notamment sur les aspects suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- La légende ne permet pas de distinguer de manière claire la différence entre le réseau d'eaux pluviales non polluées et le réseau d'eaux pluviales susceptibles d'être polluées.</li><li>- Le plan ne permet pas de comprendre clairement ce qu'il se passe au niveau des installations de traitement des eaux.</li></ul><br>L'inspection demande à l'exploitant d'améliorer son plan des réseaux de collecte des eaux.                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle : Entretien installations de traitement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Entretien installations de traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Les installations de traitement doivent être correctement entretenues. A cet égard, un entretien, à minima annuel, devra être réalisé.<br>Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement (ou en continu avec asservissement à une alarme).<br><br>Les dispositions pré-citées doivent être portées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. » |
| <b>Constats :</b> L'exploitant tient un registre qui montre que les installations de traitement des eaux sont régulièrement entretenues. A noter que l'exploitant regroupe les déchets issus de l'entretien de ces installations avec les déchets qu'il collecte.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle :** Autosurveillance des rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Autosurveillance des rejets aqueux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« L'exploitant fera procéder par un organisme agréé à un contrôle annuel de la qualité de ses rejets industriels.<br><br>Cette vérification portera à minima sur les paramètres repris à l'Article 4.3.4.5. du présent arrêté.<br><br>Les résultats de ces mesures seront transmis à l'inspection des installations classées dès réception du rapport d'analyse.<br><br>La transmission des résultats sera accompagné de commentaires ; <ul style="list-style-type: none"><li>• Sur les dépassements éventuels constatés</li><li>• Sur les actions correctives prises ou envisagées</li><li>• Sur les conditions de fonctionnement de l'installation.»</li></ul> |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a fait réaliser le 20 décembre 2021 une analyse de ses rejets aqueux qui porte à minima sur les paramètres repris à l'article 4.3.4.5. Ces résultats ne mettent pas en évidence de non-conformités aux valeurs limites imposées par l'article 4.3.4.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : Suivi piézométrique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 4.3.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Suivi piézométrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Le niveau piézométrique sera relevé semestriellement.<br><br>De plus, l'exploitant devra procéder, à minima, à des analyses d'une fréquence semestrielle sur les paramètres représentatifs suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Hydrocarbures totaux (HCT).</li><li>• Métaux lourds : Plombs (Pb), Cadmium (Cd), Cuivre (Cu).</li><li>• Solvants chlorés.</li><li>• Phénols</li></ul><br>Les prélèvements d'échantillons d'eau à analyser devront être réalisés conformément à la norme NF X 31-615.<br><br>Les résultats feront l'objet de commentaires sur leur conformités par rapport aux valeurs réglementaires en vigueur. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b> En 2020 et 2021, l'exploitant a fait réaliser des analyses sur les piézomètres à une fréquence annuelle (22/10/2020 et 20/12/2021) et non semestrielle comme cela est prévu par l'article 4.3.6.2.<br><br>Il est demandé à l'exploitant de se mettre en conformité en revenant à une fréquence de surveillance semestrielle.<br><br>Les résultats mettent notamment en évidence une valeur notable pour le plomb de 53 µg/L lors de la mesure de 2021. Toutefois, l'exploitant estime que cela n'est pas en lien avec l'impact du site étant donné que cette valeur est détectée sur PZ1 qui est le piézomètre amont du site et que les valeurs mesurées sur les piézomètres en aval du site sont inférieures à 10 µg/L en 2021 pour le plomb. A noter qu'en 2020, pour les 3 piézomètres, les valeurs étaient comprises en 10 µg/L et 50 µg/L.<br><br>Il est également rappelé à l'exploitant qu'il doit transmettre l'ensemble des résultats de son autosurveillance (rejets aqueux et eaux souterraines) par le biais de l'application GIDAF étant donné que cela n'a pas été réalisé en 2021. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : Installations électriques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 6.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.<br><br>Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.<br><br>La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.<br><br>Toute installation ou appareillage conditionnant la sécurité devra pouvoir être maintenu en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique normale.<br><br>Les installations seront efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, des courants de circulation et de la chute de la foudre.<br><br>Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défauts relevés dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. » |
| <b>Constats :</b> La dernière vérification des installations électriques a été réalisée par la société DEKRA en septembre 2021. L'exploitant réalise le suivi et la correction des non-conformités détectées lors de ces vérifications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Entretien des moyens d'intervention**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 6.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Entretien des moyens d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Les équipements prévus au présent chapitre sont maintenus en bon état de fonctionnement, repérés et facilement accessibles.<br><br>L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.<br><br>Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. Ces équipements seront vérifiés à minima annuellement par un organisme compétent.<br><br>L'exploitant devra s'assurer, à minima trimestriellement, que les moyens de secours sont en place. » |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a fait réaliser le contrôle périodique des moyens de secours le 25/03/2022. Par ailleurs, en interne, il vérifie mensuellement que les moyens de secours sont en place.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Nettoyage des cuves

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/03/2008, article 7.6 (modifié)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Nettoyage des cuves                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>« Le rinçage des cuves, récipients ou bennes des véhicules, nécessaires aux activités du site, pourra être effectué sur une aire dédiée du site, et les eaux recyclées ou traitées ou évacuées comme des déchets, suivant procédure adaptée à chaque produit. » |
| <b>Constats :</b> L'ensemble des eaux de lavage du site est récupéré pour être évacué en tant que déchets vers des installations appropriées.                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                          |