

Unité interdépartementale Drôme-Ardèche  
Plateau de Lautagne  
3 Avenue des Langories  
26000 VALENCE

Valence, le 29/06/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 23/05/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **Société NOVOCERAM**

ZI Orti - Laveyron  
BP 44120  
26240 Saint-Vallier

Référence : 20230614-RAP-DAEN0614  
Code AIOT : 0010300065

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/05/2023 dans l'établissement NOVOCERAM SAS implanté ZA Orti-Laveyron 201, rue du Pont Biais BP 44120 26240 Saint-Vallier. L'inspection a été annoncée le 11/05/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- NOVOCERAM SAS
- ZA Orti-Laveyron 201, rue du Pont Biais BP 44120 26240 Saint-Vallier
- Code AIOT : 0010300065
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société Novoceram est spécialisée dans la fabrication de carrelage en grès-cérame. Elle exploite à ce jour un site industriel de production à Laveyron (26) depuis 1994.

L'exploitation de cet établissement a été autorisée par arrêté préfectoral n°3506 du 26 septembre 1994 puis par arrêté préfectoral du 4 juin 2020, suite à la réorganisation du site et à l'extension des capacités de production de l'établissement.

Les installations de la société Novoceram sont visées par la directive relative aux émissions industrielles, dite directive IED, de par leur classement sous le régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3350 (Fabrication de produits céramiques par cuisson) de la nomenclature des installations classées.

Le site produit 3,6 à 3,8 millions de m<sup>2</sup> de carrelage à partir de 80 000 – 90 000 tonnes de matières premières. 70 % des clients sont en France et dans les DOM-TOM.

L'usine fonctionne en 5 x 8 avec 90 personnes (180 personnes sont présentes sur le site avec les bureaux).

La surface totale du site est de 115 000 m<sup>2</sup> avec 47 000 m<sup>2</sup> de bâti.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants !**

- situation administrative de l'établissement,
- rejets atmosphériques,
- risques accidentels (foudre, électricité, désenfumage, extincteurs...)

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Pour des faits engageant peu la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, une lettre de suites sera transmise avec une demande de mise en œuvre d'action corrective dans un délai donné. Dans certains cas, des

- prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Délais |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Situation administrative                   | Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 1.2.1 | Lettre de suite                                                                                                 | 1 mois |
| 2  | Canalisation des émissions                 | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-I   | Lettre de suite                                                                                                 | 3 mois |
| 4  | Points de rejets                           | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49    | Lettre de suite                                                                                                 | 3 mois |
| 12 | Traitement des fumées                      | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59    | Lettre de suite                                                                                                 | 1 mois |
| 19 | Rejets atmosphériques – Respect des VLE    | Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 3.2.1 | Lettre de suite                                                                                                 | 3 mois |
| 24 | Installations électriques                  | Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 7.2.7 | Lettre de suite                                                                                                 | 3 mois |
| 27 | Installation dispositifs protection foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20    | Lettre de suite                                                                                                 | 1 mois |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle      | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Réduction à la source  | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 26 | Sans objet        |
| 5  | Points de rejets       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49 | Sans objet        |
| 6  | Dilution               | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21 | Sans objet        |
| 7  | Points de prélèvements | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50 | Sans objet        |
| 8  | Hauteur de la cheminée | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 52 | Sans objet        |
| 9  | Traitement des fumées  | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 18 | Sans objet        |
| 10 | Traitement des fumées  | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19 | Sans objet        |
| 11 | Traitement des fumées  | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 5  | Sans objet        |
| 13 | Traitement des fumées  | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                             | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 14 | Surveillance des rejets                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-I    | Sans objet        |
| 15 | Surveillance des rejets                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III  | Sans objet        |
| 16 | Surveillance des rejets                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II   | Sans objet        |
| 17 | Surveillance des rejets                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-IV   | Sans objet        |
| 18 | Respect des VLE                               | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21      | Sans objet        |
| 20 | Emissions diffuses – Produits pulvérulents    | Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 3.2.2   | Sans objet        |
| 21 | Origine des approvisionnements en eau         | Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 4.1.1   | Sans objet        |
| 22 | Désenfumage                                   | Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 7.2.1.4 | Sans objet        |
| 23 | Autres moyens de défense : RIA et extincteurs | Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 7.2.2.2 | Sans objet        |
| 25 | Analyse du Risque foudre                      | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18      | Sans objet        |
| 26 | Etude Technique Foudre                        | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19      | Sans objet        |
| 28 | Vérifications dispositifs foudre              | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21      | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site est globalement très bien tenu et la partie « rejets atmosphériques » est très bien suivie par l'exploitant.

Quelques non-conformités ont tout de même été détectées :

- l'arrêté préfectoral de 2022 n'est plus cohérent avec le nombre d'émissaires sur site,
- le nombre de points de rejets n'est pas en nombre aussi réduit que possible,
- les consignes liées aux émissions ne sont pas à jour,
- les points de rejets au niveau des séchoirs ne sont pas analysés tous les deux ans,
- 15 non-conformités électriques peuvent entraîner des risques d'incendie et d'explosion,
- l'installation des dispositifs de protection contre la foudre et la mise en œuvre des mesures de prévention n'ont jamais été réalisées depuis 2018.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Situation administrative

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 1.2.1                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Rubriques ICPE                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Liste des installations concernées par une rubriques de la nomenclature des ICPE : |

- 3350 : 400 t/j – A
- 2523 : 400 t/j – A
- 2570-1-a : 32 t /j – A
- 2515-1-a : 2 000 kW – E
- 2570-2 : 1 250 kg/j – D
- 2910-A-2 : 5 MW – DC
- 2925-1 : Zone 1 : 9,6 kW – Zone 2 : 16 kW – Zone 3 : 38 kW – Zone 4 : 36,7 kW – D

#### **Constats :**

Un point sur les rubriques ICPE a été réalisé :

- 3350 et 2523 : selon l'exploitant, la capacité de production est plus de 280 t/j au lieu de 400 t/j, la rubrique 3350 est définie comme telle : Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/ m<sup>3</sup> par four. La capacité du four est de 7 000 m<sup>2</sup>.
- 2570 : il n'y a quasiment plus de fabrication d'émail (plus de faïence) sur le site.
- 2515 : le broyeur a été changé, fait-il toujours 2 000 kW ?
- 2570 : pas de changement, cela concerne le broyeur émail par voie humide pour les émaux serigraphiés (imprimante digitale).
- 2910 : la cogénération n'a jamais été mise en place. Le site utilise 100 GWh/an de gaz pour le four, le séchoir, l'atomiseur pour les boues.
- 2925 : pas de changement.

Pour information, les eaux sales sont réutilisées pour le broyage, l'émaillage et les matières premières.

**Demande 1 : Même si peu de changement sont constatés, l'exploitant met à jour son tableau de rubriques ICPE (un positionnement sur les rubriques 4000 avait bien été réalisé avec toutes les matières premières ?).**

**Délai : 1 mois**

#### Point IED :

La rubrique principale est la rubrique 3350 - BREF CER (Céramiques) - révision lancée depuis février 2022.

En revanche, l'exploitant a déposé un dossier de demande d'autorisation en 2018, complété en 2019. Un rapport de base, une IEM (Interprétation de l'Etat des Milieux) et une ERS (Evaluation des Risques Sanitaires) auraient dû être présents.

Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines au droit du périmètre de l'installation soumise à la réglementation dite IED, au démarrage de l'exploitation ou, pour les sites existants, à la date de réalisation du rapport de base. Dans la pratique, ce rapport devra être remis dans le cadre du dossier menant à l'actualisation des prescriptions, c'est-à-dire avec le dossier de demande d'autorisation dans le cadre d'une modification substantielle ou avec le premier dossier de réexamen si ce rapport n'a pas encore été remis.

Le rapport de base détermine l'état de pollution du sol et des eaux souterraines à un instant t. Il comprend les chapitres suivants :

Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux

Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles

Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes

Il doit également comprendre, lorsque les données disponibles ne permettent pas de disposer d'une connaissance suffisante de l'état de pollution des sols et des eaux souterraines, les chapitres suivants :

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d'investigations                                                                                                   |
| Chapitre 4 : réalisation du programme d'investigation et d'analyses différées au laboratoire                                                                             |
| Un guide méthodologique, version 2.2 en date d'octobre 2014, pour l'élaboration du rapport de base prévu par la directive IED existe.                                    |
| <b>Demande 2 : L'exploitant dépose un rapport de base, une IEM et une ERS avec son dossier de réexamen IED, un an après la parution des conclusions MTD du BREF CER.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois pour les rubriques ICPE                                                                                                            |

## N° 2 : Canalisation des émissions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Canalisation des émissions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant ne possède pas un plan des rejets atmosphériques, il est donc difficile de contrôler ce point sans un plan.<br>En revanche, le tableau des points de rejet présent dans l'article 3.2.1 de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2020 n'est pas cohérent avec ce qui est constaté sur le site.<br>Plusieurs points de rejet ont été ajoutés : rectifieuse 1 et rectifieuse 2 (à la place de dépoussiéreur rectifieuse), un nouveau point de rejet 1C sur le séchoir (en plus de 1A et 1B).<br>L'unité de cogénération n'a pas été installée.<br><b>Non-conformité 1 : L'article 3.2.1 de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2020 n'est pas cohérent avec la réalité du terrain en ce qui concerne le nombre d'émissaires des rejets atmosphériques.</b><br><b>L'exploitant met à jour la partie air de son étude d'impact.</b><br><b>Délai : 3 mois</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### N° 3 : Réduction à la source

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Réduction à la source, efficacité énergétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique.                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a réalisé une réflexion globale sur l'efficacité énergétique de ses installations.<br>La chaleur du four est récupérée pour être utilisée au niveau de l'atomiseur.<br>Des mesures plus régulières sont réalisées pour mieux suivre les différents paramètres.<br>Un four a été changé et la formulation des produits peut être modifiée.<br>L'inspection n'a pas de remarque sur cette partie. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### N° 4 : Points de rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Points de rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>Comme précisé ci-avant (cf. NC1), les points de rejets sur le terrain ne sont pas cohérents avec l'arrêté de 2020.<br>De plus, le séchoir a été agrandi en plusieurs fois et une extraction est obligatoire à chaque étape, c'est pourquoi trois points de rejets (1A, 1B et 1C) sont dorénavant reliés au séchoir.<br>Une réflexion globale de réduction du nombre de points de rejet n'a pas été menée. |
| <b>Non-conformité 2 :</b> Les points de rejet dans le milieu naturel ne sont pas en nombre aussi réduit que possible. L'exploitant doit mener une réflexion globale sur le sujet.<br><b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## N° 5 : Points de rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Points de rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Notamment, les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.<br>La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.<br>L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. |
| <b>Constats :</b><br>Une cheminée est bien présente au niveau de chaque point de rejet.<br>Le débouché des cheminées ne présente pas d'obstacles à la bonne dispersion du panache.<br>Les conduits ont bien un débouché vertical.<br>L'inspection n'a pas de remarque sur cette partie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 6 : Dilution

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Dilution                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. |
| <b>Constats :</b><br>Aucune entrée d'air extérieure n'est présente au niveau des cheminées, l'effluent n'est pas dilué.                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                             |

## N° 7 : Points de prélèvements

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Points de prélèvements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant....).<br>Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.<br>Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br>Les points de prélèvement répondent aux dispositions de la norme NF EN 15259, alors, les dispositions de l'arrêté sont réputées respectées.<br>Le rapport ANECO du 02/12/2022 précise bien que les caractéristiques des sections de mesure sont conformes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 8 : Hauteur de la cheminée

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Hauteur de la cheminée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La hauteur de la cheminée ne peut être inférieure à 10 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br>Les cheminées ne présentent pas une hauteur anormalement basse même si celles des dépoussiéreurs émaillage et du séchoir sont de 7 m au lieu de 10 m.<br>La cheminée du four fait 12 m, celle de l'atomiseur 25 m et celle du dépoussiéreur de la rectifieuse 12 m.<br>L'arrêté préfectoral d'autorisation initiale date de 1994 donc il est antérieur à l'arrêté ministériel du 2 février 1998, les prescriptions n'étaient donc pas applicables à l'époque. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## N° 9 : Traitement des fumées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Traitement des fumées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>Des contrôles sont réalisés périodiquement : <ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle maintenance : arrêt production - changement des filtres ou des manches,</li><li>- contrôle fluorescent : pour vérifier que les tuyaux ne sont pas percés,</li><li>- contrôle chaux : 1 fois par mois,</li><li>- contrôle du delta de pression chaque jour...</li></ul> Le contrôle des filtres fours a été regardé par échantillon.<br>Le but est d'avoir habituellement une différence de pression d'environ 100.<br>Tous les résultats sont conformes sauf ceux du 23 mai (Delta P = 201). Après renseignement, cela était dû à une erreur de remplissage du tableau. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 10 : Traitement des fumées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Traitement des fumées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.<br>Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications/ opérations à l'origine des effluents arrivant à l'installation de traitement concernée.<br>Les incidents ayant entraîné l'arrêt des installations de collecte, traitement ou recyclage ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.<br>La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation adéquate. |
| <b>Constats :</b><br>Des alarmes retentissent en cas de dysfonctionnement des installations de traitement.<br>Des contrôles de niveau sont réalisés périodiquement pour les filtres.<br>Tout est enregistré dans le registre maintenance et a pu être regardé par échantillonnage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**N° 11 : Traitement des fumées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 5                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Traitement des fumées                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants... |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant dispose d'environ 100 manches d'avance pour les filtres presse de l'émaillage.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 12 : Traitement des fumées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Consignes d'exploitation et de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ainsi que de l'arrêté préfectoral d'autorisation.</p> <p>(...)</p> <p>Ces consignes d'exploitation précisent autant que de besoin :</p> <p>« - les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ainsi que de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;</p> <p>« - les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation ;</p> <p>(...)</p> <p>- Les opérations et contrôles à effectuer pour les phases d'arrêt et, le cas échéant, avant la remise en service des équipements.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Une consigne « gestion et contrôle des émissions à l'atmosphère » existe. Elle date de 2016 – révision 1.38.</p> <p>Les points de rejet ne sont pas cohérents avec l'arrêté de 2020 et les modifications postérieures.</p> <p><b>Non-conformité 3 : L'exploitant met à jour sa consigne « gestion et contrôle des émissions à l'atmosphère » afin de respecter l'article 59 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.</b></p> <p><b>Délai : 1 mois</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### N° 13 : Traitement des fumées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Consignes d'exploitation et de sécurité                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Par ailleurs, tous les documents, enregistrements, résultats de vérifications, justificatifs et registres répertoriés dans le présent arrêté et dans l'arrêté préfectoral d'autorisation sont tenus en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.              |
| <b>Constats :</b><br>Tous les documents, enregistrements, résultats de vérifications, justificatifs et registres répertoriés dans l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 et dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 4 juin 2020 sont bien tenus en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### N° 14 : Surveillance des rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Autosurveillance des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I. Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.<br>La nature, la fréquence et les conditions des mesures définissant le programme de surveillance des émissions sont fixés, en tant que de besoin, par l'arrêté d'autorisation. |
| <b>Constats :</b><br>Un programme de surveillance, conformément à l'article 3.2.1 de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2020, a bien été mis en place par l'exploitant.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## N° 15 : Surveillance des rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Surveillance réglementaire des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>III. Les mesures (prélèvement et analyse) des émissions dans l'air sont effectuées au moins une fois par an par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'accréditation pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation. |
| <b>Constats :</b><br>Le laboratoire ANECO France est bien agréé, selon l'arrêté du 16 juin 2022, pour tous les agréments hormis le 8 (analyse de la concentration en dioxines et furannes) jusqu'au 31 décembre 2023.<br>Il a réalisé le contrôle annuel de 2022 du 25 au 26 octobre.<br>Un contrôle avait bien été réalisé en 2020 et en 2021.                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## N° 16 : Surveillance des rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Surveillance réglementaire des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>II. Pour la mise en œuvre du programme de surveillance, les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) utilisées permettent de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire à cette exigence. |
| <b>Constats :</b><br>Les méthodes mises en œuvre dans le cadre du contrôle réglementaire, par le laboratoire ANECO France, sont bien celles précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 17 : Surveillance des rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-IV                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Conformité des rejets                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>IV. Les résultats accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant analyse bien ses résultats de contrôle réglementaire ou d'autosurveillance.                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 18 : Respect des VLE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Conformité des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Pour les effluents gazeux, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.<br><br>Pour les émissions de composés organiques volatils des installations concernées par les 19° à 36° de l'article 30 :<br>1° Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;<br>2° Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. |
| <b>Constats :</b><br>Pour les effluents gazeux, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. Le laboratoire a réalisé chaque mesure sur une durée de 1 heure.<br>La société n'est pas concernée par les rejets de COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 19 : Rejets atmosphériques – Respect des VLE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Valeurs limites des rejets et contrôles selon le tableau de l'arrêté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>Tous les résultats du rapport d'essai, du laboratoire ANECO, portant sur les prélèvements et mesures à l'émission des rejets gazeux de 6 installations industrielles du 25 au 26 octobre 2022 sont conformes aux VLE de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2020.<br>En revanche, aucune mesure n'a été réalisée en 2022 en sortie du séchoir (mesures à réaliser tous les 2 ans).<br>En 2020, les points 1A et AB ont été analysés et en 2021, le point 1C a été analysé. Les points 1 A et 1 B auraient dû être analysés de nouveau en 2022.<br><br><b>Non-conformité 4 : Les rejets atmosphériques au niveau du séchoir (entrée 1 A et sortie 1B) ne sont pas analysés tous les 2 ans.</b><br><b>Délai : 3 mois</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 20 : Emissions diffuses – Produits pulvérulents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les stockages de produits pulvérulents seront confinés (récipient, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents seront munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Les dispositifs d'aspiration seront raccordés à une installation de dépoussiérage. Les équipements et aménagements correspondants devront par ailleurs satisfaire la prévention des risques d'incendie et d'explosion.<br>Le stockage des autres produits en vrac devra être réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés.<br>Lorsque les stockages se font à l'air libre, ces derniers doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières (humidification du stockage et des pistes d'accès ou pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec....).<br>En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri ou en silos.<br>Toutes les opérations et toutes les manipulations seront effectuées de façon que le voisinage ne soit pas incommodé par la dispersion des poussières.<br>Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées de manière à prévenir les envols de poussières.<br>Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues de véhicules sont prévues en cas de besoin |
| <b>Constats :</b><br>Plus aucun stockage n'est réalisé à l'air libre ce qui a fortement limité les émissions diffuses.<br>Lors du process, tout est capté au maximum (à chaque chute de tapis, à l'arrivée dans la presse...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 21 : Origine des approvisionnements en eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le site est approvisionné par un puits privé à usage industriel. Il est muni d'un dispositif de mesure totaliseur agréé. Le relevé se fait trimestriellement, les résultats sont inscrits sur un registre. L'ouvrage est muni d'un dispositif anti retour. La protection de la tête de puits ainsi que les abords du puits sont réalisés de façon à assurer une étanchéité parfaite. Le bilan annuel de la consommation d'eau est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation. |
| <b>Constats :</b><br>Le puits privé est profond d'environ 10 m et prélève dans la nappe accompagnant le Rhône. Les consommations, relevées mensuellement, sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- 2022 : 30 489 m<sup>3</sup> (3 mois d'arrêt à cause de travaux),</li><li>- 2021 : 38 299 m<sup>3</sup>,</li><li>- 2020 : 26 457 m<sup>3</sup> (Covid).</li></ul> L'eau est utilisée pour de l'eau épurée.<br>De l'eau de ville est aussi utilisée à hauteur de 1 577 m <sup>3</sup> en 2022.                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 22 : Désenfumage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 7.2.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de chaque local de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues des bâtiments.<br>Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, local par local, sont formées par les portes et ouvrants en façade à désenfumer donnant sur l'extérieur. |
| <b>Constats :</b><br>La société SECURIPRO réalise le contrôle du désenfumage (15 exutoires) et la commande manuelle est bien installée en deux points opposés de chaque bâtiment.<br>L'inspection n'a pas de remarque sur ce point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 23 : Autres moyens de défense : RIA et extincteurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 7.2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des Robinets d'Incendie Armés (RIA) seront répartis au niveau des ateliers du bâtiment de production et du bâtiment de stockage de produits finis n°2 selon les plans des moyens de lutte contre l'incendie en Annexe 1 du dossier réf. A09V1746. Ils sont utilisables en période de gel. Des extincteurs appropriés aux risques sont répartis sur l'ensemble des installations en des endroits facilement accessibles et visibles. |
| <b>Constats :</b><br>La société SECURIPRO est intervenue du 26 septembre au 20 octobre 2022 pour contrôler les 197 extincteurs et les 18 RIA. Tout était conforme avec quelques remplacements durant la prestation.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### N° 24 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/06/2020, article 7.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.<br>Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défauts relevés dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>La dernière vérification des installations électriques a été réalisée du 16 au 19 août 2022 par la société ACDEF.<br>Le certificat Q18 du 19 septembre 2022 stipule que 15 non-conformités peuvent entraîner des risques d'incendie ou d'explosion.<br>Tout le suivi est enregistré dans la GMAO de l'établissement et un extranet est dorénavant accessible avec toutes les non-conformités, complétées au fil de l'eau.<br>De nouvelles machines ont été installées et des non-conformités électriques sont constatées donc l'exploitant va se rapprocher des fournisseurs.<br><br><b>Non-conformité 5 : Au minimum 15 non-conformités électriques peuvent entraîner des risques d'explosion ou d'incendie. L'exploitant s'assure de lever les non-conformités électriques rapidement après chaque contrôle.</b><br><b>Délai : 3 mois</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 25 : Analyse du Risque foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. L'analyse des risques foudre est basée sur une évaluation des risques et a pour objet d'évaluer le risque lié à l'impact de la foudre. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. La réalisation de l'analyse conformément à la norme NF EN 62305-2 dans sa version en vigueur à la date de réalisation, permet de répondre à ces exigences. Pour les analyses réalisées avant le 1 <sup>er</sup> septembre 2022, la réalisation conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006 permet également de répondre à ces exigences.<br>Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.<br>Conformément aux dispositions de l'article 37, cette analyse prend également en compte, le cas échéant, l'unité de production photovoltaïque. |
| <b>Constats :</b><br>Une analyse du risque foudre a été réalisée par la société ALPCEM les 1 <sup>er</sup> mars et 9 avril 2018 pour le dossier de demande d'autorisation.<br>Un système de protection foudre de niveau IV doit être installé sur le bâtiment production.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 26 : Étude Technique Foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.<br>Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.<br>Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.<br>Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne. |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'étude technique foudre a été réalisée les 9 et 10 avril 2018 par la société ALPCEM dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.<br>Des procédures organisationnelles doivent être mises en œuvre et des travaux (bâtiment production) doivent être réalisés. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 27 : Installation dispositifs protection foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des installations à autorisation au titre d'une rubrique des séries 1000, 2000 ou 4000 autorisées à partir du 24 août 2008 et des installations à autorisation au titre d'une rubrique de la série des 3000 dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est postérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31 août 2022, pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'a jamais installé les dispositions de protection contre la foudre ni mis en place les mesures de prévention depuis les études de 2018.<br><br><b>Non-conformité 6 :</b> L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention n'ont pas été réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre.<br><b>Délai :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## N° 28 : Vérifications dispositifs foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.<br>Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.<br>L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.<br>Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance.<br>Les vérifications ont notamment pour objet de s'assurer que le système de protection contre la foudre est conforme aux exigences de l'étude technique et que tous les composants du système de protection contre la foudre sont en bon état et capables d'assurer les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus.<br>La réalisation des vérifications conformément aux normes NF EN 62305-3, NF EN 62305-4 ou NF C 17-102 permet de répondre à ces exigences.<br>Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois après un impact de foudre, par un organisme compétent.<br>Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois après la vérification. |
| <b>Constats :</b><br><b>Remarque :</b> L'installation des protections doit faire l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |