

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme  
5 place Jules Ferry  
69006 Lyon

lyon, le 07/03/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20/01/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **MEWA SARL**

ZAC des Petits Vernats  
Rue Hermann Gebauer  
03000 AVERMES

Références : [référence à compléter](#)

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/01/2022 dans l'établissement MEWA SARL implanté ZAC des Petits Vernats Rue Hermann Gebauer 03000 AVERMES. L'inspection a été annoncée le 17/01/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection a été conduite dans le cadre du suivi de l'arrêté complémentaire du 9 septembre 2021 adaptant prescriptions relatives au fonctionnement du site d'Avermes de la société MEWA. Ces prescriptions font suite à différentes évolutions du site et notamment la mise en service d'une 3<sup>ème</sup> ligne de lavage avec aménagement de la station de traitement des eaux et la mise en place d'un forage pour l'alimentation en eau industrielle.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MEWA SARL
- ZAC des Petits Vernats Rue Hermann Gebauer 03000 AVERMES
- Code AIOT dans GUN : 0016400376
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

MEWA, société allemande spécialisée dans le lavage de lavettes, s'est installée à Avermes en 2005. L'usine, qui abrite une blanchisserie industrielle est équipée de toutes les installations pour le lavage, le séchage, le contrôle et l'expédition de lavettes réutilisables pour le nettoyage de machines et d'équipements industriels.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- suivi des prescriptions imposés par l'arrêté préfectoral d'autorisation et notamment celles de l'arrêté complémentaire du 9 septembre 2021

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'Inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                | Référence réglementaire                                                                               | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prélèvement et consommation d'eau       | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.1.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Prélèvement et consommation d'eau       | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.1.1.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Prélèvement et consommation d'eau       | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.1.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Collecte des effluents liquide          | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.2.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Collecte des effluents liquide          | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.2.5 de l'arrêté du 24 janvier 2005   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Prévention des pollutions accidentelles | Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 7.5.3                                                       | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle          | Référence réglementaire                                                                             | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Installations autorisées          | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 2 modifiant l'article 1.3 de l'arrêté du 24 janvier 2005   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Prélèvement et consommation d'eau | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.1.1 de l'arrêté du 24 janvier 2005 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle                                 | Référence réglementaire                                                                               | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Types d'effluents, ouvrages et caractéristiques de rejet | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.3.4 de l'arrêté du 24 janvier 2005   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Types d'effluents, ouvrages et caractéristiques de rejet | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.3.6.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Types d'effluents, ouvrages et caractéristiques de rejet | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.4.1 de l'arrêté du 24 janvier 2005   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Types d'effluents, ouvrages et caractéristiques de rejet | AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.4.1 de l'arrêté du 24 janvier 2005   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Prévention des niveaux sonores                           | Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 6.2                                                         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Prévention des risques                                   | Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 7.2.2                                                       | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Prévention des risques                                   | Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 7.3.3                                                       | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Surveillance des émissions et leurs effets               | Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 9.2.5                                                       | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'arrêté complémentaire du 9 septembre 2021 a fixé de nouvelles prescriptions concernant principalement le sujet eau (prélèvements et rejets).

L'inspection a montré que ces nouvelles prescriptions ont correctement été prises en compte même si quelques écarts ont pu être relevés, lesquels devraient pouvoir être levés rapidement.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle : Installations autorisées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 2 modifiant l'article 1.3 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Nature des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées – ICPE                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>Le tableau listant les installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées devra corrigé à l'occasion d'une prochaine mise à jour de prescriptions :<br>-> la rubrique numéro 2340-1 relève du régime de l'Enregistrement et non de l'autorisation,<br>-> la rubrique 4331 est mentionnée à deux reprises. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : Prélèvement et consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.1.1 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Origine des approvisionnements d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :<br>Réseau public + eau industrielle issue du forage 180 000 m3/ an<br>Eau industrielle issue du forage 160 000m3/ an |
| <b>Constats :</b><br>Le débit de fonctionnement optimum de la pompe installée sur le forage est de 15 m3/h (possibilité maxi 18 m3/H), le volume annuel maximal prélevé dans la nappe est respecté.<br>Pour 2021, 68218 m3 ont été prélevés dans la nappe et 33759 m3 proviennent du réseau AEP.                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : Prélèvement et consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.1.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. |
| <b>Constats :</b><br>Des disconnecteurs sont installés. Le contrôle des 3 disconnecteurs effectué par l'APAVE le 22 septembre 2021 a mis en évidence au moins une non conformité sur chacun d'eux notamment concernant la conformité de la pose de l'ensemble de protection (absence de filtre, de robinet de rinçage, hauteur de pose ...).           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Prélèvement et consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.1.1.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations seront munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Les volumes prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de l'index à la fin de chaque année civile seront indiqués sur un registre tenu à disposition des services de contrôle.<br>...<br>Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.<br>...<br>La tête de puits est protégée de la circulation sur le site. En tête du puits, le tube de soutènement doit dépasser du sol d'au moins 50 cm. Cette hauteur minimale est ramenée à 20 cm lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local. Elle est cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, la tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.<br>...<br>Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité. Les conditions de réalisation et d'équipement de l'ouvrage doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique. Le tubage est muni d'un bouchon de fond.<br>...<br><b>Constats :</b><br>Les installations sont munies de dispositifs de mesures totalisateurs volumétriques. Les compteurs sont relevés tous les jours.<br>Des éléments sont attendus pour justifier de la conformité technique de l'aménagement du point de forage. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle :** Prélèvement et consommation d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.1.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Afin de prévenir les situations de crises hydrologiques, l'exploitant dispose d'un plan d'utilisation rationnelle de l'eau...<br>...<br>Le plan d'utilisation rationnelle fait l'objet d'une revue a minima de manière annuelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>Le plan d'utilisation rationnelle de l'eau est établi et a été mis à jour avec les données 2020.<br><br>Cependant, ce plan devra être révisé car, à ce jour, il ne respecte pas les orientations retenues pour la rédaction de l'arrêté cadre sécheresse de l'Allier en application de celles fixées par la préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne.<br><br>Cet arrêté cadre "sécheresse" est en cours de rédaction, il est probable que les prescriptions soient du même niveau de contraintes que celles actées dans le Puy de Dôme ( <a href="http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_cadre_secheresse_63_20210587-2.pdf">http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_cadre_secheresse_63_20210587-2.pdf</a> ). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle :** Collecte des effluents liquide

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.2.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br>... |
| <b>Constats :</b><br>Suite aux différentes évolutions du site, les plans des réseaux ont été actualisés mais le plan général des réseaux n'a pas été actualisé. Sa mise à jour est prévue.                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle :** Collecte des effluents liquide

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.2.5 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Isolement avec les milieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toutes circonstances localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. |
| <b>Constats :</b><br>L'isolement des réseaux peut être réalisé par des vannes guillottes. Ces vannes ne peuvent pas être actionnées que manuellement, il n'existe pas de commande à distance. Des consignes doivent cependant être établies.                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle :** Types d'effluents, ouvrages et caractéristiques de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.3.4 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien et conduite des installations de traitement                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.<br>... |
| <b>Constats :</b><br>Le registre est établi et tenu à jour. On y relève principalement des coupures d'alimentation électrique.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Types d'effluents, ouvrages et caractéristiques de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.3.6.2 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aménagement des points de prélèvements                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons. Le rejet repéré EI dispose d'un point de mesure (débit, température, concentration en polluant ...). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.<br>... |
| <b>Constats :</b><br>Les rejets d'effluents liquides sont aménagés pour le prélèvement d'échantillons. Le rejet EI dispose d'un point de mesure.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**Nom du point de contrôle :** Types d'effluents, ouvrages et caractéristiques de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.4.1 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux usées industrielles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les eaux industrielles provenant des machines à laver et des tunnels de lavage sont rejetées au réseau d'assainissement de la communauté d'agglomération de Moulins après pré-traitement interne. Le raccordement au réseau doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de ce réseau. Cette autorisation et les clauses techniques qui lui sont associées sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées. Si l'arrêté autorisant le déversement comporte une clause technique fixant une valeur limite pour la température du rejet, cette valeur limite se substitue à celle de 30°C fixée par le présent arrêté. L'exploitant devra s'assurer de l'aptitude de la station collective à traiter son rejet. Cette aptitude est considérée comme satisfaisante lorsque le rejet final au milieu naturel, de la station collective, respecte les valeurs qui lui sont imposées. Les conditions de raccordement et l'aptitude de la station collective à traiter le rejet seront réexaminées chaque année au vu d'un bilan établi pour l'année écoulée. Ce bilan sera transmis à l'inspection des installations classées et tenu à la disposition du service chargé de la police de l'eau.<br>... |
| <b>Constats :</b><br>Une convention de rejet a été mise en place avec Moulins Communauté pour le déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement par arrêté du 26 mai 2021. Cette convention est délivrée pour une période de 5 ans et autorise une température pouvant aller jusqu'à 35°C. Elle fixe également un programme d'autosurveillance des rejets et impose également un programme d'autosurveillance particulier lié au programme RSDE. MEWA réalise une campagne d'analyse annuelle sur les paramètres ainsi définis.<br><br>Non disponible le jour de l'inspection, le bilan de l'année écoulée a été établi et communiqué à l'inspection des installations classées le 10 février 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Types d'effluents, ouvrages et caractéristiques de rejet

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2021, article 3 modifiant l'article 4.4.1 de l'arrêté du 24 janvier 2005                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux usées industrielles                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant est tenu de respecter les valeurs limites en concentrations et flux définies.                                                                          |
| <b>Constats :</b><br>La fréquence des analyse est respectée et les informations sont renseignées dans GIDAF. Les résultats d'analyses d'octobre 2021 montrent le respect des valeurs limites définies. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Prévention des niveaux sonores**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Niveaux acoustiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La mesure des émissions sonores est faite selon la méthode fixée à l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. L'exploitant doit faire réaliser tous les trois ans, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées. Ces mesures se feront aux emplacements désignés 1, 3 et 4 sur le plan en annexe au présent arrêté... |
| <b>Constats :</b><br>Le dernier contrôle des niveaux sonores réalisé par DEKRA les 18 et 19/04/2019 montre le respect des valeurs fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.<br>Un nouveau contrôle devra être effectué au printemps 2022.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nom du point de contrôle : Prévention des risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 7.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Zonage des dangers internes à l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant détermine les zones de risque incendie et les zones de risque explosion de son établissement. Ces zones sont reportées sur un plan qui est tenu à jour régulièrement et mis à la disposition de l'inspection des installations classées. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées... |
| <b>Constats :</b><br>Le plan des zones de dangers est établi et à jour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle : Prévention des risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 7.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Protection contre la foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993. L'état des dispositifs de protection contre la foudre est vérifié tous les cinq ans. Une vérification est réalisée après travaux ou après impact de foudre dommageable, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé. |
| <b>Constats :</b><br>Une étude technique foudre avant travaux a été réalisée en 2017.<br>Un contrôle est effectué chaque année, avec en alternance une vérification complète tous les 2 ans et une visite visuelle tous les 2 ans.<br>La dernière vérification de l'APAVE le 6 octobre 2021 a mis en évidence 4 non-conformités. Leur traitement est en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Surveillance des émissions et leurs effets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 9.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance de la qualité des aquifères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'activité de l'installation.<br><br>Ce réseau est constitué de 3 puits de contrôle, dont deux seront situés en aval hydraulique du site de la blanchisserie, pour lesquels la profondeur atteindra la nappe sous-jacente au site. Les puits sont réalisés conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.<br><br>Pour chacun des puits de contrôle, il sera procédé avant la mise en service des installations à une analyse de référence au moins sur les paramètres suivants :<br><br>- analyses physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> Cl <sup>-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , K <sup>+</sup> , Na <sup>+</sup> , Ca <sup>2+</sup> , Mg <sup>2+</sup> , Mn <sup>2+</sup> , Sb, Co, V, Tl, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, DCO, COT, AOX, PCB, BTX et HAP ;<br>- analyse biologique : DBO <sub>5</sub> ;<br>- analyses bactériologiques : coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, présence de salmonelles.<br><br>Au moins une fois par an, des analyses portant au moins sur les paramètres suivants sont effectuées : pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, COT. |
| <b>Constats :</b><br>Le réseau de piézomètres pour la surveillance de la nappe est en place. Le piézomètre 3 a été contrôlé : il est fermé et cadenassé.<br><br>Les analyses sont faites tous les ans, la dernière analyse a été effectuée le 1er décembre 2021. A noter que l'ensemble des paramètres est contrôlé tous les 2 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Prévention des pollutions accidentelles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/01/2005, article 7.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br><br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,<br>- 50 % de la capacité des réservoirs associés.<br><br>Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.<br><br>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :<br><br>- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,<br>- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,<br>- dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.<br>... |
| <b>Constats :</b><br>Au niveau du local MTS, 3 palettes de bidons de BIO-CIRCLE L sont stockées à même le sol sans rétentions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |