

Unité départementale du Finistère  
2 rue de Kerivoal – CS 83037  
29334 QUIMPER Cedex

Quimper, le 15 SEP. 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 11/09/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER**

12 rue Louis Le Bourhis  
ZA du Grand Guélen  
29000 – QUIMPER

Références : ENV-D-23. 0378  
Code AIOT : 0005518289

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/09/2023 dans l'établissement CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER implanté 12 Rue Louis Le Bourhis ZA du Grand Guélen à QUIMPER (29000). Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection s'inscrit dans le cadre du suivi de l'arrêté préfectoral du 11/08/2023 portant mise en demeure et mesures conservatoires, faisant suite au déversement accidentel de digestat brut dans le bâtiment de séparation de phase survenu dans la nuit du 9 au 10/08/2023.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER
- 12 RUE LOUIS LE BOURHIS ZA du Grand Guélen 29000 Quimper
- Code AIOT : 0005518289
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société CENTRALE BIOGAZ de Quimper est autorisée par l'arrêté préfectoral n°39-14 AI du 30/09/2014 à exploiter une unité de méthanisation. Cette installation valorise les sous-produits ou déchets d'origine industrielle, agricole ou provenant de collectivités, en produisant de l'énergie

renouvelable sous forme de biogaz et du digestat valorisé par épandage sur des terres agricoles.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- suites données à l'arrêté préfectoral du 11/08/2023
- gestion des eaux pluviales susceptibles d'être polluées
- registre de sortie des déchets

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                           | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4  | Consignes d'exploitation                    | Arrêté Préfectoral du 30/09/2014, article 2.1.2 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription, Mesures conservatoires                                                | 1 mois                |
| 6  | Eaux pluviales susceptibles d'être polluées | Arrêté Préfectoral du 30/09/2014, article 7.5.9 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 6 mois                |
| 7  | Gestion des déchets                         | Arrêté Préfectoral du 30/09/2014, article 5.1.7 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 15 jours              |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle        | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Entretien du site        | AP de Mise en Demeure du 11/08/2023, article 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Odeurs                   | AP de Mise en Demeure du 11/08/2023, article 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Consignes d'exploitation | AP de Mise en Demeure du 11/08/2023, article 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Plan des réseaux         | AP de Mise en Demeure du 11/08/2023, article 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Si l'exploitant a mis en oeuvre les actions curatives permettant de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral portant mise en demeure du 11/08/2023, il s'avère que d'autres écarts ont été identifiés. Ces derniers justifient à nouveau la nécessité d'imposer des mesures conservatoires dans l'attente de la démonstration d'une meilleure maîtrise des enjeux de protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement.

### **2-4) Fiches de constats**

## N° 1 : Entretien du site

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 11/08/2023, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Propreté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La société Centrale Biogaz de Quimper dont le siège social se situe 10 boulevard de la Roquette à Saint-Grégoire (35760), exploitant d'une unité de méthanisation zone industrielle du Grand Guélen à Quimper (29000), est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 2.3.1 de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2014 relatif à l'entretien du site, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêté. |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection constate que l'ensemble de la zone de rétention, comprenant les cuves de digestat liquide et le digesteur, ainsi que les abords du bassin de rétention des eaux pluviales (intérieur et extérieur au grillage) ont été débroussaillés.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Observations :</b><br>Il appartient à l'exploitant d'affiner le débroussaillage autour de la réserve d'eau incendie (bâche souple).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## N° 2 : Odeurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 11/08/2023, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Odeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La société Centrale Biogaz de Quimper dont le siège social se situe 10 boulevard de la Roquette à Saint-Grégoire (35760), exploitant d'une unité de méthanisation zone industrielle du Grand Guélen à Quimper (29000), est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 3.1.3 de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2014 relatif aux odeurs, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêté. |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection constate la fermeture des portes des bâtiments d'accès pour les livraisons de déchets ainsi que l'absence de stockage extérieur de seigle. L'exploitant a justifié par les bordereaux de suivi de déchets associés que le seigle a été évacué vers la centrale biogaz de Pontivy.                                                                                                                                                               |
| <b>Observations :</b><br>L'état de la porte d'accès piéton n'apparaît pas compatible avec l'objectif de confinement de l'air vicié dans le bâtiment de réception des déchets. En cas de défaut d'étanchéité, le dispositif de dépression de l'air perd en efficacité. Il appartient à l'exploitant de s'assurer de leur fermeture en permanence et mettre en place, le cas échéant, les dispositifs automatiques nécessaires.                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### N° 3 : Consignes d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 11/08/2023, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Consignes d'exploitation / surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La société Centrale Biogaz de Quimper dont le siège social se situe 10 boulevard de la Roquette à Saint-Grégoire (35760), exploitant d'une unité de méthanisation zone industrielle du Grand Guélen à Quimper (29000), est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 2.1.2 de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2014 relatif aux consignes d'exploitation, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté les procédures rédigées afin d'encadrer et d'assurer la maîtrise technique et réglementaire des équipes travaillant sur le site. Un plan de formation est réalisé par les équipes d'ENGIE afin d'accompagner la montée en compétence de l'équipe d'exploitation. L'exploitant présente l'organisation de l'exploitation d'ENGIE : 1 responsable régional d'exploitation, 1 responsable de site et 3 agents sur site ainsi que des services support (gestion des flux, biologie, QHSE et maintenance).<br><br>L'analyse des causes profondes de l'incident survenu le 10/08/2023 a conduit l'exploitant à revoir l'organisation de l'exploitation d'ENGIE. Afin d'apporter un soutien renforcé sur les aspects techniques, un chargé de maintenance régional (maintenance préventive et curative) a été recruté depuis le 01/08/2023. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 4 : Consignes d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/09/2014, article 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Consignes d'exploitation / consignes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><u>1) presse à vis du dispositif de séparation de phase</u><br>D'après le rapport d'incident en date du 22/08/2023, la cause profonde de l'incident survenu le 10/08/2023 concerne l'absence de réalisation des opérations de maintenance préventive en mai 2023 d'un tamis qui a généré un dysfonctionnement de la presse de l'équipement de séparation de phase.<br><br>A la suite de l'incident, le personnel sur site a révisé entièrement l'équipement (vis, tamis, intérieur du corps) avant sa remise en service. De plus, l'exploitant a modifié la valeur minimale de l'alarme d'intensité basse qui déclenche l'arrêt de la pompe d'alimentation du digestat brut vers l'équipement de séparation de phase. L'inspection constate néanmoins des incohérences dans les seuils mentionnés dans le rapport d'incident précité ; en effet, il est précisé une valeur d'alarme d'intensité basse inférieure ou égale à 5A pendant 10 sec alors que l'exploitant indique que la valeur de cette alarme a été revue à une valeur de 5,8A pendant 120 sec. Les justifications du choix de la valeur retenue se sont exposés.<br><br>Concernant la maintenance préventive, l'exploitant indique que la fréquence de cette action a été revue et est passée de trimestrielle à bimestrielle. La consultation du logiciel de GMAO ne trace pas la modification de la fréquence de cette maintenance préventive. Ce logiciel ne mentionne pas les critères à satisfaire à l'issue des opérations de maintenance, en particulier celle réalisée suite à l'incident du 10/08/2023.<br><br><u>2) séparateur à hydrocarbures</u><br>L'inspection constate la présence d'un voyant rouge au niveau de la sonde de mesure présente dans le séparateur à hydrocarbures. L'alarme associée à ce défaut est reportée sur le poste de supervision. L'inspection constate que l'exploitant n'avait pas détecté cette alarme. Il a réinitialisé le boîtier de commande de cette sonde de mesure qui a entraîné l'apparition d'une alarme rouge sur le poste de supervision ; celle-ci n'a pas enclenché de réaction de l'exploitant. A la demande de l'inspection, un opérateur se rend au niveau du séparateur à hydrocarbures mais n'est pas en capacité d'identifier l'origine de cette alarme. L'inspection constate la présence d'une irisation des eaux présentes au fond du séparateur à hydrocarbures alors que l'exploitant a procédé à la vidange du dispositif après l'incident. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription, Mesures conservatoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 5 : Plan des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 11/08/2023, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La société Centrale Biogaz de Quimper dont le siège social se situe 10 boulevard de la Roquette à Saint-Grégoire (35760), exploitant d'une unité de méthanisation zone industrielle du Grand Guélen à Quimper (29000), est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 4.2.2 de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2014 relatif au plan des réseaux, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant met à disposition le plan des réseaux, intitulé "plan implantation - gestion des eaux", en date du 29/08/2023 (révision D). L'inspection constate que ce document est affiché dans le bureau d'exploitation, le rendant accessible à l'ensemble du personnel. L'inspection note la présence du sens de circulation des effluents (eaux sales, eaux pluviales et eaux pluviales de refoulement).</p> <p>Par ailleurs, l'exploitant déclare que le bassin est maintenu fermé, aucun rejet d'eaux pluviales du site n'est possible sans mise en service de la station de pompage par un opérateur après contrôle visuel de la qualité de l'eau.</p> <p>Enfin, l'exploitant confirme que le bassin de rétention est suffisant pour contenir les 265 m3 d'eaux d'extinction incendie et que le niveau matérialisé en bleu garantit la disponibilité de ce volume.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## N° 6 : Eaux pluviales susceptibles d'être polluées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/09/2014, article 7.5.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Bassin de confinement et bassin d'orage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'être polluées par lessivage des toitures, sols, aires de stockage ainsi que les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un bassin de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 465 m3 avant rejet vers le milieu naturel. [...]</p>                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>A l'examen du plan des réseaux, intitulé "plan implantation - gestion des eaux", en date du 29/08/2023 (révision D), l'inspection constate que les eaux pluviales issues de la zone imperméabilisée située devant les bâtiments "process" et "séparation de phase" sont dirigées vers le bassin de rétention sans traitement préalable par le séparateur à hydrocarbures. De plus, l'inspection constate que les grilles de collecte positionnées devant chaque ouvrant sont détériorées et chargées de matières solides.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 7 : Gestion des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/09/2014, article 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Epandages autorisés                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant est autorisé à pratiquer l'épandage de l'ensemble des digestats issus de son unité de méthanisation sur les parcelles dont la liste, par exploitation agricole, figure en annexe 2 du présent arrêté. [...]                                                               |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant met à disposition le registre de sortie des déchets. Par sondage, l'inspection sélectionne une expédition de 7,66 tonnes de digestat solide, réalisée le 04/09/2023. La consultation du registre des épandages ne permet pas d'identifier la parcelle agricole réceptrice dudit déchet. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                   |