



**PRÉFÈTE  
DE LA DRÔME**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction départementale de la  
protection des populations de la Drôme**

Service Santé, Protection Animales et Environnement  
33, avenue de Romans  
B.P. 96  
26000 Valence

Valence, le 16/06/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/04/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **BERNARD ROYAL DAUPHINE**

15, route d'Allex  
Quartier des Chênes  
26400 Grane

Références : MR/2026-01428  
Code AIOT : 0052600332

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/04/2026 dans l'établissement BERNARD ROYAL DAUPHINE implanté 15, route d'Allex Quartier des Chênes 26400 Grane. L'inspection a été annoncée le 27/03/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- BERNARD ROYAL DAUPHINE
- 15, route d'Allex Quartier des Chênes 26400 Grane
- Code AIOT : 0052600332
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Abattoir de volailles au régime IED.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- AN26 Eau Ouvrage Agri Agro / Bref SA
- IED-MTD

#### **2) Constats**

## 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                         | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Nature des installations                                  | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 1.2.1  | Sans objet        |
| 2  | Mesures de prévention des émissions d'odeurs              | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 3.13.1 | Sans objet        |
| 3  | Origine et caractéristiques des approvisionnements en eau | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 4.1.1  | Sans objet        |
| 4  | Débits et volumes                                         | Arrêté Préfectoral du                            | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|    | autorisés                                    | 02/04/2025, article 4.1.2                       |                   |
| 5  | Plan des réseaux                             | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 4.2.2 | Sans objet        |
| 6  | Suivi du milieu récepteur                    | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 4.4.5 | Sans objet        |
| 7  | Déchets produits par l'établissement         | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 5.2   | Sans objet        |
| 8  | Identification des produits                  | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 6.1.1 | Sans objet        |
| 9  | Installations électriques et mise à la terre | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 8.3.2 | Sans objet        |
| 10 | Modifications et cessation d'activité        | Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 1.5.1 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Système de Management Environnemental en cours de consolidation. L'inspection sera au préalable informée sur les travaux attendus.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Nature des installations

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 1.2.1                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Portée de l'autorisation                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l'eau. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les seuils des rubriques déclarés par l'exploitant sont conformes à l'arrêté préfectoral.                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                   |

#### N° 2 : Mesures de prévention des émissions d'odeurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 3.13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Odeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit les dégagements d'odeurs. Il établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental, un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants : - un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances ; - un protocole de surveillance des odeurs, éventuellement complété de mesures ou d'une estimation de l'exposition aux odeurs, ou d'une estimation des effets des odeurs ; - un protocole pour répondre aux incidents signalés liés aux odeurs (dans le cadre de plaintes, par exemple) ; - un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à identifier la ou les sources d'odeurs, à mesurer ou estimer l'exposition aux odeurs, à caractériser les contributions des sources, et à mettre en œuvre des mesures de |

prévention et, le cas échéant, de réduction. L'exploitant engage les mesures ci-dessus en cas de nuisance olfactive probable ou avérée dans des zones sensibles. Dans le cadre de ce plan de gestion, et afin d'évaluer son efficacité, l'inspection des installations classées demande la réalisation d'une première campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation ; cette première campagne devant intervenir dans les 6 mois après signature du présent acte.

**Constats :**

L'exploitant a mandaté un bureau d'étude pour la gestion de son plan odeur. Le rapport d'analyse présenté à l'inspection contient la totalité des éléments attendus et dont les résultats des mesures concluent à la conformité de l'installation. Ce rapport est à transmettre à l'inspection.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 3 : Origine et caractéristiques des approvisionnements en eau**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 4.1.1

**Thème(s) :** Risques chroniques, Prélèvements et consommations d'eau

**Prescription contrôlée :**

Les prélèvements d'eau dans le milieu, non liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

**Constats :**

En 2025 il a été prélevé 66 375 m3 par forage et 27 378 m3 par le réseau d'eau ce qui est inférieur au seuil maximum fixé dans l'arrêté préfectoral.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 4 : Débits et volumes autorisés**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 4.1.2

**Thème(s) :** Risques chroniques, Prélèvements et consommations d'eau

**Prescription contrôlée :**

Le niveau maximum de consommation liée aux opérations d'abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres d'eau par kilogramme de carcasse. Les installations de prélèvement d'eau, quelle qu'en soit l'origine, sont équipées de compteurs volumétriques totalisateurs. Les volumes d'eaux consommées sur chaque compteur doivent être relevés quotidiennement. Les résultats sont enregistrés et conservés 3 ans, et tenus à la disposition de l'autorité sanitaire ainsi que de l'inspection des installations classées

**Constats :**

L'exploitant a fourni les chiffres annuels 2025 pour la production et le prélèvement d'eau. A partir de ces résultats, le ratio de consommation d'eau par kilo de carcasse est inférieur à 6 L par kg de carcasse et donc conforme à la prescription. L'exploitant prévoit dans l'année le changement du compteur de réseau d'eau et du forage.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 5 : Plan des réseaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Collecte des effluents liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : • l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; • les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...) ; • les secteurs collectés et les réseaux associés ; • les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ; • les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).<br><br><b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a recensé la totalité des réseaux et des compteurs et sous-compteurs de son installation avec en référence la provenance de l'eau (forage ou réseau) et a constitué un plan complet de l'établissement qui a été présenté le jour de l'inspection. Les calculs cumulatifs ont présenté une petite différence c'est pourquoi l'exploitant s'engage à changer les compteurs primaires de distribution (voir point précédent).<br>Le plan des canalisations est à transmettre à l'inspection.<br><br><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 6 : Suivi du milieu récepteur**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 4.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôles des rejets aqueux et de leurs effets sur l'environnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant établit une campagne de suivi de la qualité du milieu récepteur la Grenette qu'il transmet au préfet de la Drôme dans l'année suivant la signature du présent arrêté. Cette campagne doit prendre en compte les éléments pertinents relatifs aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 22/38 à proximité. L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées son rapport d'analyse pour validation de ce suivi et éventuelles prescriptions de mesures complémentaires<br><br><b>Constats :</b><br><br>La campagne de mesure de l'exploitant s'est focalisée sur les points de sortie des eaux pluviales de l'établissement. Par les différentes analyses et points de contrôles visuels, il a été relevé quelques dysfonctionnements qui ont donné lieu à des mesures correctives.<br>Le plan de campagne avec les mesures engagées est à transmettre à l'inspection.<br><br><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 7 : Déchets produits par l'établissement**

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 5.2 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Pour chaque enlèvement les renseignements minimums suivants sont consignés sur un document de forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, listings informatiques...) et conservé par l'exploitant : • code du déchet selon la nomenclature ; • origine et dénomination du déchet ; • quantité enlevée ; • date d'enlèvement ; • nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ; • destination du déchet (éliminateur) ; • nature de l'élimination effectuée. Pour les déchets autres (résultant d'un sinistre, accident de fabrication, démantèlement d'une installation, etc) ou dans le cas de la défaillance d'une filière de traitement, les conditions de stockage provisoires et d'élimination doivent être définies par l'exploitant et faire l'objet d'une information préalable de l'inspection en charge des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Conforme, l'exploitant a mis en place un registre de suivi des déchets qui comprend les renseignements attendus de la prescription.<br/>Un extrait sur les 6 derniers mois est à transmettre à l'inspection.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 8 : Identification des produits

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 6.1.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions générales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection en charge des installations classées. L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant tient à jour un registre numérique des fiches de données de sécurité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 9 : Installations électriques et mise à la terre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 8.3.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de prévention des accidents</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit. Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défauts relevés dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

L'exploitant tient à jour le registre de sécurité pour lequel les vérifications sont régulières pour 2024 et 2025.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 10 : Modifications et cessation d'activité**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 02/04/2025, article 1.5.1

**Thème(s) :** Situation administrative, Conditions générales

**Prescription contrôlée :**

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

**Constats :**

De nombreux travaux sur l'installation seront groupés notamment sur les aménagements de voiries, sur les nouveaux locaux et sur la sécurité incendie pour lesquels il sera nécessaire de demander un permis de construire. L'exploitant devra déposer un dossier et porter à connaissance à l'inspection sur l'ensemble des travaux avant réalisation.

**Type de suites proposées :** Sans suite