



**PRÉFET  
DES ARDENNES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement Grand Est**

**Unité départementale des Ardennes**  
1 Place de la Préfecture - BP 60002  
08011 Charleville-Mézières Cedex

Charleville-Mézières, le 14 décembre 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 23/11/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **PORT DE GIVET**

19 boulevard Fabert  
BP 90313  
08200 SEDAN

**Références : S2 – AIT/DeF - n°22/469**  
**Code AIOT : 0005702975**

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/11/2022 dans l'établissement PORT DE GIVET implanté 120 route de Bon Secours 08600 GIVET. L'inspection a été annoncée le 16/11/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PORT DE GIVET
- 120 route de Bon Secours 08600 GIVET
- Code AIOT : 0005702975
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le port fluvial exerce des activités de stockage (notamment de charbon) et de transbordement entre les péniches et les voies de communications routières et ferroviaires.

Les parcelles vouées à la location sont gérées par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes.

Les activités sont notamment encadrées par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°4866 du 28 octobre 2009.

La Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes est le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.

Elle a, dans le cadre d'une délégation de service public, missionné depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022 la société URANO pour exploiter le Port de Givet.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- La mise en demeure du 5 janvier 2022 :
  - x les modifications survenues sur le site ;
  - x l'empoussièrement du site ;
  - x les installations électriques ;
  - x les moyens de lutte contre l'incendie.

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                         | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Porter à connaissance                                     | AP de Mise en Demeure du 05/01/2022, article 2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Autosurveillance de l'empoussièrément du site             | AP de Mise en Demeure du 05/01/2022, article 3 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Installations électriques                                 | AP de Mise en Demeure du 05/01/2022, article 4 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Définition générale des moyens de lutte contre l'incendie | AP de Mise en Demeure du 05/01/2022, article 5 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 5 janvier 2022 peut être levé.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Porter à connaissance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 05/01/2022, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Conformité de l'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Conformité aux prescriptions de l'article 1.5.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 28 octobre 2009 :<br>Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation, à leur localisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a déposé le 18 novembre 2022 un dossier de cas par cas et un porter à connaissance à la préfecture de Charleville-Mézières.<br><br>Les éléments sont en cours d'instruction par l'Inspection des Installations classées.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

N° 2 : Autosurveillance de l'empoussièrément du site

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 05/01/2022, article 3 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Conformité aux prescriptions de l'article 8.1.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 28 octobre 2009 :<br/> Les relevés des retombées de poussières sont faits semestriellement et un bilan annuel est établi par l'exploitant.<br/> La durée d'exposition des plaquettes sera définie conformément à la norme NFX 43-007 selon le degré d'empoussièrement du site.<br/> Un exemplaire de ce bilan annuel est transmis à l'inspection des installations classées avant le 31 janvier de l'année suivante.<br/> Les résultats des relevés semestriels sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois suivant la réception des résultats par l'exploitant. Les résultats doivent être accompagnés en tant que de besoin de commentaires sur le degré d'empoussièrement constaté ainsi que sur les actions correctives mise en œuvres ou envisagées.</p> |
| <p><b>Constats :</b> L'exploitant a transmis les résultats des mesures d'empoussièrement qui ont été réalisées en juin et en octobre 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Sans objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### N° 3 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 05/01/2022, article 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien des installations électriques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Conformité aux prescriptions de l'article 7.3.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 28 octobre 2009 :<br/> Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.<br/> [...]<br/> Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les déficiences relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Constats :</b><br/> Lors de la visite du 9 novembre 2021, l'inspection des installations classées avait constaté que le rapport n°8553364/484.4.1.R du 23 septembre 2020 rédigé par la société Bureau Veritas faisait état de deux non-conformités portant sur la prévention des risques d'incendie et d'explosion pour la protection des biens.<br/> L'exploitant a transmis une facture de la société Arden'ELEC datée du 15 décembre 2021 dont les travaux prévus visaient à lever ces non-conformités.<br/> L'exploitant a également transmis le 29 novembre 2022, le contrôle périodique réalisé par la société SOCOTEC, et notamment le rapport Q18.<br/> Ce dernier conclut que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie et/ou d'explosion.<br/> Les non-conformités relevées dans le rapport n°8553364/484.4.1.R du 23 septembre 2020 sont donc levées.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Sans objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 4 : Définition générale des moyens de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 05/01/2022, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Conformité aux prescriptions de l'article 7.6.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 28 octobre 2009 :<br>L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'analyse des risques [...].                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite du 9 novembre 2021, l'inspection des installations classées a constaté que le bâtiment servant pour le transit de métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux n'était pas doté d'extincteurs.<br>L'exploitant a transmis une facture datée du 27 novembre 2022 pour l'achat d'extincteurs et l'inspection des installations classées a constaté, lors de la visite du 23 novembre 2022, que le bâtiment en question est maintenant doté de plusieurs extincteurs. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |