

Unité Interdépartementale 39-71  
Antenne de Lons-le-Saunier  
4 rue du Curé Marion  
39000 Lons-le-saunier

Lons-le-saunier, le 24/02/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 15/01/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**SICTOM de Dole**

22 allée du bois  
39100 Brevans

Références : EB/MB/2025/L\_71  
Code AIOT : 0005904100

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 15/01/2025 dans l'établissement SICTOM de Dole implanté Rue Coste et Bellonte 39100 Dole. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection s'inscrit dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle. La dernière visite d'inspection date de 2018 et 5 non-conformités avaient été relevées.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SICTOM de Dole
- Rue Coste et Bellonte 39100 Dole
- Code AIOT : 0005904100
- Régime : Enregistrement

- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le SICTOM de la zone de Dole exploite une déchetterie sur la commune de Dole, sous le régime de la déclaration. Le 29 septembre 2008, le récépissé de la déclaration n° 148/2008 a été délivré à l'exploitant. Par courrier en date du 17 septembre 2012, ce dernier a demandé le bénéfice de l'antériorité à la suite de la parution du décret en Conseil d'État n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations classées notamment la rubrique 2710. En conséquence, les installations exploitées relèvent, depuis, du régime de la déclaration pour la rubrique 2710-1 (collecte de déchets dangereux) et du régime de l'enregistrement pour la rubrique 2710-2 (collecte de déchets non dangereux).

### Thèmes de l'inspection :

- Déchets

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des

suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle             | Référence réglementaire                                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9  | Registre des déchets sortants | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43 - I             | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 10 | Réception des déchets         | Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2 - Annexe I - 7.2 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Propreté de l'installation                         | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 9       | Sans objet        |
| 2  | Caractéristiques des sols                          | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 12      | Sans objet        |
| 3  | Clôture de l'installation                          | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 15      | Sans objet        |
| 4  | Installations électriques                          | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 19      | Sans objet        |
| 5  | Systèmes de détection et d'extinction automatiques | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 20      | Sans objet        |
| 6  | Plans des locaux et schéma des réseaux             | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22      | Sans objet        |
| 7  | Stockage rétention                                 | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29 - IV | Sans objet        |
| 8  | Collecte des                                       | Arrêté Ministériel du 26/03/2012,                 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|----|-------------------|-------------------------|-------------------|
|    | eaux pluviales    | article 32              |                   |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La déchetterie est propre et bien tenue. Le SICTOM de la zone de Dole a pris en compte les non-conformités relevées en 2018 pour investir et mettre en place des actions afin de se conformer à la réglementation en vigueur.

L'inspection a relevé 2 non-conformités, elles concernent le registre des déchets sortants et le stockage des déchets ("gros électroménagers froid").

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Propreté de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 9                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prévention des risques                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le jour de l'inspection, les installations sont propres.<br>Le matériel de nettoyage est adapté aux risques, notamment dans le local regroupant les déchets dangereux.                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 2 : Caractéristiques des sols

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prévention des pollutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme, l'environnement ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le sol des aires et des locaux de stockage, ainsi que de manipulation des matières dangereuses est étanche. Il est équipé de façon à pouvoir recueillir les matières répandues accidentellement (grille de rétention).                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>N° 3 : Clôture de l'installation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale de l'installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br><br>L'installation est ceinte d'une clôture ancienne mais entretenue de sorte qu'aucune intrusion ne soit possible, d'un portail principal et d'un secondaire. Les portails sont fermés en dehors des heures d'ouverture de la déchetterie. Le site est équipé de caméras de vidéosurveillance. Un panneau à l'entrée du site indique les heures d'ouverture de la déchetterie du 9 octobre 2023 au 6 octobre 2024. Ceux-ci sont à mettre à jour pour l'année 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>N° 4 : Installations électriques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.<br>Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même potentiel électrique, conformément aux règlements et aux normes applicables. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les installations électriques ont été vérifiées par l'Apave le 13 décembre 2024. Aucune non-conformité n'a été relevée lors de cette vérification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>N° 5 : Systèmes de détection et d'extinction automatiques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.</p> <p>L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence annuelle des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les locaux du site (gardien et produits toxiques) sont équipés de détecteurs de fumée. Un test de fonctionnalité est prévu chaque mois. Un registre est mis en place pour consigner les résultats de ces tests ainsi que les opérations de maintenance, le cas échéant.</p> <p>Par ailleurs, les extincteurs automatiques sont installés conformément aux normes en vigueur et vérifiés chaque année.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 6 : Plans des locaux et schéma des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions de sécurité</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.</p> <p>Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le plan du site recense les équipements d'alerte et de secours, les locaux, les bennes et les risques associés.</p> <p>Le plan présente le schéma des réseaux entre tous les équipements du site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 7 : Stockage rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29 - IV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Stockages</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.</p> <p>[...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection constate que les installations sont équipées pour recueillir l'ensemble des eaux et des écoulements susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie.</p> <p>En effet, l'exploitant a installé des canalisations ainsi qu'un regard de dérivation derrière le local des gardiens afin de séparer les eaux usées des eaux pluviales. Il a également mis en place un séparateur d'hydrocarbures et une vanne de confinement. Ces deux dispositifs sont signalés sur le site par des panneaux.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 8 : Collecte des eaux pluviales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Autre, Eaux pluviales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.</p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.</p> <p>Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du déboureur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le réseau de collecte des eaux est de type séparatif. Les eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées sont traitées (passage par le séparateur d'hydrocarbures) avant rejet.</p> <p>Le séparateur d'hydrocarbures est curé chaque année. L'exploitant a transmis à l'inspection les bordereaux de suivi de déchets pour les années 2023 et 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 9 : Registre des déchets sortants

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 43 - I</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la date de l'expédition ;</li> <li>• le nom et l'adresse du destinataire ;</li> <li>• la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;</li> <li>• le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ;</li> <li>• l'identité du transporteur ;</li> <li>• le numéro d'immatriculation du véhicule ;</li> <li>• la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ;</li> <li>• le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/ CE.</li> </ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a mis en place et tient à jour un registre des déchets sortants.<br>Non-conformité : en ce qui concerne les déchets non dangereux, les informations suivantes sont manquantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le numéro du bordereau de suivi et le cas échéant, les références du certificat d'acceptation ;</li> <li>• le numéro d'immatriculation du véhicule du transporteur.</li> </ul> La date de demande d'enlèvement figure mais pas la date exacte de l'enlèvement.<br>En ce qui concerne les déchets dangereux, l'exploitant a transmis à l'inspection une copie du registre provenant de Trackdéchets. Celui-ci est complet et n'appelle pas d'observation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant transmettra une copie du registre des déchets non-dangereux sortants, avec tous les éléments d'appréciation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 10 : Réception des déchets

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 2 - Annexe I - 7.2                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stockage déchets dangereux                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...] Le dégazage est interdit. Des dispositions sont prises pour empêcher le rejet à l'atmosphère |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des gaz dangereux et notamment des fluides frigorigènes halogénés, contenus dans les déchets, y compris de façon accidentelle lors de manipulations.<br>[...]                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>Non-conformité : l'inspection constate que des réfrigérateurs sont disposés à même le sol sur le site. Or, les réfrigérateurs doivent être traités de manière appropriée pour éviter toute fuite de substances dangereuses (telles que les fluides frigorigènes). |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Les réfrigérateurs en attente de récupération doivent être placés sur des supports et rétention adaptés, pour réduire le risque de fuite et de contamination.                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                      |