

Service des risques chroniques et technologiques  
5, avenue Buffon - CS 96407  
CEDEX 2  
45064 Orléans

Orléans, le 16/05/2024

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 09/04/2024

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **GARAGE CROISE**

44 Route de St Martin  
45500 Poilly-lez-Gien

Références : VAT20240207  
Code AIOT : 0010001157

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/04/2024 dans l'établissement GARAGE CROISE implanté LIEU DIT LE GROS CAILLOU 45500 Poilly-lez-Gien. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

-

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GARAGE CROISE
- LIEU DIT LE GROS CAILLOU 45500 Poilly-lez-Gien
- Code AIOT : 0010001157

- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le garage CROISE assure l'entretien et la réparation de la carrosserie ainsi que la réparation de véhicules accidentés.

#### **Contexte de l'inspection :**

- Inspection spécialisée produits chimiques

#### **Thèmes de l'inspection :**

- AN24 Fluides frigo
- Fluides frigo/SAO/GESF

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                                  | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Obligation d'une attestation de capacité         | Code de l'environnement du 16/10/2007, article R. 543-99 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 60 jours              |
| 4  | Vérification de l'outillage                      | Arrêté Ministériel du 30/06/2008, article 2 et Annexe II | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 60 jours              |
| 6  | Utilisation de fluides frigorigènes issus de VHU | Arrêté Ministériel du 22/02/2019, article 8              | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 60 jours              |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                                   | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Opérateur – Définition                              | Code de l'environnement du 15/12/2016, article R. 543-76  | Sans objet        |
| 3  | Attestations d'aptitude du personnel de l'opérateur | Code de l'environnement du 28/12/2015, article R. 543-106 | Sans objet        |
| 5  | Interdiction de recharge d'un équipement fuyard     | Code de l'environnement du 16/10/2007, article R. 543-89  | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Opérateur – Définition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 15/12/2016, article R. 543-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Activités de l'opérateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;</p> <p>6°« Sont considérés comme " opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La mise en service d'équipements ;</li> <li>b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;</li> <li>c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;</li> <li>d) Le démantèlement des équipements ;</li> <li>e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;</li> <li>f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.</li> </ul> <p>Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes. Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre. »</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les activités exercées par le garage CROISE sont présentées ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entretien et réparation de la carrosserie ;</li> <li>- réparation de véhicules accidentés.</li> </ul> <p>Selon l'exploitant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les types de fluides frigorigènes utilisés sont : R-134A, HFC, (pour les véhicules anciens) et R-1234yf, HFO, (pour les véhicules récents) ;</li> <li>- Les opérations de recharge en R-134A sont effectuées dans d'autres garages car le garage CROISE ne peut pas acheter de R-134A en l'absence d'attestation de capacité.</li> </ul> <p>A noter que des fluides frigorigènes sont listés en annexe II du nouveau règlement F-gaz, entré en vigueur le 11 mars 2024. Les arrêtés ministériels et le code de l'environnement seront modifiés prochainement pour tenir compte de cette évolution.</p> <p><b>Pas d'écart constaté.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de suites proposées : Sans suite |
|---------------------------------------|

**N° 2 : Obligation d'une attestation de capacité**

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Code de l'environnement du 16/10/2007, article R. 543-99 |
|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thème(s) : Actions nationales 2024, Vérification de la validité de l'attestation de capacité de l'opérateur |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Prescription contrôlée :**

R. 543-99 : « Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement. L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer. »

**Constats :**

- Attestation de capacité n°196501 délivrée par l'organisme agréé BV, valide jusqu'au 04/08/2014, pour la catégorie V (contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route)
- L'opérateur présente un contrat signé le 08/04/2024 avec l'organisme agréé BV pour la délivrance de l'attestation de capacité.

Par ailleurs, le rapport d'audit du 19 octobre 2011 de BV mentionne deux non-conformités mineures : les fiches d'intervention incomplètes (n° attestation et la recherche de fuite en cas de suspicion de fuite n'est pas mentionnée).

**Constat : Attestation de capacité échue depuis le 05/08/2014. L'opérateur veillera à prendre en compte les remarques de l'organisme agréé figurant dans les derniers rapports d'audit.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Type de suites proposées : Avec suites |
|----------------------------------------|

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| Proposition de délais : 60 jours |
|----------------------------------|

**N° 3 : Attestations d'aptitude du personnel de l'opérateur**

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Code de l'environnement du 28/12/2015, article R. 543-106 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Thème(s) : Actions nationales 2024, Vérification des attestations d'aptitude |
|------------------------------------------------------------------------------|

**Prescription contrôlée :**

« L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :</p> <p>1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;</p> <p>2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés. »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Contrôle par sondage des attestations d'aptitude délivrées le :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 09/07/2009 par DAF CONSEIL pour deux employés ;</li> <li>- 07/07/2023 par GNFA pour un employé.</li> </ul> <p>Vous noterez que le nouveau règlement F-gaz prévoit l'instauration d'une limite de durée des attestations de formation et des certificats des personnes à 7 ans. Pour les personnes physiques déjà titulaires d'un certificat ou d'une attestation de formation délivrés conformément au règlement (UE) n° 517/2014, celles-ci devront participer à des cours de remise à niveau ou passer par des processus d'évaluation dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du futur règlement.</p> <p><b>Pas d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 4 : Vérification de l'outillage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2008, article 2 et Annexe II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Fluides frigorigènes - opérateurs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 2 :</p> <p>L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l' article R. 543-106 du code de l'environnement et l'ensemble des conditions de détention d'outillage édictées à l'annexe II du présent arrêté. [...]</p> <p>Annexe II : conditions relatives à la détention d'outillages par catégorie d'activités</p> <p>Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois. [...]</p> <p>Catégorie V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;</li> <li>- bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;</li> <li>- matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;</li> <li>- thermomètre ;</li> </ul> |

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
  - tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.
- [...]

#### Constats :

L'exploitant dispose de deux stations de récupération, chacune dédiée à un fluide frigorigène, R-134A (HFC) et R-1234yf (HFO). La station de récupération R-134A est en réparation chez Autodistribution.

Selon l'opérateur, les embouts des tuyaux de chaque station sont spécifiques au fluide récupéré et chargé.

Contrôle par sondage de la station de récupération du fluide R-1234yf achetée en 2018. La station contient :

- une bouteille d'un volume de 10 L (soit 7,9 kg max) ;
- une balance.

Absence de thermomètre et de tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules. Pour la station de charge et récupération de R-134A, la dernière date d'étalonnage est le 09/10/2015.

L'opérateur n'est pas en mesure de présenter un justificatif d'étalonnage de la station de charge et de récupération de R-1234yf.

L'opérateur veillera à prendre connaissance des évolutions réglementaires liées aux HFO, qui sont inclus dans l'annexe II du nouveau règlement F-gaz entré en vigueur le 11 mars 2024. Les mesures de prévention des émissions sont étendues à tous les gaz à effet de serre fluorés énumérés et listés en annexes du règlement et les contrôles d'étanchéité sont étendus à des équipements contenant des HFO (exemple : R-1234yf) si la charge est supérieure ou égale à 1 kg.

**Constat : Le bon fonctionnement et l'exactitude de la station de charge et récupération du R-134A ne sont pas vérifiés au moins une fois tous les douze mois. Absence de thermomètre et de tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.**

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 60 jours

#### N° 5 : Interdiction de recharge d'un équipement fuyard

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement du 16/10/2007, article R. 543-89

**Thème(s) :** Actions nationales 2024, Fluides frigorigènes - opérateurs

**Prescription contrôlée :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant mentionne le fonctionnement de la station de récupération et recharge de fluide frigorigène pour des véhicules dont le gaz doit être contrôlé après 3 à 5 ans de fonctionnement de la climatisation :</p> <p>1) Récupération du fluide frigorigène, système qui va filtrer le gaz.<br/> 2) Mise sous vide pour assécher le circuit. Détection de fuite lors de cette phase empêchant la recharge en fluide frigorigène. Utilisation de gaz traceurs pour localiser la fuite.<br/> 3) Recharge du fluide récupéré et filtré avec un minimum d'huile pour lubrifier le circuit.</p> <p>Absence de bouteilles de gaz récupéré et de gaz neuf dans l'atelier lors de la visite d'inspection.</p> <p><b>Pas d'écart constaté.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 6 : Utilisation de fluides frigorigènes issus de VHU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/02/2019, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Utilisation de fluides frigorigènes issus de VHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :</p> <p>a) Les déchets entrant dans la régénération satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;<br/> b) Les déchets entrant dans la régénération ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;<br/> c) Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;<br/> [...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Vu les documents consultés par l'inspection (Annexe 1 du formulaire Cerfa 15497*02 en cas de collecte de petites quantités dans un même contenant) établis par la société LION AUTO CASSE les 9 mai 2023 et 3 novembre 2023 pour la collecte de déchets de fluides frigorigènes fluorés (rubrique déchet : 14 06 01*), les quantités suivantes ont été envoyées par LION AUTO CASSE et réceptionnées par le garage CROISE :</p> <p>- 9 mai 2023 : 6,23 kg ;<br/> - 3 novembre 2023 : 6,675 kg.</p>                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exploitant mentionne les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il s'agit de fluide R-134A et ces fluides ont été cédés gratuitement ;</li> <li>- ces fluides ont été utilisés pour charger des voitures.</li> </ul> <p>Ces fluides n'ont pas fait l'objet de régénération et ont donc le statut de déchet dangereux. A ce titre, ils ne peuvent pas être utilisés dans les climatisations de voiture.</p> <p><b>Constat : Utilisation de déchets dangereux de fluides frigorigènes dans des climatisations de voiture.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 60 jours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |