

**Service Santé et protection animale, certification et environnement**  
**Unité installations classées et faune sauvage captive**

**INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

**RAPPORT D'INSPECTION**

**ÉLEVAGE PORCINS**

| Informations sur l'établissement                                                                                                                                                                | Informations sur l'inspection                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Société : LAVERNHE Evelyne<br>Adresse : Le Gaugirand<br>12 390 RIGNAC<br><br>N° SIRET : 92 071 279 100 010<br>Identifiant AIOT : 0051201088<br>Identifiant EDE : 12 199 278<br>Frappe : FR12LPZ | N° EN24141<br>Date : 05/12/2024                      Heure : 14 h<br>Inspecteur(s) : XXX, accompagnée de XXX<br><br>Personnes présentes : XXXX<br>Inspection programmée : oui                      Inopinée : non<br>Motif : PPC |
| Activité principale : 2102 (porcs) : Enregistrement pour un élevage de porcs (1140 animaux équivalents)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Autres activités :                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Titre ICPE en vigueur :                                                                                                                                                                         | Arrêté n°970425 du 17/02/1997 pour 1140 animaux équivalents                                                                                                                                                                      |

**Références réglementaires**

- Code de l'environnement – livres I et V des parties législative et réglementaire
- Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

**Abréviations utilisées - Commentaires**

La grille figurant sur les pages suivantes liste les points évalués au cours d'une inspection.

Les abréviations suivantes sont utilisées pour déterminer la conformité des points inspectés et le champ de l'inspection :

**CO** : conforme

**NC** : non conforme

**PO** : pas observé, signale les points de la grille qui n'ont pas été inspecté

**SO** : sans objet, indique que le point ne concerne pas l'atelier inspecté

La conformité des points contrôlés a été évaluée, en ce qui concerne le fonctionnement, sur l'observation des activités en cours au moment de l'inspection.

| Références de l'Arrêté Ministériel                       | Libellé du point inspecté                                                                                                                                                | Évaluation du point inspecté |    |    |    | Constats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                          | CO                           | NC | PO | SO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Article 1                                                | Situation administrative<br><br>Rubriques concernées (2102-2)                                                                                                            | X                            | X  |    |    | Arrêté n°970425 du 17/02/1997 pour 1140 animaux équivalents<br>Absence de déclaration de changement d'exploitant.<br>Non-conformité corrigée le jour de la visite l'exploitant a rédigé une lettre de changement d'exploitant (passant de Mr à Mme)<br><br>Effectifs déclarés porcins : 105 reproducteurs, 290 PS et 767 PC soit 1140 AE<br><br>Effectifs présents : 100 reproducteurs, 530 PC, 250 PS soit 880 AE |
| Chapitre I – Dispositions générales                      |                                                                                                                                                                          |                              |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Article 3                                                | Installation implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement                                            | X                            |    |    |    | Sas à l'entrée des bâtiments en cours d'aménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Article 5                                                | <u>Bâtiments d'élevage et annexes implantés à une distance minimale de :</u>                                                                                             | X                            |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Article 6                                                | Prise en compte de l'intégration de l'installation dans le paysage<br>Installations et abords aménagés et maintenus en bon état de propreté                              | X                            |    |    |    | Les abords sont globalement entretenus<br>5 cellules extérieures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chapitre II – Prévention des accidents et des pollutions |                                                                                                                                                                          |                              |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Section 1 - Généralités                                  |                                                                                                                                                                          |                              |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Article 10                                               | Locaux maintenus propres afin d'éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.<br><br>Empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs    |                              | X  |    |    | Présence de toiles d'araignées principalement dans la quarantaine un nettoyage régulier des salles d'élevage est à réaliser<br><br>La dératisation est réalisée par la FODSA avec une échéance de 3 fois/an                                                                                                                                                                                                        |
| Section 2 : Dispositions constructives                   |                                                                                                                                                                          |                              |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Article 11                                               | I- Tous les sols, les installations d'évacuation ou de stockage des effluents sont imperméables et étanches.                                                             | X                            |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | II – Équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage (article 2) conçus, dimensionnés et exploités afin d'éviter le déversement dans le milieu naturel. | X                            |    |    |    | Présence de 2 fosses jumelées sur le bâtiment maternité (195m³)<br>Bâtiment d'engraissement : fosse sous le bâtiment avec un regard de pompage.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | – Équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides signalés et entourés d'une clôture de sécurité                                                            |                              | X  |    |    | Absence de solidification des clôtures des fosses à lisier et du regard de pompage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |                                                                                                                                                                          |                              | X  |    |    | Présence d'une clôture mais pas à hauteur réglementaire<br>Absence de protection des évacuations allant vers les fosses (maternité)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |                                                                                                                                                                          |                              | X  |    |    | Absence de signalisation « danger fosse »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Références de l'Arrêté Ministériel                               | Libellé du point inspecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Évaluation du point inspecté |    |    |    | Constats                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CO                           | NC | PO | SO |                                                                                                                                                              |
| Article 12                                                       | Dispose en permanence d'un accès pour intervention des services d'incendie et de secours                                                                                                                                                                                                                                                        | X                            |    |    |    |                                                                                                                                                              |
| Article 13                                                       | – Dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, 1 ou plusieurs appareils incendie (bouches, poteaux ) publics ou privés dont 1 implanté à 200 m au plus du risque, ou de points d'eau, bassin, citerne, d'une capacité suffisante.                                                                                          | X                            |    |    |    | Présence d'une borne incendie à 100 mètres<br><br>Fosse circulaire du bâtiment d'engraissement est utilisée comme réserve incendie, Absence de signalisation |
|                                                                  | - Protection interne contre l'incendie avec extincteurs portatifs dont les agents d'extension (produits utilisés) sont appropriés aux risques.                                                                                                                                                                                                  | X                            |    | X  |    | Présence d'un extincteur dans le bâtiment d'engraissement acheté en 2024<br><br>Absence d'extincteur dans le bâtiment maternité                              |
|                                                                  | - Affichage à proximité du téléphone et près de l'entrée du bâtiment des consignes d'urgence                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | X  |    |    | Absence d'affichage des consignes et des numéros d'urgence à l'entrée des bâtiments d'élevage                                                                |
| Section 3 : Dispositif de prévention des accidents               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |    |    |    |                                                                                                                                                              |
| Article 14                                                       | Élément justifiant que les installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées tous les 5 ans                                                                                                                                                                                             |                              | X  |    |    | Absence de vérification des installations électriques des bâtiments d'élevage                                                                                |
| Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |    |    |    |                                                                                                                                                              |
| Article 15                                                       | Tout stockage de produits liquides inflammables, et autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,<br>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. |                              | X  |    |    | Absence de rétention des bidons présents dans les bâtiments                                                                                                  |
| Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |    |    |    |                                                                                                                                                              |
| Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |    |    |    |                                                                                                                                                              |
| Article 17                                                       | Toutes dispositions prises pour limiter la consommation d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                            |    |    |    | Utilisation d'auges à niveau constant                                                                                                                        |
|                                                                  | Prélèvement non réalisé dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées (article L.211-2)                                                                                                                                                                                                               | X                            |    |    |    | Utilisation du réseau public                                                                                                                                 |
| Article 18                                                       | Installations de prélèvement d'eau équipées d'un dispositif de mesure totalisateur.<br>Résultats enregistrés sur un registre et conservés dans le dossier de l'installation.                                                                                                                                                                    | X                            |    | X  |    | Présence d'un compteur à l'arrivée d'eau<br><br>Absence de relevé mensuel de la consommation d'eau                                                           |
|                                                                  | Si raccordement sur réseau public ou sur forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion                                                                                                                                                                                                                                  |                              |    |    | X  | Non vérifié                                                                                                                                                  |
| Section 4 : Collecte et stockage des effluents                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |    |    |    |                                                                                                                                                              |
| Article 23                                                       | I-Tous les effluents d'élevage collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage                                                                                                                                                                     | X                            |    |    |    |                                                                                                                                                              |
| Article 24                                                       | Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont pas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice.                                                                                                                                                                                                                  | X                            |    |    |    | Rejetées vers le milieu                                                                                                                                      |
| Article 25                                                       | Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                            |    |    |    |                                                                                                                                                              |

| Références de l'Arrêté Ministériel                         | Libellé du point inspecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Évaluation du point inspecté |    |    |    | Constats                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CO                           | NC | PO | SO |                                                                                                                                                   |
| Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |    |    |    |                                                                                                                                                   |
| Article 27                                                 | Plan épandage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                            |    |    |    | Plan d'épandage mis à jour par APO en 2022                                                                                                        |
| Chapitre IV – Émissions dans l'air                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |    |    |    |                                                                                                                                                   |
| Article 31                                                 | Les bâtiments sont correctement ventilés :<br>Exploitant prend les dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières pouvant créer des nuisances de voisinage.                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                            |    |    |    | Ventilateur régulateur<br>Nettoyage lors de panne selon les dires de l'exploitante                                                                |
|                                                            | Gestion des odeurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                            |    |    |    | Absence de plainte connue                                                                                                                         |
| Chapitre VI – Déchets et sous-produits animaux             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |    |    |    |                                                                                                                                                   |
| Article 33                                                 | Dispositions prises pour assurer la bonne gestion des déchets :<br>- limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets<br>- trier, recycler, valoriser les déchets<br>- pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, stockage dans les meilleures conditions possibles                                                                                                                                                         | X                            |    |    |    | Élimination sacs, bidons, plastiques vers les filières agréées                                                                                    |
| Article 34 - 35                                            | Stockage des déchets et sous-produits :<br>animaux morts placés dans des containers étanches et fermés sur un emplacement facile à nettoyer/désinfecter séparé de toute autre activité et réservé à cet usage en vue de l'enlèvement.                                                                                                                                                                                                                            | X                            |    |    |    | Présence d'un bac équarrissage sur une aire d'équarrissage stabilisée, facile à nettoyer et à désinfecter non étanche                             |
|                                                            | - bons d'enlèvement d'équarrissage tenus à disposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                            |    |    |    | Présentation des bons d'enlèvement par la SOPA                                                                                                    |
| Chapitre VII - Autosurveillance                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |    |    |    |                                                                                                                                                   |
| Article 37                                                 | Cahier épandage :<br>- tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à disposition pendant une durée de 5 ans<br>- indique pour chacune des parcelles réceptrices épandues exploitée en propre comporte les éléments indiqués dans (4)<br>- lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des surfaces mises à disposition par un prêteur de terre, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage |                              | X  |    |    | Absence de cosignature sur les bordereaux d'échange<br>Absence de présentation des enregistrements des pratiques d'épandage pour l'année en cours |

### **Récapitulation des non-conformités – Évaluation globale**

La tenue des registres, l'entretien des bâtiments, annexes et abords, les conditions d'épandage, l'élimination des déchets sont globalement conformes à la réglementation.

Les non-conformités observées sont les suivantes :

- Absence de déclaration ICPE pour le changement d'exploitant (non-conformité corrigée le jour de l'inspection),
- Présence de toiles d'araignées particulièrement dans la quarantaine, un nettoyage est à réaliser,
- Absence d'extincteur dans le bâtiment maternité,
- Absence d'affichage des numéros d'urgence et des consignes au niveau des bâtiments d'élevage,
- Absence de vérification des installations électriques sur le site,
- Absence de signalisation « danger fosse » sur l'ensemble des ouvrages de stockage des effluents y compris réserve d'eau,
- Absence de relevé mensuel de la consommation d'eau pour l'élevage de porcs,
- Absence de rétention des bidons présents sur le site,
- Présence d'une aire d'équarrissage stabilisée facile à nettoyer et à désinfecter mais pas étanche,
- Présence d'une clôture autour des fosses à lisier mais pas suffisamment solidifier et pas à hauteur réglementaire,
- Absence de protection des regards d'évacuation vers les fosses du bâtiment maternité,
- Absence de grillage en bas du regard de pompage de lisier du bâtiment d'engraissement,
- Absence de cosignature sur les bordereaux d'échange de lisier,
- Absence de présentation d'enregistrement des pratiques d'épandage de l'année en cours.

A Rodez, le 12/12/2024

XXXXX