

Service Protection de l'Environnement  
9 rue de la Grenouillère  
01012 Bourg-en-Bresse Cédex

Bourg-en-Bresse, le 31/05/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 28/05/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **FLORENTAISE - Terre et nature**

3480 Route de St Etienne du Bois  
Les Renardières  
Treffort - Cuisiat  
01370 Val-Revermont

Références : courrier départ n°2024-02074  
Code AIOT : 0050100862

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/05/2024 dans l'établissement FLORENTAISE - Terre et nature implanté 3480 Route de St Etienne du Bois Les Renardières -Treffort - Cuisiat 01370 Val-Revermont. L'inspection a été annoncée le 13/05/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite est principalement une visite de contrôle de la mise en oeuvre des mesures correctives demandées dans le cadre de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 novembre 2023.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- FLORENTAISE - Terre et nature
- 3480 Route de St Etienne du Bois - Les Renardières - Treffort - Cuisiat 01370 Val-Revermont
- Code AIOT : 0050100862
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site est connu des ICPE depuis 1983 (APA du 06/07/1983). La société FLORENTAISE l'a repris en 2015 et exploite depuis une installation de fabrication de supports de culture et amendements organiques soumise à autorisation environnementale.

Depuis cette reprise, le site a fait l'objet de 2 arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires :

- APC du 09/05/2017 : modifiant les quantités traitées sur le site pour les rubriques : 2170-1 (250 t/j), 2780-1-a (100t/j), 2171 (45 000t/an) et 2260 (108 Kwa).
- APC du 12/02/2019 : avec la création d'un atelier de défibrage du bois et de séchage de la fibre, enregistré sous la rubrique 2410 (1600 kw) et accompagné des rubriques sous le régime de la déclaration (2910-a-2, 4718-2, 2260).

La FLORENTAISE a déposé un dossier de demande de cas par cas le 04 mai 2023 pour la création d'un atelier de défibrage de bois employant la technique de bi-vis. Une évaluation environnementale (AP du 26/06/2023) n'a pas été jugée nécessaire et une instruction du dossier de porter à connaissance est en cours d'instruction.

Un arrêté de mise en demeure en date du 23 novembre 2023 a été pris à la suite d'une visite de contrôle conduite le 06/10/2023.

#### **Contexte de l'inspection :**

- Suite à mise en demeure

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                    | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Règles d'aménagement                 | Arrêté Préfectoral du 11/05/2017, article 2.6     | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 3  | Protection externe contre l'incendie | Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 3.2.2.2 | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 11 | valeurs limites d'émission           | AP Complémentaire du 12/02/2019, article 71       | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 14 | Prévention pollution atmosphérique   | Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 8       | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Demande d'action corrective                                                                                                | 6 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                    | Référence réglementaire                                    | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information        |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Autorisation                                         | Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 1.2.1            | /                                                                                                          | Sans objet               |
| 4  | Prélèvement d'eau                                    | Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 5                | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Sans objet               |
| 5  | Exploitation et déroulement du procédé de compostage | Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 2 - Chapitre 2.9 | /                                                                                                          | Sans objet               |
| 6  | Effluents défilage                                   | AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er           | /                                                                                                          | Levée de mise en demeure |
| 7  | Registre de sortie                                   | AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er           | /                                                                                                          | Levée de mise en demeure |
| 8  | Evacuation des eaux pluviales et usées               | AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er           | /                                                                                                          | Levée de mise en demeure |
| 9  | Gestion des lots en cours /stabilisés                | AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er           | /                                                                                                          | Levée de mise en demeure |
| 10 | Gestion des eaux pluviales et des lagunes            | AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er           | /                                                                                                          | Levée de mise en demeure |

| N° | Point de contrôle                | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information        |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 12 | Autosurveillance des boues       | AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er | /                                                                                                   | Levée de mise en demeure |
| 13 | Prévention rejets atmosphériques | AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er | /                                                                                                   | Levée de mise en demeure |
| 15 | Gestion des jus des andains      | AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er | /                                                                                                   | Levée de mise en demeure |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite a permis de confirmer la réalisation des mesures correctives demandées. La mise en demeure peut être levée.

Cependant, certains résultats des analyses conduites méritent d'être confirmés surtout en l'absence de données antérieures ainsi que des prélèvements fiables pour les rejets de poussières. Des éléments ont également été recueillis et alimenteront la rédaction du projet d'arrêté préfectoral prévue dans le cadre du porter à connaissance de l'atelier bi-vis (plan actualisé, maintien du forage, abandon de la demande d'augmentation de la consommation d'eau,...).

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Autorisation

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 1.2.1

**Thème(s) :** Situation administrative, Installations – Rubriques

**Prescription contrôlée :**

| Rubrique | A, E, DC, D | Libellé de la rubrique (activité)                                                                                                               | Volume autorisé                                                                                                |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2170.1   | A           | Fabrication d'engrais, amendement et supports de culture à partir de matières organiques                                                        | 250 tonnes/jour                                                                                                |
| 2780.1.a | A           | Compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, effluents d'élevage et matières stercoraires                                  | 100 tonnes traitées par jour                                                                                   |
| 2410     | E           | Installations où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues, la puissance étant supérieure à 250kW                              | 1600kW                                                                                                         |
| 2171     | D           | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole >200m³ | 45 000 tonnes réparties en 3 000 T de fertilisant, 2 000 T de terre végétale et 40 000 T de support de culture |
| 2260.2.b | D           | Broyage, criblage, ensachage, pulvérisation... des substances végétales et de tous produits organiques naturels                                 | 240 kW                                                                                                         |
| 2910-A-2 | DC          | Installations de combustion                                                                                                                     | 6,4 MW                                                                                                         |
| 4718-2   | DC          | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2                                                                                                  | 29 t                                                                                                           |

A : autorisation; E: Enregistrement ; DC : Déclaration soumise à contrôle périodique ; D : déclaration

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

| Rubrique | A, E, DC, D | Libellé de la rubrique (activité)                   | Volume autorisé |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1.1.0  | D           | Forage, création de puits si prélèvement >1000m³/an | 10000m³/an      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'instruction du dossier de modification concernant l'ajout d'un atelier de défibrage avec la technique de bi-vis est toujours en cours d'instruction. La nouvelle activité sera classée sous la rubrique 2260-1-a sous le régime de l'enregistrement (3200 kW). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 2 : Règles d'aménagement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/05/2017, article 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Accès et propreté du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 06/10/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 29/02/2024</li> </ul>                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le site doit être clos à une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. L'accès aux différentes aires de l'installation est conçu de façon à permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Les bâtiments éventuels sont desservis, sur au moins une face, par une voie carrossable.<br>(...) |
| <b>Constats :</b><br><br>Vu devis réalisé en janvier pour la réalisation des travaux de pose d'une clôture sur l'ensemble du site.<br>Vu tableau de demande d'intégration au plan d'investissement de 2024. La réponse est attendue pour juin 2024.                                                                                                                                                              |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Informez l'inspection concernant l'acceptation ou non de l'investissement, et en fonction, l'échéancier des travaux.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 3 : Protection externe contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 3.2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, DECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 06/10/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 30/11/2023</li> </ul> |

**Prescription contrôlée :**

Le dispositif de lutte contre l'incendie comprend une réserve de 1000 m<sup>3</sup> aménagée à partir d'une lagune située sur le site ainsi que les bassins de récupération des eaux de ruissellement. Les besoins en eau d'extinction incendie selon le D9 ont été estimés à 480 m<sup>3</sup> pendant 2 heures et le volume du bassin de rétention selon le D9b à 1840 m<sup>3</sup>. La lagune n°3 de 1800 m<sup>3</sup> assure la défense extérieure contre l'incendie. Elle est équipée des aires d'aspiration nécessaires pour les engins du SDIS. Elle est située à plus de 200m de la chaufferie et de l'atelier de défibrage.

L'exploitant affiche à l'entrée du site et à chaque accès aux locaux à risques un plan schématique sous forme de pancarte inaltérable destiné à faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies par la norme NF S 60-303 (arrêté du 24/09/2009).

**Constats :**

Dans son courrier du 17 novembre 2023, l'exploitant annonçait la mise en place d'un nouveau dispositif de remplissage de la lagune N°3 suite aux difficultés d'alimentation en eau par le forage rencontrées lors des derniers épisodes de sécheresse :

- vu avec l'exploitant à partir du plan actualisé le dispositif reposant sur la récupération des eaux pluviales de la noue de la plateforme (canalisation fixe enterrée) ainsi que la récupération des eaux de toiture des 3 hangars coté nord ;
- vu le système de vanne 3 voies.
- le forage est maintenu.

Plusieurs gouttières sur le site ne sont pas en état pour assurer la récupération des eaux de toiture selon le plan des réseaux.

Vu intégration dans le plan de financement de 2024 d'une demande de réparation des chenaux.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Transmettre à l'inspection les justificatifs de la réparation des chenaux.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 2 mois

**N° 4 : Prélèvement d'eau**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 5

**Thème(s) :** Autre, Origine des approvisionnements

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 06/10/2023
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites
- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale
- date d'échéance qui a été retenue : 31/01/2024

**Prescription contrôlée :**

Origine des approvisionnements en eau :

Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie sont prélevés sur le réseau public. La consommation annuelle AEP s'élève au maximum à 32 m<sup>3</sup>/j d'eau de forage et 33m<sup>3</sup>/d'eau AEP, dont 0,50 m<sup>3</sup>/j d'eau sanitaires.

Un compteur d'eau volumétrique et un disconnecteur sont installés sur l'arrivée du réseau AEP et sur l'arrivée de l'eau de forage. Le relevé des consommations d'eau est réalisé au moins

mensuellement.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

L'eau de forage sert à l'alimentation de la chaudière. Les prélèvements d'eau de forage ne dépassent pas 10000 m<sup>3</sup> /an.

**Constats :**

Vu enregistrement des consommations d'eau : entre mars 2023 et mars 2024, la consommation d'eau est en moyenne de 27,8 m<sup>3</sup>/j soit en dessous de la consommation autorisée (32 m<sup>3</sup>/j). Le forage n'a pas été utilisé.

Par conséquent, la demande envisagée pour une augmentation de la consommation d'eau n'est plus d'actualité.

Aucun porter à connaissance à attendre.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 5 : Exploitation et déroulement du procédé de compostage**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 2 -Chapitre 2.9

**Thème(s) :** Autre, Compostage

**Prescription contrôlée :**

Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière, avec aération de la matière obtenue par retournements et/ou par aération forcée.

Cette phase aérobie est conduite selon les dispositions indiquées à l'annexe 1.

Le temps de séjour des matières en cours de fermentation aérobie compostées ou stabilisées dans la zone correspondante est au minimum de trois semaines, durée pouvant être réduite à deux semaines en cas d'aération forcée.

A l'issue de la phase aérobie, le compost ou les déchets stabilisés sont dirigés vers la zone de maturation.

L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation. La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres.

(...)

**Constats :**

Vu mise à jour en cours du plan de maîtrise sanitaire en rapport avec l'agrément sanitaire.

Vu 4 sondes avec enregistrement automatique (2 grandes et 2 courtes) achetées pour le suivi des températures des andains de fumier de cheval. Vu application informatique avec indication des seuils d'alerte (incendie = 83°C et hygiénisation = 70°C).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 6 : Effluents défibrage**

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er

**Thème(s) :** Autre, Pollution

**Prescription contrôlée :**

La SA FLORENTAISE, dont le siège social est situé à Le Grand Pâtis – 44850 SAINT-MAUR-DU-DESERT est mise en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son activité de compostage et production de terreaux et de supports de culture, sur le territoire de la commune de Val-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Revermont, de mettre en œuvre les mesures suivantes dans les délais mentionnés à compter de la notification du présent arrêté :</p> <p>- <b>dans un délai de 1 mois :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faire réaliser la vidange du débourbeur-déshuileur,</b></li> <li>(...)</li> </ul>                                                    |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><u>Courrier du 17 nov 2023</u><br/>Prévu pour fin novembre. Vu devis accepté.</p> <p><u>Courrier du 21 décembre 2023</u><br/>Réalisé le 24 novembre 2024 : vu fiche de travaux de l'entreprise GAUTHIER pour vidange des 2 bacs.<br/>Ajout au plan de surveillance d'un contrôle trimestriel des niveaux.</p> <p>Mesure réalisée.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 7 : Registre de sortie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Autre, Enregistrement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La SA FLORENTAISE, dont le siège social est situé à Le Grand Pâtis – 44850 SAINT-MAUR-DU-DESERT est mise en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son activité de compostage et production de terreaux et de supports de culture, sur le territoire de la commune de Val-Revermont, de mettre en œuvre les mesures suivantes dans les délais mentionnés à compter de la notification du présent arrêté :</p> <p>- <b>dans un délai de 1 mois :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (...)</li> <li>• <b>Mettre en place un registre de sortie et transmettre les justificatifs,</b></li> <li>(...)</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Vu registre de sortie présentant pour chaque mois les éléments suivants et les factures :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dates</li> <li>- Codes correspondant à la nature de la matière</li> <li>- N° de lot</li> <li>- Volumes</li> <li>- N° du bon de livraison</li> <li>- Les destinataires</li> </ul> <p>Mesure réalisée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 8 : Evacuation des eaux pluviales et usées**

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Plan des réseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La SA FLORENTAISE, dont le siège social est situé à Le Grand Pâtis – 44850 SAINT-MAUR-DU-DESERT est mise en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son activité de compostage et production de terreaux et de supports de culture, sur le territoire de la commune de Val-Revermont, de mettre en œuvre les mesures suivantes dans les délais mentionnés à compter de la notification du présent arrêté : - (...) <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans un délai de 2 mois :</li> <li>• Transmettre un plan actualisé des réseaux d'évacuation des eaux pluviales des toitures et de ruissellement, des lagunes,</li> <li>• (...)</li> </ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>Dans son courrier du 30 avril 2024, l'exploitant a transmis un plan actualisé prenant en compte les dernières remarques de l'inspection.<br>L'exploitant a commenté oralement le plan afin de lever les derniers doutes sur le fonctionnement des réseaux.<br><br>Mesure réalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 9 : Gestion des lots en cours /stabilisés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Séparation des lots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La SA FLORENTAISE, dont le siège social est situé à Le Grand Pâtis – 44850 SAINT-MAUR-DU-DESERT est mise en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son activité de compostage et production de terreaux et de supports de culture, sur le territoire de la commune de Val-Revermont, de mettre en œuvre les mesures suivantes dans les délais mentionnés à compter de la notification du présent arrêté : - (...) <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans un délai de 2 mois :</li> <li>• (...)</li> <li>• Isoler les lots les uns des autres stockés sous le hangar, afin d'éviter les contaminations des produits stabilisés,</li> <li>(...)</li> </ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>Par courrier du 21 décembre 2023, l'exploitant a proposé la nouvelle organisation envisagée sous le hangar nord pour mettre sous abri les stockages de fumier frais et en cours de compostage afin d'éviter les contaminations :<br>Délimitation de 3 zones avec un dispositif de séparation de 1 m pour éviter le passage d'un engin ou d'une personne.<br><br>Vu les 3 zones (Réception – Compostage – Maturation) séparées chacune par une rangée de big-bag pleins (faute de budget pour la réalisation de vrais murs).                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 10 : Gestion des eaux pluviales et des lagunes**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La SA FLORENTAISE, dont le siège social est situé à Le Grand Pâtis – 44850 SAINT-MAUR-DU-DESERT est mise en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son activité de compostage et production de terreaux et de supports de culture, sur le territoire de la commune de Val-Revermont, de mettre en œuvre les mesures suivantes dans les délais mentionnés à compter de la notification du présent arrêté : - (...)<br>- <b>dans un délai de 2 mois :</b><br>• (...)<br>• <b>Réaliser les analyses sur les eaux pluviales et les eaux des lagunes avant rejet et/ou débordement,</b><br>(...) |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a transmis par courrier en date du 30 avril 2024 les rapports en date du 28/12/2023 de INOVALYS à la suite des prélèvements effectués le 05/12/2023 sur :<br>- les eaux pluviales ;<br>- les eaux de la lagune n°2.<br><br>Mesure réalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 11 : valeurs limites d'émission**

| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 12/02/2019, article 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|---------|-----|---------|------|--------|---------------|---------|-------|---------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
| <p>Article 4.2.4 Valeurs limites des rejets</p> <p>On distingue :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-les eaux de toiture,</li><li>-les eaux de pluie collectées à partir de la plateforme bitumée puis traitées par un séparateur d'hydrocarbures avec débourbeur,</li><li>-les eaux issues des lagunes, y compris par débordement,</li><li>-les eaux d'extinction d'incendie.</li></ul> <p>Les eaux susceptibles d'être polluées sont traitées par un dispositif adapté (déshuileur-débourbeur). Compte tenu de l'état du milieu, les valeurs suivantes sont respectées pour les eaux des lagunes avant rejet et/ou débordement, et pour les eaux pluviales :</p> |                       |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
| <table><tr><th>Paramètres</th><th>VLE bon état des eaux</th></tr><tr><td>MES</td><td>25 mg/l</td></tr><tr><td>DCO</td><td>30 mg/l</td></tr><tr><td>DBO5</td><td>6 mg/l</td></tr><tr><td>hydrocarbures</td><td>10 mg/l</td></tr><tr><td>plomb</td><td>5,2µg/l</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paramètres            | VLE bon état des eaux | MES | 25 mg/l | DCO | 30 mg/l | DBO5 | 6 mg/l | hydrocarbures | 10 mg/l | plomb | 5,2µg/l |
| Paramètres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VLE bon état des eaux |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 mg/l               |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
| DCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 mg/l               |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
| DBO5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 mg/l                |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
| hydrocarbures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 mg/l               |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |
| plomb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,2µg/l               |                       |     |         |     |         |      |        |               |         |       |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si besoin, les eaux des lagunes passent par un débourbeur déshuileur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>Vu les rapports d'INOVALYS du 28/12/2023 des analyses réalisées dans le cadre de l'APMD du 23 novembre 2023 :<br>- Eaux pluviales : résultats conformes<br>- Eaux de la lagune N°2 : résultats conformes sauf sur le paramètre DCO (48 mg/l).<br><br>Résultats portant sur une seule analyse et réalisée en hiver, période aux conditions plus défavorables pour le paramètre DCO. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Réaliser une nouvelle analyse sur les eaux de la lagune en période estivale. Transmettre les résultats à l'inspection qui jugera si d'autres analyses sont nécessaires et si la mise en place d'un aérateur est à envisager.                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 12 : Autosurveillance des boues

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La SA FLORENTAISE, dont le siège social est situé à Le Grand Pâtis – 44850 SAINT-MAUR-DU-DESERT est mise en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son activité de compostage et production de terreaux et de supports de culture, sur le territoire de la commune de Val-Revermont, de mettre en œuvre les mesures suivantes dans les délais mentionnés à compter de la notification du présent arrêté : - (...) <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans un délai de 2 mois :</li> <li>• (...)</li> <li>• Présenter un programme de surveillance des boues de curage et présenter une première analyse de ces boues</li> <li>(...)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br><u>Par courrier du 17 novembre 2023</u> , l'exploitant a transmis un première ébauche d'un programme de surveillance du niveau des boues :<br>Mesure trimestrielle de la hauteur des sédiments reportée sur un tableau de suivi avec calcul du volume d'eau de la lagune et déclenchement si nécessaire du curage.<br>Si curage : stockage des boues sur site, analyse et interprétation des résultats selon les référentiels MFSC (NF U 44-051). Selon résultat, choix de la destination.<br><br>Depuis acquisition d'une barque et de règles de mesures.<br>Mise en place d'un tableau d'enregistrement du suivi pour chaque lagune.<br>Vu 1er enregistrement en date du 23/05/2024. Lors de l'échange, il est précisé que l'échantillon doit être composé de plusieurs points de prélèvement représentatifs de la configuration de la lagune et des points de rejets.<br><br><u>Par courrier du 30 avril 2024</u> , l'exploitant a transmis les résultats d'une analyse de boues prélevées |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sur la lagune N°2 le 05/12/2023:</p> <p>Vu le rapport de INOVALYS édité le 12/01/2024 : résultats conformes aux valeurs de l'AM du 02/02/98. Le fer présente une concentration qui paraît élevée avec (26,6 g/l). Absence de VLE dans l'AM du 02/02/98 pour ce paramètre. L'exploitant n'a pas d'explication justifiant vraiment cette situation : oxydation des structures métalliques,...</p> <p>Mesure réalisée.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 13 : Prévention rejets atmosphériques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La SA FLORENTAISE, dont le siège social est situé à Le Grand Pâtis – 44850 SAINT-MAUR-DU-DESERT est mise en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son activité de compostage et production de terreaux et de supports de culture, sur le territoire de la commune de Val-Revermont, de mettre en œuvre les mesures suivantes dans les délais mentionnés à compter de la notification du présent arrêté : - (...)</p> <p>- dans un délai de 2 mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (...)</li> <li>• Réaliser une mesure des poussières en sortie des cyclones et, le cas échéant, installer le cyclofiltre,</li> <li>• (...)</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis par courrier en date du 30 avril 2024 le rapport de l'APAVE en date du 08/01/2024 concernant les mesures réalisées le 21/12/2023 sur les 2 cyclones.</p> <p>Mesure réalisée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 14 : Prévention pollution atmosphérique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/02/2019, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Emissions de poussières                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 06/10/2023</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 31/01/2024</li> </ul> |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le flux horaire est supérieur à 1kg/h et inférieur à 50kg/h. Les émissions de poussières ont une concentration inférieure à 40mg/Nm3. En cas de dépassement, des mesures complémentaires (cyclofiltre) doivent être mises en œuvre. Des mesures de poussières en sortie du cyclone sont</p>                               |

réalisées une fois par an. La fréquence pourra être réduite sur demande de l'exploitant au vu des résultats.

**Constats :**

Vu le rapport de l'APAVE en date du 08/01/2024 concernant les mesures réalisées le 21/12/2023 sur les 2 cyclones :

- Valeurs conformes sur le flux horaire : Cyclone n°1 = 0,78 et cyclone n°2 = 1,21 ( $1 < VLE < 50$  kg/h)  
La quantité de poussières émise cumulée est de 1,99kg/h est dans la fourchette basse des VLE.

- Concentration en poussières :

- Cyclone n°1 = [6,61 – 68,29 – 24,74] soit une moyenne de 26,8 mg/Nm<sup>3</sup> (conforme)

- Cyclone n°2 = [45,77 – 25,44 – 72,88] soit une moyenne de 44,1 mg/Nm<sup>3</sup> (Non Conforme)

Il est notifié que les résultats sont émis avec des réserves pour 4 (*chiffres soulignés*) des 6 mesures, (poussières qui n'adhèrent pas au support, filtre déchiré).

L'APAVE a précisé à l'exploitant que si les deux cheminées étaient reliées en une seule, théoriquement le résultat serait de 35,7Nm<sup>3</sup> et donc conforme.

La fiabilité des mesures demeure incertaine.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Transmettre à l'inspection les mesures envisagées pour réduire les émissions de poussières en sortie du cyclone N°2.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 6 mois

**N° 15 : Gestion des jus des andains**

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 24/11/2023, article 1er

**Thème(s) :** Autre, Pollution

**Prescription contrôlée :**

La SA FLORENTAISE, dont le siège social est situé à Le Grand Pâtis – 44850 SAINT-MAUR-DU-DESERT est mise en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son activité de compostage et production de terreaux et de supports de culture, sur le territoire de la commune de Val-Revermont, de mettre en œuvre les mesures suivantes dans les délais mentionnés à compter de la notification du présent arrêté : - (...)

• (...)

- dans un délai de 4 mois :

• Prendre les mesures nécessaires pour éviter l'infiltration des jus issus des andains de fumier.

**Constats :**

La nouvelle organisation sous le hangar nord avec 3 zones dédiées permet de conduire les 3 phases de réception, compostage et maturation du fumier de cheval totalement sous abri, évitant la production de jus et ruissellement à partir des andains.

Le volume de fumier frais de cheval admis sur la zone de réception ne dépassera pas 1200 m<sup>3</sup>. La production annuelle reposera sur 3 à 4 rentrées maximum de fumier frais, compte tenu d'un délai d'environ 4 mois pour la finalisation du produit.

Vu absence de lot de fumier frais et en compostage sous le hangar dans l'attente du résultat de l'inspection.

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Mesure réalisée.                                        |
| <b>Type de suites proposées : Sans suite</b>            |
| <b>Proposition de suites : Levée de mise en demeure</b> |