

Unité interdépartementale Vaucluse-Arles  
CITE ADMINISTRATIVE Bâtiment 1  
Cours Jean Jaurès  
84000 AVIGNON

Avignon le 24 juin 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 04/05/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **FIBRE EXCELLENCE PROVENCE**

BP 8  
13150 TARASCON

Références : D-00303-2022

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/05/2022 dans l'établissement FIBRE EXCELLENCE PROVENCE implanté BP 8 13150 TARASCON. L'inspection a été annoncée le 22/04/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite est la première visite programmée de l'inspection des installations classées depuis la reprise de l'arrondissement d'Arles par l'unité interdépartementale de Vaucluse-Arles. La visite a donc été axée autour de la prise de connaissance du site, de ses enjeux, des projets et des suites données aux précédentes visites d'inspection.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- FIBRE EXCELLENCE PROVENCE
- BP 8 13150 TARASCON
- Code AIOT dans GUN : 0006400874
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- IED - MTD

Fibre Excellence Provence exploite sur son site de Tarascon une usine de fabrication de pâte à papier (écrue ou blanchie) d'une capacité de production de 750 tonnes par jour (moyenne mensuelle) à 900 tonnes par jour (maximum journalier).

Le site relève des réglementations SEVESO selon un classement seuil bas en ce qui concerne le risque accidentel et de la directive IED en ce qui concerne ses émissions chroniques.

Le site relève de l'autorisation selon les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées:

3610 - Fabrication, dans des installations industrielles, de Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses  
3110 - Combustion  
3520 - Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets  
1532: Stockage de bois  
1630: Soude ou potasse caustique  
2520 : fabrication de ciments, chaux et plâtres  
2770/2771: Installation de traitement thermique de déchets dangereux/non dangereux  
4441-1: Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Présentation du site dans le cadre de sa reprise par l'UID Vaucluse-arles
- Suites de la précédente inspection
- Etat d'avancement du plan d'action 'odeurs'
- Point d'avancement des différents projets sur le site

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associé une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle       | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Equipement d'intervention- POI | Arrêté Préfectoral du 19/03/1998, article 15     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| bassins de confinement         | Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 4.8    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Réserves incendie              | AP de Mesures d'Urgence du 10/02/2012, article 2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Plan d'action Odeurs           | AP Complémentaire du 05/04/2022, article 1       | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Fibre excellence a répondu de façon satisfaisante aux écarts relevés lors de la précédente inspection

Compte tenu des réponses apportées par l'exploitant aux différents points de contrôle, l'inspection propose à l'autorité préfectorale de ne pas mettre en demeure la société sur les points objets du contrôle.

Concernant le plan d'action 'odeurs', celui-ci a pu être présenté à l'inspection. Il est en cours de réalisation et les travaux ont été confiés à une société spécialisée dans la captation et le traitement des odeurs d'origine industrielle. Les travaux d'amélioration des lignes de captation/traitement existantes sont également prévus.

## 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle : Equipement d'intervention- POI**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/03/1998, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de défense incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Suite de la visite du 10/11/2021 - Point de contrôle intitulé 'Equipement d'intervention - POI'<br><br>Fibre Excellence dispose de plusieurs moyens d'intervention: <ul style="list-style-type: none"><li>- un fourgon pompe tonne (FPT 2000 I - 15 bars)</li><li>- un camion citerne feux de forêt (CCF 2000 L - 15 bars)</li><li>- un véhicule mousse aéroportuaire (VMA 2785 L - 2000 l/min)</li><li>- un véhicule toute utilisation (VTU)</li><li>- 4 moto-pompes remorquables (2 en 200 m3/h - 12 bars)</li><li>- 2 lances canon mixtes (eau-mousse) remorquables</li><li>- des ressources mobiles en émulseurs</li><li>- une remorque "risques chimiques" contenant du matériel pour étancher les fuites</li><li>- une ambulance (VSAV)» ;</li></ul><br>Constats lors de la visite du 10/11/2021:<br>Le site ne dispose pas de l'ensemble des moyens matériels d'intervention. Il manque en particulier: <ul style="list-style-type: none"><li>- un camion citerne feux de forêt (CCF 2000 L - 15 bars)</li><li>- un véhicule toute utilisation (VTU)</li><li>- 1 moto-pompe remorquable (200 m3/h - 12 bars)</li><li>-- une remorque "risques chimiques" contenant du matériel pour étancher les fuites</li></ul><br>Proposition de mise en demeure.                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite , il a été constaté la présence : <ul style="list-style-type: none"><li>- de deux pompes remorquables d'une capacité de 200m3/h</li><li>- d'une pompe remorquable supplémentaire d'une capacité de 60 m3/h</li></ul><br>L'inspection a demandé à consulter la documentation technique des pompes de KSB type ETANORM dont la capacité est bien de 200m3/h à 12 bars. En ce qui concerne la pompe supplémentaire , celle ci a bien une capacité de 60m3/h à 15 bars.<br><br>A noter enfin qu'une pompe fixe de 200m3/h est positionnée sur le site (au niveau du parc à bois) associé à la réserve d'eau de 500m3.<br><br>L'inspection a également constaté l'existence d'une remorque "risques chimiques" contenant du matériel pour étancher les fuites (boudins absorbants).<br><br>Au jour de l'inspection, le VTU était en révision pour changement de son attelage. L'inspection a bien vérifié que ce matériel figurait toutefois dans l'inventaire du matériel de DCI.<br><br>Enfin et comme cela a été précisé par la société Fibre Excellence Provence dans son courrier du 28/02/2022, le camion CCF 2000L n'est plus un moyen de défense contre l'incendie figurant au POI mis à jour (version 15).<br><br>L'inspection considère que ce point est soldé et propose à l'autorité préfectorale de ne pas mettre en demeure la société sur ce point. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle : bassins de confinement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, bassins de confinement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou toxiques visés par l'une ou plusieurs des rubriques suivantes : 4707, 4708, 4711, 4712, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733 de la nomenclature des installations classées en quantité supérieure à 20 tonnes ou de substances visées à l'annexe II de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en quantité supérieure à 200 tonnes, sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.<br><br>Ce bassin ou le dispositif équivalent mentionné ci-dessus est dimensionné pour pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.<br><br>Le volume de ce bassin ou de ce dispositif équivalent est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa de cet article et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.<br><br>Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin ou de ce dispositif équivalent sont disposés pour pouvoir être actionnés en toutes circonstances. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le fioul est le seul produit présent sur le site à être concerné par cette disposition.<br><br>Fibre excellence propose de réhausser de 30 cm le mur de la rétention du bac fioul de capacité 540 m3 ce qui permettra d'atteindre les 600 m3 de capacité de rétention. A noter que le volume préconisé par le CNPP dans son étude (Rapport n°: R.22.0069 du 30 Mars 2022) était de 591 m3.<br><br>L'exploitant informera l'inspection une fois les travaux terminés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle :** Réserves incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures d'Urgence du 10/02/2012, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de défense incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Suite de la visite du 10/11/2021 - Point de contrôle intitulé 'Réserves incendie'<br><br>Afin de pallier à la défaillance des moyens fixes de lutte contre l'incendie du site, l'exploitant doit maintenir en permanence à disposition les deux réserves incendies de 1000 m3 et 800 m3.<br><br>Constats lors de la visite du 10/11/2021:<br>Le site ne dispose pas de l'ensemble des moyens matériels d'intervention. Il manque en particulier:<br>Le site dispose de deux réserves incendies de 1000 m3 et 500 m3.<br>Le volume de la deuxième réserve incendie de 500 m3 est inférieure au volume de 800 m3 prescrit dans l'arrêté préfectoral.<br><br>Proposition de mise en demeure.                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant dans son courrier daté du 28/02/2022 a indiqué à l'inspection qu'un appoint de volume d'extinction serait fait à partir du bassin d'eau de process des tours aéroréfrigérantes.<br><br>Ce bassin d'une capacité de 400m3 est, d'après l'exploitant, toujours remplis et disponible.<br><br>Le volume disponible sera finalement de 1900 m3 .<br><br>L'inspection précise qu'il conviendra de bien identifier le bassin comme moyen de défense contre l'incendie et le faire figurer dans les différents plans (POI,PDI,ETARE...).<br><br>L'inspection propose de ne pas mettre en demeure l'exploitant sur ce point mais se réserve le droit de réquestionner la conformité du site sur ce volet à l'occasion notamment d'un futur contrôle portant sur le Plan de Defense contre l'incendie. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : Plan d'action Odeurs**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 05/04/2022, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Nuisances olfactives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La société FIBRE EXCELLENCE, dont le siège social est situé rue du Président Saragat 31800 Saint-Gaudens, est tenue de mettre en œuvre son plan d'actions pour limiter les odeurs de son usine sous les délais suivants :<br><br>- Phase 1 : captation des gaz odorants pour une combustion dans la chaudière à liqueur noire des émissaires suivants : scrubber, cheminée extincteur, stockage térébenthine, bacs de liqueur noire à 65 %, cyclone à nœuds, bac 1000 m³, BW25, liqueur verte, liqueur blanche, diffuseur, caustifieur, tall-oil, décanteur térébenthine, BW 25 bis, bacs concentrats et bacs de liqueur noire 55 %, au plus tard le 31 décembre 2022,<br><br>- Phase 2 : Réalisation d'une étude de faisabilité relative à la captation de gaz odorants d'ici le 30 juin 2023 et en fonction des résultats de l'étude, captation des gaz odorants émis par le dissolvant pour une combustion dans la chaudière à liqueur noire au plus tard le 31 décembre 2025.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de l'inspection il a été présenté en salle l'avancement du plan d'action considérant qu'au jour de la visite, aucune échéance réglementaire de mise en conformité n'était échue.<br><br>L'exploitant travaille ainsi à améliorer prioritairement la captation et le traitement des parties les plus émettrices d'odeurs à savoir: la Collecte des événements de bacs, le Cyclone à nœud, la cheminée extincteur, le Tall Oil pour combustion dans la chaudière à liqueur noire, le bac de liqueur noire à 65%, le stockage de térébenthine, le dissolvant.<br><br>Fibre excellence a sélectionné un prestataire reconnu dans le domaine du traitement des odeurs industrielles. Il a même été contractualisé entre eux un objectif de résultats ambitieux (>90% d'efficacité de traitement) .<br><br>En parallèle, l'exploitant travaille sur l'amélioration de la fiabilité des lignes existantes .<br><br>L'inspection des installations classées appelle l'exploitant à la vigilance quant au respect de l'échéance du 31/12/2022. Il est demandé d'informer régulièrement l'inspection sur l'avancement de ce projet dont l'objectif est de réduire sensiblement l'impact du site en matière de nuisances olfactives. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |