



**PRÉFET  
DES ARDENNES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Grand Est**

Unité départementale des Ardennes  
1 Place de la Préfecture - BP 60002  
08005 Charleville-Mézières

Charleville-Mézières, le 11/06/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 13/05/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**MAGOTTEAUX SA**

1 BIS RUE DU GENERAL SARRAIL  
08320 Aubrives

Références : E2 - NiM/DeF - n° 25/229  
Code AIOT : 0005701054

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/05/2025 dans l'établissement MAGOTTEAUX SA implanté 1 BIS RUE DU GENERAL SARRAIL 08320 Aubrives. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MAGOTTEAUX SA
- 1 BIS RUE DU GENERAL SARRAIL 08320 Aubrives
- Code AIOT : 0005701054
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société Magotteaux est une fonderie de métaux ferreux qui fabrique des pièces d'usures pour les broyeurs et les concasseurs de minerais. Les pièces pèsent entre 50 kg et 1 tonne. Elles peuvent contenir des noyaux au corindon ou en céramique (pour les renforcer) et subir un traitement thermique. Les équipes sont réparties en 3x8 pour le moulage et la fusion et 5x8 pour le décochage.

**Thèmes de l'inspection :**

- Eau de surface.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4  | Rejet des effluents | Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 5.3 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                            | 3 mois                |
| 5  | Rejet des effluents | AP Complémentaire du 11/12/2008, article 4.1  | Mise en demeure, respect de prescription                                                                            | 3 mois                |
| 6  | Rejet des effluents | Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 6.1 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                              | 1 mois                |
| 7  | Rejet des effluents | Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 6.3 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                            | 3 mois                |
| 8  | Rejet des effluents | Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 7.3 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                            | 3 mois                |
| 9  | Rejet des effluents | Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1   | Mise en demeure, respect de prescription                                                                            | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle        | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Approvisionnement en eau | Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 2.1   | Sans objet        |
| 2  | Approvisionnement en eau | Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 2.2.2 | Sans objet        |
| 3  | Collecte des effluents   | Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 3.2   | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Les eaux pluviales issues de la zone de stockage des déchets sont rejetées dans un puits perdu qui, compte tenu de la proximité de la nappe alluviale, est relié à cette nappe. L'exploitant n'a pas fait réaliser d'autosurveillance de ses rejets d'eau résiduaire ni du paramètre Phénol pour son rejet d'eau industrielle. Lors du dernier contrôle du rejet des eaux industrielles, réalisé en février 2024, la concentration en matières en suspension était non-conforme. En outre, l'exploitant réalise un contrôle annuel de ses rejets d'eau industrielle alors que ce contrôle doit être réalisé mensuellement. L'exploitant ne réalise pas de télédéclaration des résultats de la surveillance de ses émissions.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Approvisionnement en eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Origine de l'approvisionnement en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les sources d'approvisionnement en eau de l'usine sont de deux types : <ul style="list-style-type: none"><li>• réseau communal,</li><li>• par pompage en nappe alluviale de la Meuse en deux points distincts.</li></ul><br>Réseau communal : utilisé en tant que réseau de secours, il est capable de fournir 50 m <sup>3</sup> /h pendant quelques minutes.<br><br>Pompage en nappe : <ul style="list-style-type: none"><li>• puits 1 d'un débit maximal de 35 m<sup>3</sup>/h,</li><li>• puits 2 d'un débit maximal de 30 m<sup>3</sup>/h.</li></ul> La consommation d'eau journalière n'excédera pas 650 m <sup>3</sup> /h. |
| <b>Constats :</b><br>Le fonctionnement des installations a évolué.<br>L'exploitant n'utilise plus les puits de pompage en nappe alluviale. Seule l'alimentation en eau par le réseau communal subsiste.<br>Cette eau est principalement à usage sanitaire. Elle sert également à faire des appoints dans le process ou pour sécuriser les fours en cas d'incident sur le système de refroidissement.<br>La consommation mensuelle est d'environ 100 m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### N° 2 : Approvisionnement en eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Relevé des volumes                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les relevés des volumes seront effectués : <ul style="list-style-type: none"><li>• mensuellement sur le réseau ville,</li><li>• journallement sur les deux puits de pompage.</li></ul><br>Ces informations seront inscrites dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant tient un registre dans lequel sont relevées mensuellement les consommations d'eau issue du réseau d'alimentation en eau potable de la ville.<br>L'exploitant n'utilise plus les puits de pompage.                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 3 : Collecte des effluents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts doivent être établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.<br>Ils seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant dispose d'un plan de ses réseaux et de ses égouts tenu à jour.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 4 : Rejet des effluents**

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 5.3                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejet en nappe                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le rejet direct ou indirect d'effluents, même traités, dans la nappe d'eaux souterraines est interdit.                                                            |
| <b>Constats :</b><br>Les eaux pluviales issues de la zone de stockage des déchets sont rejetées dans un puits perdu qui, compte tenu de la proximité de la nappe alluviale, est relié à cette nappe. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                |

**N° 5 : Rejet des effluents**

| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 11/12/2008, article 4.1                                                                                                        |                                            |                          |                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance des eaux résiduares                                                                                                           |                                            |                          |                |                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre concernant la fréquence et les modalités de l'autosurveillance de la qualité des rejets : |                                            |                          |                |                                 |
| Paramètres                                                                                                                                                                           | Auto surveillance assurée par l'exploitant |                          |                |                                 |
|                                                                                                                                                                                      | Type de suivi                              | Périodicité de la mesure | Enregistrement | Méthode de référence            |
| Eaux industrielles issues du fonctionnement des installations de refroidissement et eaux pluviales en mélange vers le milieu récepteur au PK9415 et PK9465                           |                                            |                          |                |                                 |
| pH                                                                                                                                                                                   | Ponctuel                                   | Trimestrielle            | Oui            | NF T 90 008                     |
| MES T                                                                                                                                                                                | Ponctuel                                   | Trimestrielle            | Oui            | NF EN 872                       |
| DCO                                                                                                                                                                                  | Ponctuel                                   | Trimestrielle            | Oui            | NF T 90 101                     |
| Hydrocarbures Totaux                                                                                                                                                                 | Ponctuel                                   | Trimestrielle            | Oui            | NF T 90 114 et NF EN ISO 9377-2 |
| Indice Phénol                                                                                                                                                                        | Ponctuel                                   | Trimestrielle            | Oui            | NF T 90 109 et NF EN ISO 14402  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b><br>Les eaux résiduaires comprennent les eaux industrielles issues du fonctionnement de refroidissement et des eaux pluviales en mélange. L'exploitant n'a pas fait réaliser d'autosurveillance de ses rejets d'eau résiduaire. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                            |

**N° 6 : Rejet des effluents**

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 6.1                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux pluviales                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les eaux pourront contenir au maximum 100 mg/litre de matières en suspension et 10 mg/litre d'hydrocarbures. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'a pas fait réaliser de contrôle de la conformité de ses rejets d'eau pluviale.                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                           |

**N° 7 : Rejet des effluents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 6.3                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                   |
| Thème(s) : Risques chroniques, Eaux industrielles                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                   |
| Prescription contrôlée :<br>Les eaux industrielles devront avoir les caractéristiques suivantes en plus de celles énoncées à l'article 5.4 :                                                                                                                                                   |                                              |                                   |
| DÉBITS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                   |
| Débit maximal instantané<br>en m³/h                                                                                                                                                                                                                                                            | Débit maximal sur 2h<br>consécutives en m³/h | Débit moyen journalier<br>en m³/h |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                           | 11.5                              |
| CONCENTRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                   |
| Paramètres<br>Méthode de mesure                                                                                                                                                                                                                                                                | Concentrations maxi<br>instantanées en mg/l  |                                   |
| MEST NFT 90 105                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35                                           |                                   |
| DCO NFT 90 101                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140                                          |                                   |
| Hydrocarbures totaux NFT 90203                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                            |                                   |
| Indice phénol NFT 90109                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.3                                          |                                   |
| Phénol                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.01                                         |                                   |
| Constats :<br>Les eaux industrielles correspondent uniquement aux eaux de lavage CORINDON.<br><br>L'exploitant a indiqué réaliser un à deux lavages par semaine. Il consomme environ 5 m³ par lavage. Une analyse de ces eaux a été réalisée le 21 février 2024 par le laboratoire AQUANALYSE. |                                              |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les résultats des analyses sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MES : 61 mg/l</li> <li>• DCO : 17 mg/l</li> <li>• Hydrocarbures totaux : 0,050 mg/l</li> <li>• Indice phénol : 0,280 mg/l</li> <li>• Phénol : non réalisé.</li> </ul> <p>La concentration en MES est non-conforme. Le paramètre Phénol n'a pas été contrôlé.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 8 : Rejet des effluents**

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/11/1997, article 7.3                                                                                                                                                                                               |            |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|---------------|---------|---------------|---------|--|
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux industrielles - Autosurveillance                                                                                                                                                                                                  |            |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets de ses installations. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées ci-après :                                   |            |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| <table><tr><th>Paramètres</th><th>Fréquence</th></tr><tr><td>Débit</td><td>Continu</td></tr><tr><td>MES</td><td>Mensuel</td></tr><tr><td>DCO</td><td>Mensuel</td></tr><tr><td>Hydrocarbures</td><td>Mensuel</td></tr><tr><td>Indice phénol</td><td>Mensuel</td></tr></table> | Paramètres | Fréquence | Débit | Continu | MES | Mensuel | DCO | Mensuel | Hydrocarbures | Mensuel | Indice phénol | Mensuel |  |
| Paramètres                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fréquence  |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| Débit                                                                                                                                                                                                                                                                        | Continu    |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mensuel    |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| DCO                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mensuel    |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| Hydrocarbures                                                                                                                                                                                                                                                                | Mensuel    |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| Indice phénol                                                                                                                                                                                                                                                                | Mensuel    |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| Les analyses doivent être effectuées sur échantillons non décantés.                                                                                                                                                                                                          |            |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant réalise un contrôle annuel de ses rejets industriels.                                                                                                                                                                                      |            |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                |            |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                      |            |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |       |         |     |         |     |         |               |         |               |         |  |

**N° 9 : Rejet des effluents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Télédéclaration de l'autosurveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l'inspection des installations classées ou au préfet. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant ne réalise pas de télédéclaration des résultats de la surveillance de ses émissions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **Annexe : Projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure**

**Arrêté n° ... du ..... portant mise en demeure de respecter les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement exploitées par la société MAGOTTEAUX à Aubrives**

**Le Préfet des Ardennes,  
Chevalier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre national du Mérite**

**Vu** le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;

**Vu** l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 4396 délivré le 6 novembre 1997 à la société MAGOTTEAUX pour l'exploitation d'une fonderie de métaux et d'alliages ferreux sur le territoire de la commune d'Aubrives au 1 bis rue du Général Sarrail concernant notamment les rubriques n°s 2551 et 2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

**Vu** le décret du 3 novembre 2021 portant nomination du Préfet des Ardennes ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à M. Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;

**Vu** l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;

**Vu** l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 11 décembre 2008 ;

**Vu** l'article 5.3 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 susvisé qui dispose : « *Le rejet direct ou indirect d'effluents, même traités, dans la nappe d'eaux souterraines est interdit.* » ;

**Vu** l'article 4.1 de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2008 susvisé qui dispose : « *Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre concernant la fréquence et les modalités de l'autosurveillance de la qualité des rejets :*

| Paramètres                                                                                                                                                 | Auto surveillance assurée par l'exploitant |                          |                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                            | Type de suivi                              | Périodicité de la mesure | Enregistrement | Méthode de référence            |
| Eaux industrielles issues du fonctionnement des installations de refroidissement et eaux pluviales en mélange vers le milieu récepteur au PK9415 et PK9465 |                                            |                          |                |                                 |
| pH                                                                                                                                                         | ponctuel                                   | trimestrielle            | Oui            | NF T 90 008                     |
| MES T                                                                                                                                                      | ponctuel                                   | trimestrielle            | Oui            | NF EN 872                       |
| DCO                                                                                                                                                        | ponctuel                                   | trimestrielle            | Oui            | NF T 90 101                     |
| Hydrocarbures Totaux                                                                                                                                       | ponctuel                                   | trimestrielle            | Oui            | NF T 90 114 et NF EN ISO 9377-2 |
| Indice Phénol                                                                                                                                              | ponctuel                                   | trimestrielle            | Oui            | NF T 90 109 et NF EN ISO 14402  |

» ;

**Vu** l'article 6.3 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 susvisé qui dispose : « Les eaux industrielles devront avoir les caractéristiques suivantes en plus de celles énoncées à l'article 5.4 : [...] MES : 35 mg/l [...]. » ;

**Vu** l'article 7.3 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 susvisé qui dispose : « L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets de ses installations. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées ci-après :

| Paramètres    | Fréquence |
|---------------|-----------|
| Débit         | Continu   |
| MES           | Mensuel   |
| DCO           | Mensuel   |
| Hydrocarbures | Mensuel   |
| Indice phénol | Mensuel   |

*Les analyses doivent être effectuées sur échantillons non décantés. » ;*

**Vu** l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 susvisé qui dispose : « Sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l'inspection des installations classées ou au préfet. » ;

**Vu** le rapport de l'inspection des installations classées transmis à l'exploitant par courriel du **date** conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l'environnement, afin qu'il puisse faire part de ses observations dans un délai de 15 jours ;

**Vu** les observations de l'exploitant formulées par courrier/courriel du **date** ;  
**ou**

**Vu** l'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission du rapport susvisé ;

**Considérant ce qui suit :**

1. lors de la visite du 13 mai 2025, l'inspecteur de l'environnement (spécialité installations classées) a constaté que :
  - a. les eaux pluviales issues de la zone de stockage des déchets sont rejetées dans un puits perdu qui, compte tenu de la proximité de la nappe alluviale, est relié à cette nappe ;
  - b. les eaux résiduares comprennent les eaux industrielles issues du fonctionnement de refroidissement et des eaux pluviales en mélange ;
  - c. l'exploitant n'a pas fait réaliser d'autosurveillance de ses rejets d'eau résiduaire ;
  - d. lors de l'analyse des eaux résiduares issues du lavage CORINDON réalisée le 21 février 2024 par le laboratoire AQUANALYSE, la concentration en matières en suspension était de 61 mg/l pour une valeur limite d'émission de 35 mg/l ;

- e. l'exploitant réalise un contrôle annuel de ses rejets industriels alors que le contrôle devrait être réalisé mensuellement ;
  - f. l'exploitant ne réalise pas de télédéclaration des résultats de la surveillance de ses émissions ;
- 2. ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 5.3, 6.3 et 7.3 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 susvisé, de l'article 4.1 de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2008 susvisé et de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 susvisé ;
  - 3. ces manquements constituent une atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement dans la mesure où en cas de contact des eaux pluviales avec des produits polluants, le rejet dans le puits perdu pourrait polluer la nappe phréatique, l'absence de surveillance des rejets d'eaux résiduelles dans le milieu naturel ne permet pas de savoir si le rejet ne pollue pas la Meuse ;
  - 4. face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement en mettant en demeure la société MAGOTTEAUX de respecter les prescriptions et dispositions des articles 5.3, 6.3 et 7.3 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 susvisé, de l'article 4.1 de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2008 susvisé et de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 susvisé, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement

## **ARRÊTE**

**Article 1** – La société MAGOTTEAUX exploitant une fonderie de métaux et d'alliages ferreux sur le territoire de la commune d'Aubrives au 1 bis rue du Général Sarrail est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 5.3 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 susvisé en supprimant le rejet vers le puit perdu dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.

**Article 2** – La société MAGOTTEAUX exploitant une fonderie de métaux et d'alliages ferreux sur le territoire de la commune d'Aubrives au 1 bis rue du Général Sarrail est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2008 susvisé en faisant réaliser trimestriellement le contrôle des eaux résiduelles dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.

**Article 3** – La société MAGOTTEAUX exploitant une fonderie de métaux et d'alliages ferreux sur le territoire de la commune d'Aubrives au 1 bis rue du Général Sarrail est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 6.3 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 susvisé

en justifiant du retour à la conformité, pour le paramètre matières en suspension, de son rejet d'eaux industrielles dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.

**Article 4** – La société MAGOTTEAUX exploitant une fonderie de métaux et d'alliages ferreux sur le territoire de la commune d'Aubrives au 1 bis rue du Général Sarrail est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 7.3 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1997 susvisé en faisant réaliser un contrôle mensuel de ses rejets d'eaux industrielles dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.

**Article 5** – La société MAGOTTEAUX exploitant une fonderie de métaux et d'alliages ferreux sur le territoire de la commune d'Aubrives au 1 bis rue du Général Sarrail est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 susvisé en télédéclarant les résultats de la surveillance de ses émissions dans GIDAF dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté.

**Article 6** – Dans le cas où l'une des obligations prévues aux articles 1 à 5 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L. 171-8-II du Code de l'environnement.

**Article 7** – Conformément à l'article L. 171-11 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

**Article 8** – Conformément à l'article R. 171-1 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le département des Ardennes pendant une durée minimale de deux mois.  
Le présent arrêté sera notifié à la société MAGOTTEAUX.

Ampliation en sera adressée à :

- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes ;
- Monsieur le Maire de la commune de Aubrives ;
- Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand-Est.

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Charleville-Mézières, le  
Le Préfet,  
Pour le Préfet et par délégation  
Le secrétaire général,

Joël DUBREUIL