

Unité interdépartementale Drôme/Ardèche  
Plateau de Lautagne  
3 Avenue des Langories  
26000 Valence

Valence, le 19/01/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16/11/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **TEINTURE DES CEDRES**

Le Rivet – 33 chemin des Guillottes  
07100 Boulieu-lès-Annonay

Référence : 20231213-RAP-DAEN1116  
Code AIOT : 0006102335

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/11/2023 dans l'établissement TEINTURE DES CEDRES implanté Le Rivet 33 chemin des Guillottes 07100 Boulieu-lès-Annonay. L'inspection a été annoncée le 02/11/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le but de la visite d'inspection était de faire un point sur les suites de l'inspection du 18 octobre 2022 et sur l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 décembre 2022.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TEINTURE DES CEDRES
- Le Rivet 33 chemin des Guillottes 07100 Boulieu-lès-Annonay
- Code AIOT : 0006102335
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La teinture des Cèdres a repris les établissements GIRAUDET le 21 avril 2007. Le tissage et l'impression ne sont plus réalisés sur le site depuis cette époque. Le site appartient au groupe CHAMATEX depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2021. Il est à noter qu'un plan d'apurement de la dette sur 10 ans est en place depuis avril 2017 et que le groupe CHAMATEX souhaite sortir de ce plan.

Les deux activités réalisées sur site sont :

- teinture sur tissu (ni fils ni bois),
- apprêts : finition – adoucissant – imperméabilisant.

Les produits finis sont des tissus industriels pour sport et haut de gamme. L'activité est réalisée à façon, en tant que prestataire.

20 personnes travaillent sur site du lundi 7 h au vendredi 10 h.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- suites de la visite d'inspection du 18 octobre 2022,
- suivi de la mise en demeure du 23 décembre 2022.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à madame la préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Pour des faits engageant peu la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, une lettre de suites sera transmise avec une demande de mise en œuvre d'action corrective dans un délai donné. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;

- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à madame la préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Délais                                            |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Situation administrative                   | AP Complémentaire du 28/01/2009, article 1      | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Lettre de suite                                                                                             | 1 mois                                            |
| 2  | Plan de Gestion des Solvants (PGS)         | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28-1  | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Lettre de suite                                                                                             | 1 mois                                            |
| 5  | Prélèvement d'eaux                         | Arrêté Préfectoral du 31/10/2000, article 4.1.1 | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Lettre de suite                                                                                             | 1 mois                                            |
| 7  | Rejet des eaux industrielles               | AP Complémentaire du 28/01/2009, article 1      | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Lettre de suite                                                                                             | 1 mois                                            |
| 8  | Etude de réduction des émissions           | AP Complémentaire du 17/06/2013, article 5      | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Lettre de suite                                                                                             | 1 mois pour solution et 6 mois pour mise en œuvre |
| 9  | Moyens internes de lutte contre l'incendie | Arrêté Préfectoral du 31/10/2000, article 4.5.1 | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Lettre de suite                                                                                             | 6 mois                                            |
| 10 | Installations électriques                  | Arrêté Préfectoral du 31/10/2000, article 4.5.3 | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Lettre de suite                                                                                             | 1 mois                                            |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle         | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Déclaration annuelle GERE | Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4-II | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Sans objet        |
| 4  | Gestion des déchets       | Arrêté Préfectoral du 31/10/2000, article 4.4  | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Sans objet        |
| 6  | Consommation d'eau        | AP Complémentaire du 17/06/2013, article 2     | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a réalisé un gros travail de mise en conformité de son établissement depuis l'inspection du 18 octobre 2022.

Il a surtout enfin trouvé d'où provenaient ses rejets importants d'hydrocarbures dans les eaux industrielles.

Quelques non-conformités sont encore à lever :

- rejets de solvants non conformes (émission annuelle supérieure à l'émission cible des rejets canalisés et diffus),
- relevé des compteurs d'eau à réaliser hebdomadairement voire journallement selon les consommations,
- dépassements récurrents de plusieurs paramètres dans les rejets aqueux industriels,
- recherche d'une solution pérenne pour traiter les hydrocarbures,
- mise en œuvre de la rétention des eaux d'extinction incendie,
- fourniture du dernier rapport de vérification électrique pour confirmer la levée des non-conformités récurrentes pouvant entraîner des risques d'incendie et d'explosion...

La mise à jour de la partie eau de l'étude d'impact va permettre de clôturer définitivement certaines non-conformités résiduelles.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 28/01/2009, article 1                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Rubriques ICPE                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/10/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li> </ul> |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>2330-1 : A – 9 tonnes/jours maximum                                                                                                                                                                                                    |

2910-A-2 : DC – 4,8 MW

2925 : D – 10 kW

**Constats :**

**Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :**

Un point complet sur les rubriques ICPE a été réalisé avec l'exploitant.

- rubrique 2330-1 : l'exploitant pense plus être à environ 4 tonnes/jour plutôt que 9 tonnes/jour (le seuil de l'autorisation est fixé à 1 tonne/jour),
- rubrique 2910 : pas de changement
- rubrique 2925 : la rubrique a évolué et l'exploitant ne s'est pas positionné suite aux évolutions réglementaires.

De plus, l'exploitant ne s'est jamais positionné sur les rubriques 4000 et suivantes.

Les fiches de données de sécurité de certains produits ont été demandées à l'exploitant par échantillonnage :

- poudre LANASET BLUE 2R : colorant pour textile - fournisseur Huntsman - version 1.2 du 16/01/2019 - mentions de danger : H317 et H412,
- agents mouillants KYOLOX LCD NEW : savon - fournisseur THOR - version 8 du 05/06/2020 - mention de danger : H318,
- jaune Astrazon 7GLL liquide : colorant textile - fournisseur DyStar - version 3.7 du 09/12/2020 - mentions de danger : H318 - H302 - H373 et H411 - ce produit peut donc être classé en rubrique 4511 de la nomenclature des ICPE,
- REDULIT RED : produit auxiliaire textile (pour les colorants non fixés, il faut être en milieu acide pour pouvoir les éliminer) - fournisseur BEZEMA - version 2.0 du 02/02/2015 - mentions de danger : H341 et H361d - le contenu/récipient doit être éliminé dans une installation d'élimination de déchets agréée, or, le personnel du site récupère les fûts (cf. non-conformité sur les déchets).

Lors de la visite du site, il a aussi été constaté de nombreux stockages de produits combustibles sur le site et l'exploitant ne s'est jamais positionné sur la rubrique 1510 (entrepôt).

De plus, l'inspection n'a pas retrouvé le positionnement de l'exploitant sur la rubrique IED 3620 (Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour). L'exploitant doit préciser sa capacité maximale de traitement.

Demande : L'exploitant met à jour son tableau de rubriques ICPE (évolutions réglementaires, rubriques 4000 et suivantes avec l'analyse de toutes les fiches de données de sécurité, rubrique 1510, rubrique 3620 avec capacité maximale de l'installation...).

**Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :**

L'exploitant a fait réaliser par la société SOCOTEC un bilan de classement ICPE (rapport du 17/05/2023).

Un positionnement complet sur toutes les rubriques 4000 a bien été réalisé et elles sont toutes non classées. De plus, le site n'est pas classé Seveso d'après la règle des cumuls.

En revanche, les rubriques n'ont pas été mises à jour (rubrique 2330 et non 2330-1 toujours à 10 t/j, rubrique 2910 et non 2910-A-2, rubrique 2925 à déclaration alors qu'elle semble non classée, pas de positionnement précis sur la rubrique IED 3620...).

L'exploitant a précisé que moins de 500 tonnes de produits combustibles (calcul estimé à environ 160 tonnes) étaient présents sur site, celui-ci n'est donc pas soumis à la rubrique 1510.

Seule une partie de la réponse à la demande a été effectuée par l'exploitant.

**Demande 1 : L'exploitant met à jour son tableau de rubriques ICPE.**

**Délai : 1 mois**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite

**N° 2 : Plan de Gestion des Solvants (PGS)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 18/10/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :</u></b></p> <p>L'exploitant a déclaré que 99 % de ses colorants étaient en poudre et non "liquides".</p> <p>La question des solvants présents dans les produits se pose tout de même.</p> <p>Aucun recensement de tous les solvants présents et utilisés sur site n'a jamais été réalisé.</p> <p>Demande : L'exploitant réalise le recensement des solvants présents sur son site, en cas de dépassement de la consommation annuelle d'une tonne, un plan de gestion des solvants sera mis en place.</p> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :</u></b></p> <p>La société SOCOTEC a bien réalisé le PGS pour l'année 2022.</p> <p><u>La non-conformité pour la réalisation du PGS est levée.</u></p> <p>La consommation annuelle de solvants est de 15 915 kg soit 15,9 tonnes. Le produit contenant le plus de solvant est l'alcool benzylique.</p> <p>En revanche, 93 % des émissions sont diffuses.</p> <p>Un schéma de maîtrise des émissions a aussi été réalisé par la société SOCOTEC. L'émission annuelle cible autorisée est de 6,41 tonnes de solvants par an et l'exploitant a rejeté 15,9 tonnes de solvants en 2022.</p> <p>L'exploitant s'assure désormais de réaliser annuellement son plan de gestion des solvants, qu'il transmettra à l'inspection si la consommation annuelle de solvants devenait supérieure à 30 tonnes.</p> <p><b>Non-conformité 1 : Les rejets atmosphériques de solvants sont non conformes.</b></p> <p><b>Délai : 1 mois pour proposer un plan d'actions avec échéancier de réalisation assorti.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 3 : Déclaration annuelle GERE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4-II                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 18/10/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/ an.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :</u></b></p> <p>L'exploitant réalise sa déclaration annuelle GEREPE mais ne déclare pas les déchets dangereux produits par son site.</p> <p>Régulièrement, il évacue des fûts souillés, des cartons de colorants, des produits souillés ou non-conformes...</p> <p>Si la somme des déchets dangereux, produits par an, dépasse 2 tonnes, la déclaration GEREPE, sur cette partie, est obligatoire.</p> <p>Demande : L'exploitant s'assure qu'il réalise bien sa déclaration annuelle GEREPE (partie déchets) dès lors que la somme des quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l'établissement, est supérieure 2 t/ an.</p> <p>Délai : 31 mars 2023 pour l'année 2022</p> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :</u></b></p> <p>L'exploitant a bien réalisé une déclaration GEREPE complète pour l'année 2023 avec les déchets dangereux produits.</p> <p><b>En revanche, l'exploitant doit s'assurer que la déclaration est bien complète sur les prélèvements d'eau. Le prélèvement issu de la SAUR n'apparaît pas. Il convient de distinguer le prélèvement issu du forage du prélèvement issu d'un réseau de distribution.</b></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 4 : Gestion des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/10/2000, article 4.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/10/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avait(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le traitement des déchets doit être assuré, soit par l'exploitant, soit par une entreprise spécialisée. Il est tenu un registre réservé aux enlèvements de déchets...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :</u></b></p> <p>Des IBC de 1000 litres de Redulit Red (produit auxiliaire de textile) sont présents sur site.</p> <p>Il a été demandé à l'exploitant où portaient les fûts vides, l'exploitant a répondu qu'ils étaient donnés aux employés pour qu'ils les revendent et cumulent ainsi une « cagnotte ».</p> <p>La section 2 de la fiche de données de sécurité version 2.0 du 02/02/2015 (du produit REDULIT RED) stipule bien que le contenu/récipient doit être éliminé dans une installation d'élimination des déchets agréée.</p> <p>L'article L.541-46-6° précise bien que « remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 » est un délit qui peut être puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.</p> <p>Non-conformité : Les déchets de fûts de REDULIT RED ne sont pas évacués dans une filière de</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>traitement agréée.</p> <p>L'exploitant s'assurera que tous ses déchets sont bien éliminés dans des filières agréées. De plus, tous les déchets générés par le site doivent être présents dans un registre.</p> <p><b>Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :</b></p> <p>Tous les déchets sont désormais évacués dans une filière de traitement agréée.</p> <p>L'exploitant a mis en place un suivi efficace de ses déchets.</p> <p><u>La non-conformité est levée.</u></p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 5 : Prélèvement d'eaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/10/2000, article 4.1.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/10/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'alimentation en eau est fournie par le réseau public.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><b>Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :</b></p> <p>L'exploitant a déclaré une consommation de 14 660 m<sup>3</sup> d'eau dans GERE pour l'année 2021, 11 590 m<sup>3</sup> (année COVID) en 2020 et 13 975 m<sup>3</sup> en 2019.</p> <p>En revanche, l'eau n'est pas fournie par le réseau de distribution mais par l'eau du Rhône et par un forage d'environ 135 mètres de profondeur.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 31 octobre 2000 n'est pas cohérent avec la réalité du terrain.</p> <p>L'exploitant est censé rechercher par tous les moyens économiquement acceptables et notamment à l'occasion des remplacements de matériels, de réfection des ateliers, à diminuer la consommation d'eau de son établissement. Dans tous les cas, le volume des eaux de teinture utilisé par tonne de tissus teints ne doit pas dépasser 100 m<sup>3</sup> (cf. point suivant).</p> <p>Les consommations d'eau ne baissent pas et ont même tendance à augmenter. Aucune action particulière n'a été engagée lors de la sécheresse de l'été 2022.</p> <p>Demande : L'exploitant met à jour la partie eau de son étude d'impact.</p> <p><b>Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :</b></p> <p>L'exploitant a précisé que deux sources d'approvisionnement en eau étaient présentes sur le site :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le réseau d'eau publique géré par la SAUR : consommation de 30 131 m<sup>3</sup> en 2022 (relevé chaque semaine avec facture mensuelle),</li> <li>- le forage (nappe du Rhône) : consommation de 13 009 m<sup>3</sup> en 2022 (relevé une fois par mois).</li> </ul> <p>L'article 15 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 précise que : <i>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journallement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m<sup>3</sup>/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</i></p> <p>Le relevé seulement mensuel du forage n'est donc pas conforme, car il devrait être au moins hebdomadaire.</p> <p><b>Non-conformité 2 : Le compteur du forage n'est pas relevé journallement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m<sup>3</sup>/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.</b></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ces résultats doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</b></p> <p><b>Délai : 1 mois</b></p> <p>La partie eau de l'étude d'impact n'a pas été mise à jour, comme demandé lors de l'inspection du 18 octobre 2022.</p> <p><b>Demande 2 : L'exploitant met à jour la partie eau de son étude d'impact.</b></p> <p><b>Délai : 3 mois</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 6 : Consommation d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 17/06/2013, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/10/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Consommation d'eau : chaque mois, l'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées le relevé des consommations d'eau ainsi que les quantités commerciales de tissus traités (en kilogramme) par type de traitement et d'en déduire la quantité d'eau utilisée par kilogramme de tissu traité.</p> <p>Dans tous les cas, le volume des eaux de teinture utilisé par tonne de tissus teints, ne doit pas dépasser 100 m<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :</u></b></p> <p>L'exploitant réalise sa déclaration annuelle GEREPA avec son volume de production annuelle mais il ne calcule et ne transmet pas chaque mois le relevé des consommations d'eau ainsi que les quantités commerciales de tissus traités (en kg) par type de traitement. Il doit aussi déduire la quantité d'eau utilisée par kg de tissu traitée, cette quantité ne doit pas dépasser 100 m<sup>3</sup> par tonne soit 0,1 m<sup>3</sup> par kg de tissu traité.</p> <p>Non-conformité : L'exploitant ne transmet pas chaque mois à l'inspection le relevé des consommations d'eau ainsi que les quantités commerciales de tissus traités (en kg) par type de traitement pour en déduire la quantité d'eau utilisée par kg de tissu traité.</p> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :</u></b></p> <p>L'eau de refroidissement des machines est réutilisée dans les bains des tissus.</p> <p>Le volume des eaux de teinture utilisé par tonne de tissu teint ne doit pas dépasser 100 m<sup>3</sup> ce qui représente 0,1 m<sup>3</sup> par kg de tissu teint. L'exploitant suit dorénavant mensuellement ce volume.</p> <p>Il était non conforme en 2022 (0,106 à 0,145) mais il devient conforme en 2023 (0,103 m<sup>3</sup>/kg en moyenne).</p> <p><u>La non-conformité est levée.</u></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 7 : Rejet des eaux industrielles

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 28/01/2009, article 1

Thème(s) : Risques chroniques, Eau

Point de contrôle déjà contrôlé :

lors de la visite d'inspection du 18/10/2022

type de suites qui avaient été actées : Avec suites

suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite

Prescription contrôlée :

L'exploitant doit respecter les valeurs limites fixées dans le tableau suivant :

| Nature des polluants | Concentration moyenne sur 2h | Flux de pollution maximum  |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Débit                | débit de pointe 60 m³/h      | Valeur maximale 1 200 m³/j |
| Température          | 30 °C                        |                            |
| MEST                 | 150 mg/l                     | 180 kg/j                   |
| DBO₅                 | 300 mg/l                     | 360 kg/j                   |
| DCO                  | 1 500 mg/l                   | 1 800 kg/j                 |
| Hydrocarbures        | 10 mg/l                      | 12 kg/j                    |
| Azote total kheldhal | 60 mg/l                      | 72 kg/j                    |
| Phosphore total      | 10 mg/l                      | 12 kg/j                    |
| Chrome               | 0,1 mg/l                     | 0,12 kg/j                  |
| Cuivre               | 0,5 mg/l                     | 0,6 kg/j                   |
| Nickel               | 0,5 mg/l                     | 0,6 kg/j                   |
| Plomb                | 0,5 mg/l                     | 0,6 kg/j                   |
| Zinc                 | 2 mg/l                       | 2,4 kg/j                   |

Périodicité des mesures :

| Paramètres                            | Fréquences   |
|---------------------------------------|--------------|
| Débit                                 | Continue     |
| pH - Température                      | Continue     |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO)     | Hebdomadaire |
| Demande Biochimique en Oxygène (DBO₅) | Hebdomadaire |
| Matière en suspension (MES)           | Hebdomadaire |
| Azote total kjeldhal                  | Hebdomadaire |
| Phosphore total (P total)             | Hebdomadaire |
| Chrome                                | Semestrielle |
| Cuivre                                | Semestrielle |
| Nickel                                | Semestrielle |
| Plomb                                 | Semestrielle |
| Zinc                                  | Semestrielle |
| Hydrocarbures totaux                  | Hebdomadaire |

Le paramètre hydrocarbures totaux a été ajouté par l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 juin 2013 avec une concentration moyenne sur 2 heures de 10 mg/l et un flux de pollution maximum de 10 kg/j.

Constats :

Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :

Une station de prétraitement des effluents aqueux (petit bassin tampon, dégrillage avec lamelles, bassin tampon de 2000-2500 m³ avec agitateur pour stockage durant une semaine, bassin tampon agité de 30 m³ puis canal venturi et préleveur automatique) se situe en aval du site avant rejet une fois par semaine vers la station d'épuration d'Annonay Acantia.

Tous les résultats sont bien rentrés mensuellement dans le logiciel GIDAF.

En revanche, de nombreuses non-conformités sont constatées :

- Janvier 2022 : NC en concentration et en flux pour DBO5, NC en concentration pour HCT (19,9 mg/l pour un seuil de 10) et léger dépassement en Chrome,

- Février 2022 : NC en concentration et en flux pour DBO5, NC en concentration pour HCT (28,70 mg/l),
- Mars 2022 : NC en concentration et en flux pour DBO5 et DCO, NC en concentration et en flux pour HCT (20 mg/l pour 11,68 kg/j le 3 mars et 42 mg/l pour 25,83 kg/j le 10 mars),
- Avril 2022 : DBO5 et HCT
- Mai 2022 : Température, pH, MES, DBO5
- Juin 2022 : Température, DBO5, HCT
- Juillet 2022 : Température, DBO5, HCT
- Août 2022 : 0 rejet
- Septembre 2022 : température, DBO5, DCO...

Les paramètres Cuivre, Plomb, Nickel et Zinc ont été analysés par CARSO le 10 juin 2021 et le 12 mai 2022 (résultats conformes) mais ils ne sont donc pas analysés semestriellement.

Non-conformité : Des dépassements récurrents sont constatés au niveau des rejets aqueux (DBO5, DCO, Hydrocarbures...) et les fréquences semestrielles de contrôle ne sont pas respectées pour les paramètres Cuivre, Plomb, Nickel et Zinc.

Délai : 1 mois pour proposition d'un plan d'actions complet avec échéancier de réalisation.

Il est à noter que l'augmentation des concentrations en DCO et en DBO<sub>5</sub> peut être revue lors de la rédaction de la nouvelle convention de rejet. L'exploitant devra alors mettre à jour son étude d'impact - partie eau (cf. demande 3) et fournir une étude d'acceptabilité du milieu.

#### **Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :**

La station de prétraitement est en fait une agitation et un contrôle du pH avec régulation à l'acide sulfurique (régulation jamais utilisée).

Depuis juin 2023, les rejets ne se font plus que sur 3 jours donc ils sont encore plus concentrés selon l'exploitant.

Des non-conformités sont toujours constatées en DBO<sub>5</sub> (concentration et parfois flux), en DCO (concentration), parfois en Phosphore total et MES (concentration) et toujours en hydrocarbures.

Les paramètres Cuivre, Plomb, Nickel et Zinc sont bien analysés semestriellement.

Lors de l'analyse du 29 juin 2023, la concentration en Chrome était de 127 µg/l pour un seuil de 100 µg/l.

En revanche, le contrôle inopiné réalisé le 27 juillet 2023 par Socotec-Eurofins est conforme.

Les résultats d'octobre, novembre et décembre 2023 ne sont pas complétés sous GIDAF.

**Non-conformité 3 : Des dépassements récurrents sont toujours constatés au niveau des rejets aqueux (DBO<sub>5</sub>, DCO, Hydrocarbures, MES et même plus rarement en Chrome...).**

**Délai : 1 mois**

La convention de rejets avec Annonay Rhône Agglo est en cours de mise à jour depuis le 6 avril 2023 mais toujours non signée à ce jour.

La concentration en DBO<sub>5</sub> passerait de 300 mg/l à 797 mg/l, celle en DCO passerait de 1 500 mg/l à 1 708 mg/l et celle en MES passerait de 150 mg/l à 149 mg/l. Il faut être prudent sur la valeur des MES car des dépassements sont fréquemment constatés.

Le chrome passerait aussi de 0,1 mg/l à 0,05 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

**L'exploitant fournira un porter à connaissance avec tous les éléments d'appréciation dont une étude d'acceptabilité du milieu s'il souhaite augmenter les seuils de son arrêté préfectoral après signature de la nouvelle convention.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite

**N° 8 : Etude de réduction des émissions**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 17/06/2013, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 18/10/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitant fournira au préfet, sous six mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral, une étude technico-économique, accompagnée d'un échéancier de réalisation, pour la réduction des émissions en hydrocarbures totaux dans les rejets liquides de l'installation. Cette étude devra définir un plan d'actions à partir d'un examen approfondi s'appuyant notamment sur les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les résultats de l'autosurveillance ;</li><li>- l'identification des produits, des procédés, des opérations ou des pratiques à l'origine de l'émission des hydrocarbures au sein de l'établissement ;</li><li>- un état des perspectives d'évolution de l'activité (procédé, niveau de production,...) pouvant impacter dans le temps qualitativement et quantitativement le rejet d'hydrocarbures ;</li><li>- la définition des actions permettant de réduire ou de supprimer l'usage ou le rejet des hydrocarbures par les procédés.</li></ul> <p>Les actions mises en œuvre et/ou envisagées devront répondre aux valeurs limites réglementaires d'émission ainsi qu'aux enjeux du milieu récepteur, notamment par une comparaison des flux rejetés et des flux admissibles dans le milieu.</p> <p>Ce plan d'actions sera assorti d'une proposition d'échéancier de réalisation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b> <p><b><u>Constat lors de l'inspection du 18/10/2022 :</u></b></p> <p>Une étude technico-économique a été réalisée en novembre 2019 mais cela concernait le suivi RSDE (paramètres chrome, cuivre, zinc, nonylphénols et octylphénols). Il est à noter que dans cette étude, la société est censée rejetée en moyenne 25 000 m<sup>3</sup> d'effluents par an, elle a rejeté 42 577 m<sup>3</sup> en 2021 (30 925 m<sup>3</sup> en 2020 et 29 687 m<sup>3</sup> en 2019).</p> <p>Aucune étude n'a été fournie pour la réduction des concentrations en hydrocarbures dans les rejets aqueux (étude attendue depuis 2013) et les non-conformités sont toujours présentes.</p> <p>La présence des hydrocarbures est liée aux tissus à traiter (les huiles sont présentes dans les différents tissus).</p> <p>Non-conformité : L'exploitant n'a pas fourni une étude technico-économique, accompagnée d'un échéancier de réalisation, pour la réduction des émissions en hydrocarbures totaux dans les rejets liquides de l'installation.</p> <p>Un arrêté préfectoral de mise en demeure, concernant ce point, a été signé par monsieur le préfet d'Ardèche le 23 décembre 2022 (délai fixé au 23 mars 2023).</p> <p>En effet, ce point avait déjà été relevé lors de l'inspection du 14 novembre 2017 et l'exploitant s'était engagé à remettre sous 3 mois l'étude technico-économique demandée dans son arrêté de 2013.</p> <p><b><u>Constat lors de l'inspection du 16/11/2023 :</u></b></p> <p>L'exploitant avait demandé un délai supplémentaire au 23 septembre 2023 pour respecter la mise en demeure. Ce délai avait été accepté.</p> <p>L'exploitant a réalisé un énorme travail sur le sujet des hydrocarbures dans les eaux industrielles. Il a contacté tous ses fournisseurs de produits chimiques pour connaître les compositions exactes de chaque produit. Seul un fournisseur a bien voulu répondre et a précisé que la teinture noire</p> |

contient 0,1 % d'hydrocarbures.

L'exploitant a ensuite analysé les premiers bains de lavage des différents produits (polyester recyclé non encollé (147 mg/l d'hydrocarbures), polyester recyclé encollé (164,8 mg/l d'hydrocarbures avec passage par laveuses), polyamide élasthanne...).

Des analyses poussées des productions réalisées ont aussi été effectuées lors des semaines de dépassement. A chaque fois, la teinturerie travaillait le polyester recyclé. Les filateurs utilisent une huile minérale pour pouvoir travailler le fil pour les tissus recyclés ; sans huile, il leur est impossible de tisser.

Un seul filateur a bien voulu fournir la composition de son huile d'ensimage (1,3 % - 2,7 % d'hydrocarbures).

Pour conclure cette première partie, les hydrocarbures retrouvés dans les eaux industrielles proviennent des tissus qui arrivent directement à la teinturerie, essentiellement du polyester recyclé.

Il est à noter que la proportion de polyester recyclé est de plus en plus importante sur le marché.

L'exploitant a mandaté la société E-Fluence pour proposer des solutions de traitement (flottation). Cette étape est en cours de réalisation.

La non-conformité ne peut pas être levée en tant que telle mais l'exploitant a enfin réussi à trouver d'où provenaient les hydrocarbures. Il a donc répondu à plusieurs points de l'article 5 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 juin 2013 :

- résultats d'autosurveillance, identification des produits, des procédés, des opérations ou des pratiques à l'origine de l'émission des hydrocarbures au sein de l'établissement,
- un état des perspectives d'évolution de l'activité (procédé, niveau de production...) pouvant impacter dans le temps qualitativement le rejet d'hydrocarbures.

Un énorme travail a donc été réalisé et aucune suite administrative ni pénale n'est donc proposée par rapport à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 décembre 2022 mais il ne peut pas être levé à ce jour.

Même si l'exploitant a bien avancé sur son étude de réduction des émissions d'hydrocarbures, il reste la dernière partie à réaliser.

**Non-conformité 4 : L'exploitant n'a pas encore défini les actions permettant de réduire ou de supprimer l'usage ou le rejet des hydrocarbures par les procédés.**

**L'exploitant précise la solution retenue sous 1 mois et met en œuvre cette solution sous 6 mois.**

Les actions mises en œuvre et/ou envisagées devront répondre aux valeurs limites réglementaires d'émission ainsi qu'aux enjeux du milieu récepteur, notamment par une comparaison des flux rejetés et des flux admissibles dans le milieu.

Ce plan d'actions sera assorti d'une proposition d'échéancier de réalisation.

L'exploitant pourra aussi s'aider de la mise à jour de la partie eau de son étude d'impact (cf. demande 2 et non-conformité 2).

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite

#### N° 9 : Moyens internes de lutte contre l'incendie

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 31/10/2000, article 4.5.1

**Thème(s) :** Risques accidentels, Incendie

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 18/10/2022
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites

- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite

#### **Prescription contrôlée :**

L'établissement est pourvu de moyens internes de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à courir en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger. Ils comprennent au moins :

- des extincteurs à eau pulvérisée,
- des extincteurs à anhydre carbonique,
- des extincteurs à poudre,
- des RIA...

La défense contre l'incendie, de l'ensemble du site, doit être assurée par des poteaux incendie susceptibles de fournir un débit régulier de 17 l/s durant 2 heures.

Une réserve d'eau sera maintenue accessible en toute circonstance par les services de lutte contre l'incendie.

Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles doivent faire l'objet de vérifications périodiques par un technicien qualifié.

#### **Constats :**

##### **Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :**

56 extincteurs et 9 RIA sont présents sur le site.

L'exploitant a montré le certificat Q4 du 27 avril 2022 réalisé par la société SECURIPRO qui conforme que l'installation est conforme.

En revanche, aucun poteau incendie n'est présent.

Demande : L'exploitant met à jour ses calculs D9 et D9a pour connaître exactement ses besoins en eau et en confinement des eaux susceptibles d'être polluées en cas d'incendie.

Délai : 1 mois

##### **Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :**

L'exploitant a fourni le rapport SOCOTEC du 17/05/2023 pour les calculs des besoins en eau selon les guides D9 et D9a.

Le dimensionnement réalisé pour la surface de référence du bâtiment détermine un besoin en eau de 480 m<sup>3</sup>/h, soit 960 m<sup>3</sup> pendant 2 heures.

Les besoins en eau sont respectés à l'aide du poteau incendie (60 m<sup>3</sup>/h), des deux cuves de stockage d'eau et du bassin de stockage de 900 m<sup>3</sup> de la zone industrielle.

**Demande 3 : L'exploitant s'assure régulièrement du débit exact du poteau incendie et confirme le volume disponible dans ses deux cuves.**

**Délai : 1 mois**

Pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction incendie, le calcul précise que le volume global à retenir est estimé à 1 056 m<sup>3</sup>.

L'exploitant n'a pas encore proposé un échancier de réalisation pour la mise en œuvre de la rétention des eaux d'extinction incendie.

En revanche, un bassin étanche non utilisé (appartenant à une société qui n'existe plus) se situe juste à côté du site, dans le bon sens d'écoulement des eaux, dont le volume est estimé à 2000-2400 m<sup>3</sup>.

**Non-conformité 5 : L'exploitant n'a pas encore mis en œuvre la solution technique retenue pour la rétention des eaux d'extinction incendie. Le volume à retenir est de 1 056 m<sup>3</sup>.**

**Délai : 6 mois.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite

## N° 10 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/10/2000, article 4.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 18/10/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Les installations électriques sont correctement entretenues et périodiquement vérifiées par un organisme agréé, notamment sur le respect des normes en vigueur. Les rapports de visite sont tenus à la disposition de l'iic.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 18/10/2022 :</u></b></p> <p>Le dernier contrôle des installations électriques a été réalisé par l'APAVE, le certificat Q18 du 20 décembre 2021 précise que les non-conformités peuvent entraîner des risques d'incendie ou d'explosion.</p> <p>Des non-conformités sont récurrentes depuis de nombreuses années (1998 pour l'absence de marquage TBBT, 2018 pour dysfonctionnement différentiel armoire stockage bobine, 2019 pour des armoires non entretenues...). De plus, le contrôle n'est pas réalisé annuellement car l'avant-dernier contrôle date d'octobre 2019 et le dernier de décembre 2021.</p> <p>Non-conformité : Des non-conformités électriques récurrentes sont présentes et le contrôle des installations électriques n'est pas réalisé annuellement. Délai : 1 mois pour réaliser le contrôle 2022 et fournir un échéancier de levée des non-conformités électriques.</p> <p><b><u>Constats lors de l'inspection du 16/11/2023 :</u></b></p> <p>Le dernier rapport de vérification des installations électriques date du 14 décembre 2022 suite au contrôle de l'APAVE du 12 décembre 2022. Le contrôle des installations électriques est bien réalisé annuellement dorénavant.</p> <p>Le certificat Q18 du 12 décembre 2022 précise que les non-conformités peuvent entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. C'est logique dans la mesure où l'inspection qui avait relevé la non-conformité date du 18 octobre 2022.</p> <p>Depuis fin 2022, l'exploitant réalise un suivi renforcé de toutes les non-conformités électriques détectées avec une date de réalisation dès que le problème est réglé.</p> <p>Le changement du point de livraison d'électricité était en cours lors de l'inspection, car un souci sur le transformateur avait été détecté.</p> <p>Le prochain contrôle était prévu pour le 9 décembre 2023. C'est ce contrôle qui permettra de lever ou non la non-conformité. En attendant, le délai lié à cette non-conformité est prorogé.</p> <p><b>Non-conformité 6 : Des non-conformités électriques récurrentes sont présentes.</b></p> <p><b>Délai : 1 mois</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |