

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Direction de l'Aménagement des Territoires  
et de la Transition Écologique

Service Prévention des Risques et Industries  
Extractives

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 25/11/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**GUYANEXPLO**

Lotissement Cogneau-Larivot  
97351 Matoury

Références : ATTE/PRIE/PRA/SDH/2025/1221  
Code AIOT : 0006900066

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 25/11/2025 dans l'établissement GUYANEXPLO implanté Lieu dit Crique Soumourou 97310 Kourou. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection a été réalisée à la suite de l'instruction de la notice de réexamen et de la transmission de la mise à jour de l'Etude de danger, ainsi que dans le cadre de l'examen des derniers porter-à-connaissance relatifs à l'augmentation du stockage de nitrate d'ammonium et au changement de transport ADR de l'établissement.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GUYANEXPLO
- Lieu dit Crique Soumouroou 97310 Kourou
- Code AIOT : 0006900066
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Non

La société GUYANEXPLO exploite depuis 1989 un dépôt d'explosifs civils (classé SEVESO Seuil Haut), utilisés par les carrières de roche massive de la Guyane pour la production de granulats entrant dans la fabrication du béton, des routes, des logements.

Depuis 2019, GUYANEXPLO exploite également une petite unité de fabrication d'explosifs de type émulsion encartouchée afin de permettre une pérennisation des activités de distribution explosifs d'origine française en Guyane.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- AN25 Prélèvements environnementaux
- Explosifs
- Plans d'urgence
- SGS
- Stratégie de défense incendie

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente inspection</u> <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8  | Extincteurs       | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle              | Référence réglementaire                                        | Autre information |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Liste MMR                      | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe III – point 6 | Sans objet        |
| 2  | MMR                            | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54-A                 | Sans objet        |
| 3  | MMR-Fiches de Données Sécurité | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49                   | Sans objet        |
| 4  | Mise à jour du POI             | Code de l'environnement du 27/09/2020, article R. 515-100      | Sans objet        |
| 5  | Stratégie de prélèvement       | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5                    | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                   | Référence réglementaire                     | Autre information |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 6  | Personnels compétents               | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5 | Sans objet        |
| 7  | Liste des produits de décomposition | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 9 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection relève une situation globalement positive. Les MMR sondées sont correctement mises en œuvre, permettant de considérer l'EDD comme valide. Les modifications récentes de l'établissement sont jugées conformes aux PAC. La stratégie de prélèvements environnementaux est actuellement en cours de définition et de rédaction; l'exploitant a engagé un dialogue constructif sur la mise en œuvre des dispositions post-Lubrizol.

Sur cette base, l'inspection transmettra l'arrêté préfectoral complémentaire validant les changements apportés à l'établissement et prendra acte de la nouvelle étude de danger.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Liste MMR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe III – point 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Liste MMR (Site SEVESO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Document récapitulatif des mesures de maîtrise des risques figurant dans l'étude de dangers.<br>« Ce document indique a minima l'identification de la mesure en référence à l'étude de dangers, son objectif, son niveau de confiance, son efficacité, son action et les scénarios sur lesquels elle intervient, la cinétique de mise en œuvre de la réponse attendue, les critères de pérennité et, le cas échéant, les critères d'indépendance vis-à-vis des autres mesures de maîtrise des risques participant à la maîtrise du même phénomène dangereux. »<br>(cf. AM du 28/02/2022 modifiant l'AM du 26/05/2014 et du 04/10/10) |
| <b>Constats :</b><br><br>La liste des MMR est bien présente dans l'EDD et conforme à la demande formulée lors de l'examen de la notice EDD du 25/06/2025 (réf. ATTE/PRIE/PRA/SDH/2025/590), notamment avec la séparation de la MMR-02 en deux MMR distinctes (transport ADR interne et transport ADR externe au site).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 2 : MMR

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54-A |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Efficacité y compris indépendance        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Applicable aux installations existantes à compter du 1er juillet 2023</p> <p>A. - L'exploitant met en œuvre l'ensemble des équipements et procédures mentionnés dans l'étude de dangers qui concourent à la maîtrise des risques.</p> <p>Il assure le bon fonctionnement, à tout instant, des barrières de sécurité, et notamment l'efficacité des mesures de maîtrise de risques ; Ces actions sont tracées.</p> <p>- (...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Un <u>sondage des MMR</u> a été réalisé afin d'en vérifier l'efficacité, la cinétique, la testabilité et la maintenance. Pour l'<u>usine de production</u>, les <b>MMR 10 (système d'alimentation aluminium de type étouffoir) et 12 (automate de surveillance émulsion)</b>, l'ensemble des classeurs de gestion a été examiné : la maintenance est conforme, la gestion maîtrisée, et les documents justificatifs ainsi que les opérations de maintenance avec double sécurité (humaine et technique) ont été vérifiés ; du matériel neuf est disponible en stock, et l'automate a été observé sur site avec son système de sécurité conforme.</p> <p>Concernant la <b>MMR 15 (transport interne)</b>, le contrôle technique, la carte grise et l'évaluation du véhicule ont été vus en inspection ; le dispositif est conforme, notamment la présence des extincteurs, les vérifications annuelles ADR étant assurées par MAM AUTO Matoury et le conseiller sécurité ADR (Apave).</p> <p>Pour le volume 4 relatif aux <u>dépôts de stockage d'explosifs et détonateurs</u>, la <b>MMR 02 (camion ADR pour transport extérieur)</b> a été contrôlée via sa fiche et son suivi, et la <b>MMR 07 (moyens de protection contre les effets de la foudre)</b> a été vérifiée au travers des capteurs de signal foudre du dépôt et de l'usine (cf.photo) ainsi que des contrôles périodiques Apave du 11/04/2025. L'ensemble est conforme.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 3 : MMR-Fiches de Données Sécurité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Etat des matières stockées - FDS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des installations relevant du régime de l'autorisation.</p> <p>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.</p> <p>L'exploitant dispose, avant réception des matières, des <b>fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses</b>, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent ou tout autre document équivalent.</p> <p>Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition du préfet, des</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>Les fiches de données de sécurité ont bien été mises à jour conformément aux exigences de l'article 49 de l'arrêté du 04 octobre 2010 et aux demandes formulées par l'inspection lors de l'instruction de l'EDD, notamment celle relative au nitrate d'ammonium. L'ensemble est conforme. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 4 : Mise à jour du POI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 27/09/2020, article R. 515-100                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Respect des fréquences réglementaires                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>SSH :<br>« Ce plan est établi avant la mise en service. Il est testé à des intervalles n'excédant pas un an et mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans. »                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br><br>Le POI de GUYANEXPLO a été mis à jour le 14/06/2025, conformément aux exigences réglementaires. L'exploitant prévoit une nouvelle révision lorsque la stratégie des premiers prélèvements environnementaux sera définitivement arrêtée. Le POI est à ce jour conforme. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 5 : Stratégie de prélèvement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Contenu POI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Pour les établissements visés par l'article L. 515-32 du code de l'environnement, le plan d'opération interne comprend notamment :<br>- les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l'intérieur et à l'extérieur du site, lorsque les conditions d'accès aux milieux le permettent. Le plan d'opération interne précise :<br>[...]<br>- les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux ;<br>- les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances à rechercher.<br><br>L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des |

délais adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l'inspection des installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les cinétiques de développement des phénomènes dangereux.[...]

Annexe V - i) [...]Ce point est applicable aux plans d'opération interne ou à leurs mises à jour postérieurs au 1er janvier 2023.

**Constats :**

La stratégie de prélèvement est en cours de définition et de rédaction par l'exploitant, le mode opératoire ainsi que la description des compétences des personnels n'étant pas encore totalement formalisés. Un contrat daté du 19/05/2025 entre la société GIE Croix de Rivail et Madinin'air a été présenté lors de l'inspection, ainsi qu'un avenant signé le 16/07/2025 intégrant GUYANEXPLO pour la mise en place des premiers prélèvements environnementaux. Le mode opératoire appliqué en Martinique sera déployé en Guyane. Des canisters et appareils COV ont été acquis par GUYANEXPLO, le matériel devant être stocké dans les bureaux de Matoury. Madinin'air assurera par ailleurs un accompagnement annuel dans le cadre des exercices POI. L'ensemble du dispositif est actuellement en cours de mise en œuvre par l'établissement.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 6 : Personnels compétents**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5

**Thème(s) :** Actions nationales 2025, Contenu POI

**Prescription contrôlée :**

Pour les établissements visés par l'article L. 515-32 du code de l'environnement, le plan d'opération interne comprend notamment :

- les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l'intérieur et à l'extérieur du site, lorsque les conditions d'accès aux milieux le permettent. Le plan d'opération interne précise :

[...]

- les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances à rechercher.

L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l'inspection des installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les cinétiques de développement des phénomènes dangereux. Dans le cas de prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées;

Annexe V - i) [...]Ce point est applicable aux plans d'opération interne ou à leurs mises à jour postérieurs au 1er janvier 2023.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>L'ensemble du personnel de l'établissement sera formé aux premiers prélèvements, conformément au planning de formation et au devis présentés lors de l'inspection, ce qui assure une cohérence satisfaisante du dispositif. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                         |

**N° 7 :** Liste des produits de décomposition

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Produits de décomposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La liste des produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie, visée au c du 2 du I de l'annexe III est adressée au préfet lors de l'élaboration, de la révision ou de la mise à jour d'une étude de dangers, et lorsque cette étude est soumise au réexamen visé à l'article R. 515-98, au plus tard le 30 juin 2025. Le plan d'opération interne est mis à jour dans le même délai.                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br><br>La liste des produits de décomposition est conforme ; elle est à jour depuis la dernière EDD (annexe 23, volume 2, version 10 du 31/03/2024).<br>Les enregistrements et éléments techniques justifiant la conformité aux dispositions post-Lubrizol sont présents dans la SGS de SNC Guyanexplo, laquelle a été présentée et examinée en séance lors de l'inspection. La convention FIR a également été vue et explicitée, et les stratégies d'intervention, actuellement en cours de rédaction, ont été présentées. L'ensemble est jugé conforme. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 8 :** Extincteurs

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention en cas d'accident |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les équipements et moyens de lutte contre l'incendie sont maintenus en bon état, repérés, opérationnels et facilement accessibles en toute circonstance.</p> <p>L'exploitant fixe les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Il assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection, moyens d'extinction et systèmes d'extinction automatique, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) conformément aux référentiels en vigueur.</p> <p>Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées sont inscrites sur un registre tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées les rapports de vérifications et maintenance ainsi que le cas échéant, les justificatifs des suites données à ces vérifications.</p> <p>En cas de défaillance des équipements et moyens de lutte contre l'incendie, l'exploitant définit les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations, notamment les mesures compensatoires permettant de garantir une efficacité équivalente pour la lutte contre l'incendie, et le cas échéant, les conditions dans lesquelles les installations sont mises à l'arrêt. Ces conditions et modalités sont formalisées dans une procédure.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de l'inspection, un contrôle de nombreux extincteurs sur le site a été réalisé. La vérification des dates de contrôle et l'état des extincteurs ont été jugés conformes pour l'ensemble des appareils, à l'exception d'un extincteur situé dans le local des pièces détachées. L'exploitant s'est engagé à vérifier cet appareil auprès de son organisme agréé.</p> <p>Par ailleurs, un extincteur de l'usine de production était inaccessible le jour de l'inspection ; l'exploitant a indiqué qu'il allait dégager l'accès afin de permettre son utilisation.</p> <p>Le registre de sécurité de passage de l'organisme agréé a également été consulté et son utilisation contrôlée, l'ensemble étant conforme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'inspection demande à l'exploitant de transmettre l'attestation de contrôle de l'extincteur non maintenu, et de s'assurer que l'ensemble des extincteurs soient facilement accessibles en toute circonstance.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


## Planche photographique associée à la visite d'inspection

N°2 : MMR



*Compteur foudre du dépôt*

N°8 : Extincteurs



*Extincteur conforme*