

Unité départementale d'Ille-et-Vilaine  
L'Armorique  
10, rue Maurice Fabre  
CS 96515  
35065 Rennes

Rennes, le 13 février 2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 05/02/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **PURATOS (PATIS FRANCE)**

17 rue Becquerel  
ZI de l'Aumallerie  
35133 La Selle-En-Luitré

Références : UD35/2026-86  
Code AIOT : 0005516763

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/02/2026 dans l'établissement PURATOS (PATIS FRANCE) implanté 17 rue Becquerel ZI de l'Aumallerie 35133 La Selle-en-Luitré. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PURATOS (PATIS FRANCE)
- 17 rue Becquerel ZI de l'Aumallerie 35133 La Selle-en-Luitré
- Code AIOT : 0005516763
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société PURATOS - PATISFRANCE est une usine agro- alimentaire spécialisée dans la fabrication de nappage et de fourrage pour la préparation de pâtisseries, implantée sur la commune de la Selle-en-Luitré.

Elle bénéficie d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter daté du 17 février 2010, modifié en avril 2017.

L'établissement relève aujourd'hui du régime de l'Enregistrement suite aux modifications apportées à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                           | Référence réglementaire                                   | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Détection incendie - dimensionnement                        | Arrêté Préfectoral du 05/04/2017, article 2.2.1 (extrait) | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 30/06/26              |
| 3  | Confinement des eaux en cas d'incendie                      | Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.3 (extrait) | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 4  | Autosurveillance des rejets aqueux                          | Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 9.3.1.2         | Demande d'action corrective                                                                                                | 6 mois                |
| 5  | Dispositifs de rétention                                    | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 20-II (extrait) | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 7  | Respect des valeurs limites d'émission - eaux industrielles | AP Complémentaire du 05/04/2017, article 4.5.3 (extrait)  | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 8  | Rejets aqueux - autres polluants                            | AP Complémentaire du 05/04/2017, article 2.2.2            | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                                  |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Détection incendie                 | Arrêté Préfectoral du 05/04/2017, article 2.2.1          |
| 6  | Prélèvements et consommation d'eau | Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.1. et 9.3.11 |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Le planning des travaux envisagés (dans le cadre d'une extension des activités à venir) doit être précisé pour permettre en particulier la mise en conformité attendue de la détection incendie au sein de l'établissement.

Les modalités du confinement des eaux d'extinction doivent également faire l'objet d'une consigne adaptée transmise à l'inspection.

Un nouveau contrôle de la qualité des eaux pluviales rejetées doit être effectué en 2026, et des travaux pourront être requis sur le réseau pluvial pour parvenir au respect des valeurs limites réglementées en la matière.

L'inspection demande également la transmission des analyses réalisées dès 2018 sur la qualité des eaux pour certains paramètres (SEH - Cl - chloroforme – Cu – Zn – Ni et Cr).

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Détection incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/04/2017, article 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, contrôles périodiques du SSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les locaux sont pourvus d'un système de détection incendie (SSI) de catégorie A avec un équipement d'alarme du type 1.<br>Ce SSI est installé dans un endroit surveillé et immédiatement exploitable par le personnel.<br>La fermeture des portes coupe-feu est asservie à la détection incendie.<br>L'exploitant doit attester de la formation du personnel à l'exploitation du SSI et à la manœuvre des moyens de secours.<br>Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment.<br>Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br><br>La société CEMIS intervient semestriellement pour assurer la maintenance préventive du SSI (interventions des 12/05/2025 et 12/12/2025).<br><br>Suite à l'inspection réalisé en 2025, l'Inspection avait en particulier demandé à la société PATIS FRANCE : <ul style="list-style-type: none"><li>- de formaliser la formation du personnel au fonctionnement du SSI (traçabilité des personnes concernées, remise à niveau le cas échéant etc.) ;</li><li>- de préciser comment elle s'assure que tous les détecteurs présents sont effectivement contrôlés au cours d'une année (certains n'avaient pas été testés lors des contrôles effectués en 2024).</li></ul><br>La présente visite a permis d'établir que : <ul style="list-style-type: none"><li>- la formation de 7 personnes au fonctionnement du SSI a été réalisée le 18/11/2025 par un prestataire spécialisé, également en charge du contrôle périodique de l'installation.</li><li>- tous les détecteurs ont été testés au cours de l'année 2025. Le rapport de contrôle précise désormais la liste exhaustive des détecteurs contrôlés.</li><li>- les asservissements sont testés lors des contrôles effectués (alarme, compartimentage, diffuseurs sonores et visuels, portes coupe-feu)</li></ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 2 : Détection incendie - dimensionnement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/04/2017, article 2.2.1 (extrait)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dimensionnement de la détection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.<br>L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br><br>Le SSI a été installé en 2016. Le nombre et le type des détecteurs (optique, thermique, multiponctuel etc.) figurent dans les compte-rendus établis par le prestataire en charge du contrôle semestriel de l'installation.<br><br>En revanche, il n'avait pu être établi selon quel référentiel le dispositif avait été conçu et installé : les documents d'origine attestant de la conception de l'installation selon un référentiel reconnu n'a pu être retrouvé.<br><br>L'exploitant prévoit à court terme la construction d'une cellule de stockage de matières premières et d'emballages supplémentaire d'une surface de 1540 m <sup>2</sup> (porter à connaissance en cours) et un ré-aménagement de l'ensemble des bâtiments. Une redéfinition des besoins en détection incendie et un nouveau cahier des charges doivent être établis dans ce cadre.<br><br>La société PURATOS-PATISFRANCE prévoit alors de demander à ce que la détection qui sera installée dans le nouveau bâtiment, en conformité avec la règle APSAD R7, soit également complétée dans les locaux existants pour répondre à la présente prescription. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>> L'inspection demande à ce que le planning des travaux envisagés pour compléter la détection existante lui soit transmis avant le 30 juin 2026. Il est attendu que l'exploitant s'engage sur une date précise à laquelle la conformité de la détection incendie des locaux existants à un référentiel pourra être attestée.<br><br>Une fois les travaux effectués, l'attestation de conformité au référentiel APSAD R7 sera transmis à l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### N° 3 : Confinement des eaux en cas d'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.3 (extrait)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, vanne de barrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes : les eaux pluviales sont acheminées par les fossés de la rue Henri Becquerel puis transitent par les bassins de Fougères communauté à savoir : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ un premier bassin revêtu d'une géo-membrane et équipé d'une vanne de sécurité de 600 m3,</li><li>▪ un second bassin de régulation qui sert de bassin tampon de 2 300 m3.</li></ul> Une personne de l'usine dispose d'un accès permanent à la vanne de sécurité et s'assure périodiquement du bon fonctionnement des vannes (pas d'obstruction par la végétation). Ces eaux se jettent ensuite dans le Couesnon.<br>Une convention est à établir avec le gestionnaire des bassins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>Une convention a été établie entre Fougères Agglomération, La commune de la Selle en Luitré et la société PURATOS PATISFRANCE en avril 2025 pour que les effluents (eaux pluviales) provenant du site puissent être confinés dans le premier bassin de 600 m <sup>3</sup> construit par l'Agglomération.<br><br>Cette convention prévoit qu'un référent sécurité soit désigné au sein de la société PATISFRANCE pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d'arrêter un écoulement en cas de pollution accidentelle.<br><br>Il doit donc en particulier accéder au bassin et manipuler la vanne (manuelle, de type vanne guillotine) pour la fermer en cas de besoin « dans les meilleurs délais » selon les termes de la convention.<br><br>Des tests de la vanne doivent également être réalisés par PATISFRANCE tous les ans.<br><br>L'inspection s'est assurée en 2025 que le personnel du site possède bien une clé permettant d'accéder au bassin de la commune pour pouvoir manipuler la vanne en cas de besoin. Des tests ont également été réalisés avec le personnel (avec succès) pour s'en assurer.<br><br>Cependant, à ce jour, le référent sécurité du site n'a pas été explicitement désigné et les conditions d'accès et d'intervention du personnel ne sont pas clairement définies (qui ? Astreinte ? quand (heures ouvrées ou non) ? avec quels moyens/outils ? Dans quel délai ?).<br><br>Les tests de la vanne effectués annuellement doivent par ailleurs être enregistrés. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>> Une consigne doit être établie au sein de l'établissement pour définir précisément les modalités d'accès et d'intervention au bassin de stockage de la commune où doivent être confinés les effluents potentiellement pollués en cas de sinistre (personnes désignées, délai, astreinte, manipulation de la vanne de barrage, enregistrement des tests de la vanne etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 4 : Autosurveillance des rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 9.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance des rejets aqueux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>A la sortie des rejets n°1 et n°2 (cf. article 4.3.3), un prélèvement et une analyse portant sur les paramètres définis à l'article 4.3.5.3 sera réalisée à la demande de l'inspection des installations classées et au moins une fois par an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>Les eaux pluviales (toitures et voiries) sont acheminées vers le réseau communal dédié après transit et décantation au sein de deux bassins situés au sein de la zone d'activité.<br><br>Des analyses ont été réalisées sur les eaux pluviales dans un regard (avant rejet dans le réseau communal) en 2024 et 2025 et montrent que les valeurs limites fixées pour les paramètres DCO et MES sont parfois dépassées (pour mémoire en 2025 $[DCO]_{mesurée} = 139 \text{ mg/l}$ pour une VLE fixée à 125 mg/l et $[MES]_{mesurée} = 61 \text{ mg/l}$ pour une VLE fixée à 35 mg/l).<br><br>Des travaux de réfection de la cour extérieure collectant les effluents et du regard où s'effectuent les prélèvements sont nécessaires pour une mise en conformité de ces rejets.<br><br>Ces travaux sont envisagés dans le cadre de l'extension projetée des installations (porter à connaissance) qui conduira à modifier également la circulation des véhicules au sein de l'établissement. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>> L'inspection demande à être informée du planning de réalisation des travaux envisagés sur le réseau pluvial (réaménagement de la cour en particulier). Il y joindra son analyse des dépassements constatés et les mesures prises dans le cadre des travaux projetés pour y remédier.<br><br>> Un nouveau contrôle des eaux pluviales doit être réalisé en 2026, puis une fois les travaux en question achevés pour s'assurer du retour à la conformité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 5 : Dispositifs de rétention**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 20-II (extrait)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Compatibilité des produits situés dans une même rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>Une analyse des potentielles incompatibilités entre produits chimiques présentant des dangers au sein du local NEP a été réalisée au sein de l'établissement.<br><br>Les incompatibilités entre acides et bases ont notamment été traitées.<br><br>Cependant le documents communiqué à l'inspection ne permet pas d'établir clairement si l'ensemble des caractéristiques des produits (toxique, corrosif, dangers pour la santé ou pour le milieu aquatique, nocif, comburant, explosif inflammable) a bien été pris en compte.<br><br>L'inspection a noté en particulier que dans certains bacs de rétention des produits étiquetés "Dangereux pour l'environnement" coexistent avec d'autres présentant un caractère corrosif. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>> <b>Le document doit être complété pour que puisse apparaître clairement la séparation des rétentions associées à des produits incompatibles.</b><br><br>> <b>Un examen au cas par cas, selon les éléments présents dans les fiches de données de sécurité des produits en question, doit être effectué pour s'assurer que ces produits peuvent être stockés dans une même rétention.</b><br><br><b>Le document synthétisant la localisation des produits en fonction de leurs caractéristiques de dangers doit par ailleurs être complété comme indiqué ci-dessus.</b>                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 6 : Prélèvements et consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.1. et 9.3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Consommation d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Art. 4.1.1 :<br>Les prélèvements d'eau dans le réseau d'adduction d'eau potable, qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités à 13 000 m <sup>3</sup> /an.<br><br>Art. 9.3.1.1 :<br>Un suivi des consommations en eau est réalisé mensuellement. Les résultats sont portés sur un registre, à tenir à la disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>La consommation d'eau autorisée du site n'a pas été ré-évaluée lors de la délivrance de l'arrêté d'enregistrement en 2017 venant entériner la mise en service d'une nouvelle ligne de fabrication (pour mémoire, passage d'une quantité de produits entrants de 20 t/ j à 40 t/j).<br><br>Or une partie de la consommation d'eau est liée à la production elle-même (eau entrant dans la composition des produits) : cette prescription est donc aujourd'hui inadaptée compte-tenu de l'augmentation de production accordée en 2017.<br><br>En 2025, la consommation d'eau était néanmoins de 10 642 m <sup>3</sup> , dans la limite autorisée par l'arrêté. Cependant cette baisse de la consommation est à mettre en lien avec une baisse de production au cours de l'année écoulée (environ 5700 tonnes). La consommation spécifique du site (rapportée à la tonne de produit fabriqué) calculée par l'exploitant est stable, entre 1,75 et 1,94 depuis 2018, dans les standards de la profession.<br><br>L'exploitant a fait réaliser un diagnostic ECOD'O en 2025 : les préconisations fournies dans le rapport établi suite à ce diagnostic, seront déployées à compter de 2026 (mise en place d'un tableau de bord digital pour piloter les consommations par poste avec de nouveaux sous-compteurs, étude de valorisation des eaux de process, renforcement de la sensibilisation des équipes en particulier).<br><br>La société PURATOS PATISFRANCE a indiqué à l'inspection au cours de la visite qu'elle n'a pas atteint sa capacité nominale de production (évaluée à 15 000 t/an) mais que dans cette perspective elle souhaite bénéficier d'une augmentation du volume d'eau autorisé par son arrêté préfectoral (30 000 m <sup>3</sup> à l'horizon 2033). |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>> Un <b>porter à connaissance</b> doit être déposé à cet effet conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'Environnement.<br><br>> Cette demande d'augmentation du volume d'eau maximal consommé annuellement devra comprendre l'accord préalable formel du syndicat en charge de la distribution de l'eau (Syndicat des Eaux du Couesnon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Les dispositions, aussi bien techniques qu'organisationnelles, mises en œuvre pour limiter la consommation d'eau de l'établissement devront en particulier y être détaillées. L'exploitant devra apporter la démonstration que les moyens mis en place ou prévus sont conformes à l'état de l'Art de la profession en la matière (analyse technico- économique).

Type de suites proposées : Sans suite

**N° 7 : Respect des valeurs limites d'émission - eaux industrielles**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 05/04/2017, article 4.5.3 (extrait)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, VLE - eaux industrielles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'article 4.3.5.3. de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :<br>« Valeurs limites : l'exploitant est tenu de respecter les valeurs limites suivantes (concentration maximale en mg/l) :<br>DCO (Demande Chimique en Oxygène) : 36 000 mg/l<br>DBO5 (Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours) : 18 000 mg/l<br>MES : 1 600 mg/l<br>NTK (Azote Kjeldahl) : 100 mg/l<br>Pt (Phosphore total) : 40 mg/l<br><br>Ces valeurs limites de rejet sont possibles si les autorisations et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il est démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces valeurs. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br><br>Des analyses trimestrielles ont été effectuées sur les rejets industriels pour répondre aux préconisations de l'autorisation de rejet accordée par la mairie de Fougères qui gère la station de traitement : celle-ci a été renouvelée récemment (1er janvier 2025) et est valable 5 ans.<br><br>Cette convention est plus exigeante s'agissant de la périodicité des analyses à effectuer puisque l'arrêté préfectoral du 05/04/2017 demande un contrôle annuel des effluents, quand l'arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant de l'enregistrement au titre de la rubrique 2220 prévoit quant à lui une fréquence semestrielle pour ces paramètres : c'est cette exigence la plus stricte prévue par la réglementation qui est donc retenue.<br><br>Deux dépassements de la valeur limite fixée pour les MES sont constatés au cours de l'année 2025 : 1870 mg/l au premier trimestre et 1660 mg/l au 3eme trimestre, pour une valeur maximale fixée à 1600 mg/l.<br><br>Un curage et nettoyage de la cuve de stockage des effluents ont été réalisés pour y remédier. La valeur relevée lors du contrôle du 4eme trimestre était satisfaisante.<br><b>&gt; L'exploitant présentera les mesures prises pour prévenir le renouvellement de tels dépassements.</b><br><br>Par ailleurs le suivi de la qualité des effluents a été complété par un relevé du pH, de la T et du débit comme demandé lors de l'inspection précédente. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 8 : Rejets aqueux - autres polluants**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 05/04/2017, article 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejets d'autres polluants susceptibles d'être rejetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>L'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'Enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 prévoit (art. 56) que pour un rejet au milieu naturel, une analyse semestrielle soit effectuée sur les SEH (substances extractibles à l'hexane - en cas de rejets susceptibles de contenir des graisses) et les chlorures (en cas de conservation ou de traitement par mise en oeuvre de sel).<br><br>L'exploitant a indiqué que ses procédés de fabrication n'impliquent pas d'utilisation du sel.<br><br>L'arrêté ministériel susvisé prévoit également que les paramètres Chrome, Cuivre, Nickel, Zinc et composés ainsi que le chloroforme puissent être analysés trimestriellement selon les flux rejetés.<br><br>La société PURATOS PATISFRANCE indique que des analyses de ces paramètres ont bien été réalisées en 2018 : elles concluaient à l'absence de contamination des effluents par ces substances.<br><br>Aucune autre substance dangereuse n'a été identifiée lors des analyses ainsi effectuées selon les éléments fournis par l'exploitant. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>> L'inspection indique qu'elle n'a pas été destinataire de ces résultats d'analyses réalisées en 2018. Ces derniers doivent lui être communiqués à l'appui de la réponse apportée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |