

Unité interdépartementale Vaucluse-Arles  
Services de l'État en Vaucluse  
DREAL PACA – UID Vaucluse-Arles  
CEDEX 09  
84905 Avignon

Avignon, le 21/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 06/05/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **CONSERVES FRANCE**

Domaine du Grand Frigolet  
13150 Tarascon

Références : SPR/2026-306  
Code AIOT : 0006401321

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/05/2026 dans l'établissement CONSERVES FRANCE implanté DOMAINE DU GRAND FRIGOLET 13150 Tarascon. L'inspection a été annoncée le 27/03/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette inspection du 06 Mai 2026 est dédiée au suivi du niveau d'activité de l'installation Conserve France dans le cadre de la réglementation relative aux "Quotas CO<sub>2</sub>".

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CONSERVES FRANCE
- DOMAINE DU GRAND FRIGOLET 13150 Tarascon

- Code AIOT : 0006401321
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société Conserves France exploite :

- deux chaudières fonctionnant au gaz naturel dont la fonction est la production de vapeur utilisée pour la fabrication de conserves de légumes et sauces.
- deux chaudières fonctionnant au fioul domestique dont la fonction est la production d'eau chaude (pour le chauffage des locaux).
- 3 groupes électrogènes alimentés au fioul domestique pour la production du secours électrique.

La puissance thermique nominale totale de l'ensemble de ces installations de combustion étant supérieure à 20 MW, Conserves France est soumis au SEQE (Système d'Echange de Quotas d'Emissions de gaz à effet de serre) pour ses émissions de CO<sub>2</sub> et doit suivre son niveau d'activité en appliquant son Plan Méthodologique de Surveillance (PMS) approuvé par l'autorité compétente. Ce niveau d'activité permet de déterminer annuellement le nombre de quotas gratuits alloués à cette installation.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;

- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                   | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | PMS – Suivi des Niveaux d'activités | Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 11 | Sans objet        |
| 2  | PMS – Notification                  | Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 11 | Sans objet        |
| 3  | PMS – Approbation                   | Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 11 | Sans objet        |
| 4  | PMS – Modification                  | Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 12 | Sans objet        |
| 5  | PMS – Demande de modification       | Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 13 | Sans objet        |
| 6  | Déclaration des Niveaux d'activité  | Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 14 | Sans objet        |
| 7  | Vérification des Niveaux d'activité | Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 15 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Suite à l'inspection du 06 Mai 2026 axée sur la réglementation "Quotas CO<sub>2</sub>", l'exploitant a bien pris en compte l'ensemble des remarques formulées par l'inspection des installations classées sur le Plan Méthodologique de Surveillance (PMS) des niveaux d'activité de l'installation et a transmis la version 9 du PMS datée du 20 Mai 2026 qui a été approuvée le 27 mai 2026 par l'autorité compétente.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : PMS – Suivi des Niveaux d'activités**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Quotas CO2 – PMS – Suivi des Niveaux d'activité                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant d'une installation qui demande à bénéficier d'une allocation à titre gratuit ou qui obtient cette allocation en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE surveille les niveaux d'activité sur la base d'un plan méthodologique de surveillance conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 susvisé |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant surveille les niveaux d'activité de la sous-installation « chaleur, non CL-non MACF » sur la base d'un plan méthodologique de surveillance approuvé par l'autorité compétente.                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 2 : PMS – Notification**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Quotas CO2 – PMS – Notification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le plan méthodologique de surveillance est notifié à l'autorité compétente. Il est adressé par ailleurs au service d'inspection via le site Démarches simplifiées : <a href="https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/phase-4-eu-ets-2026-2030-plan-methodologique-de-su">https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/phase-4-eu-ets-2026-2030-plan-methodologique-de-su</a> .                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a déposé le 11/09/2025 sur démarches numérique son Plan Méthodologique de Surveillance (PMS) version 8 datée du 11/09/2025 et dont l'instruction a déclenché la présente inspection.<br>Suite à cette inspection, l'exploitant a modifié son PMS version 9 datée du 20 Mai 2026 pour tenir compte des remarques formulées par l'inspection et reprises en annexe du présent rapport.<br>La version 9 du PMS datée du 20 Mai 2026 a été approuvée le 27 mai 2026 par courrier de la DREAL (réf : SPR/2026-307). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 3 : PMS – Approbation**

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 11                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Quotas CO2 – PMS – Approbation                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le plan méthodologique de surveillance doit être approuvé par l'autorité compétente |
| <b>Constats :</b>                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le PMS (version 9 du 20 Mai 2026) a été approuvé par l'autorité compétente par courrier DREAL du 27 mai 2026 (la DREAL PACA dispose de la délégation de signature du Préfet des Bouches-du-Rhône).</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                       |

**N° 4 : PMS – Modification**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Quotas CO2 – PMS – Modification</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Toute modification mise en œuvre ou envisagée du plan méthodologique de surveillance doit être notifiée à l'autorité compétente et une copie par voie électronique doit être transmise au service d'inspection via le site Démarches simplifiées, dans les meilleurs délais.</p> <p>Toute modification du plan méthodologique de surveillance non subordonnée à l'approbation de l'autorité compétente, selon l'article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331 susvisé, peut être notifiée au plus tard le 31 décembre de la même année.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le vérificateur a émis des recommandations sur le PMS dans son avis d'assurance raisonnable (AAR) associé à la déclaration du niveau d'activité 2025 qui ont été prises en compte dans le PMS version 9.</p> <p>Ce PMS version 9 devra être déposée sur démarches numérique à compter de septembre 2026 et notifiée à Monsieur le Préfet (autorité compétente) par courrier électronique.</p>                                                                                                                                                            |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 5 : PMS – Demande de modification**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Quotas CO2 – PMS – Demande de modification</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'autorité compétente peut à tout moment demander une modification du plan méthodologique de surveillance pour le rendre conforme au règlement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Par courrier électronique en date du 07/05/2026, l'inspection des installations classées a transmis à l'exploitant ses remarques sur le PMS (version 8 datée du 11/09/2025).</p> <p>Le PMS modifié, prenant en compte les remarques formulées, a été transmis le 20/05/2026 par l'exploitant.</p> <p>La synthèse des remarques formulées par l'inspection lors de l'instruction de ce PMS est présentée en annexe du présent rapport.</p> <p>L'inspection du 06/05/2026 incluant la visite des installations a notamment permis de vérifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la liste des équipements soumis au SEQE</li> </ul> |

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• la liste des points d'émissions de CO<sub>2</sub></li> <li>• la liste des combustibles consommés en 2025</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                 |

**N° 6 : Déclaration des Niveaux d'activité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Quotas CO2 – Déclaration des niveaux d'activités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Chaque année, l'exploitant déclare les niveaux d'activité de chaque sous-installation de l'année civile précédente conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/1842 susvisé.</p> <p>A cette fin, une déclaration préliminaire des niveaux d'activité est effectuée par l'exploitant pour le 31 janvier sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées. Cette déclaration n'est pas tenue d'avoir été vérifiée par un vérificateur et peut contenir uniquement les informations sur le niveau d'activité de chaque sous-installation.</p> <p>Conformément à l'article L. 229-9 du code de l'environnement, en cas d'absence de déclaration préliminaire effectuée au 31 janvier ou en cas de déclaration d'une baisse du niveau d'activité sur une ou plusieurs sous- installations entrainant une révision à la baisse de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour l'installation, l'autorité compétente peut suspendre la délivrance des quotas d'émission à titre gratuit prévue à l'article R. 229-8 du code de l'environnement.</p> <p>Les quotas trop perçus en cas de déclarations erronées devront être rendus conformément à l'article L. 229-8 du code de l'environnement.</p> <p>L'exploitant soumet la déclaration des niveaux d'activité vérifiée par un vérificateur et le rapport de vérification relatif à cette déclaration, établi conformément à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé avant le 15 mars sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées. La version la plus récente du plan méthodologique de surveillance approuvée par l'autorité compétente est également jointe à cette déclaration.</p> <p>En cas d'augmentation des niveaux d'activité entrainant une augmentation de l'allocation de quotas gratuits, les quotas supplémentaires seront délivrés après décision de la Commission européenne. En cas de baisse des niveaux d'activité entrainant une diminution de l'allocation de quotas gratuits, la totalité de l'allocation réduite sera délivrée après décision de la Commission européenne.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a déposé sur GEREPE sa déclaration des niveaux d'activité et le rapport de vérification de sa déclaration des niveaux d'activités dans les délais fixés par la réglementation et le ministère (soit avant le 31/03/2026 pour les données de l'année 2025).</p> <p>L'exploitant a bien joint à sa déclaration la version la plus récente du PMS.</p> <p>Pour 2025, l'exploitant a déclaré les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chaleur produite = 11,33 TJ</li> <li>- chaleur consommée = 10,39 TJ (car pertes de chaleur de 8,30%)</li> <li>- chaleur admissible pour la sous-installation "chaleur, non CL" = 10,39TJ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Niveau d'activité de la sous-installation « chaleur non-CL » = 10,39 TJ |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                            |

**N° 7 : Vérification des Niveaux d'activité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 21/12/2020, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Quotas CO2 – Vérification de la déclaration des niveaux d'activités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant désigne un vérificateur accrédité en charge de vérifier la conformité de sa déclaration des niveaux d'activité telle que prévue à l'article 14 du présent arrêté.</p> <p>Le vérificateur accrédité vérifie la déclaration des niveaux d'activité conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé.</p> <p>Le vérificateur valide la déclaration de l'exploitant relative aux niveaux d'activité sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées afin que l'exploitant puisse soumettre sa déclaration vérifiée avant le 15 mars de chaque année. La validation implique la vérification de l'ensemble des données renseignées sur le site et les fichiers déposés relatifs à la déclaration des niveaux d'activité dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a choisi SOCOTEC comme vérificateur accrédité pour sa déclaration des niveaux d'activité 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |