

Unité départementale du Val-d'Oise  
Préfecture du Val d'Oise  
5 avenue Bernard Hirsch  
CS 20105 - CEDEX  
95010 Cergy-Pontoise

Cergy-Pontoise, le 12/03/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/02/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**SCI PROLOGIS FRANCE CLXXXVI (ex SCI LAST MILE LOGISTICS FRANCE)**

42 rue Washington  
75008 Paris

Références : UD95-2026-120  
Code AIOT : 0006508138

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/02/2026 dans l'établissement SCI PROLOGIS FRANCE CLXXXVI (ex SCI LAST MILE LOGISTICS FRANCE) implanté 40 avenue du Gros Chêne ZAC DES BELLEVUES 95220 Herblay-sur-Seine. L'inspection a été annoncée le 03/02/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCI PROLOGIS FRANCE CLXXXVI (ex SCI LAST MILE LOGISTICS FRANCE)
- 40 avenue du Gros Chêne ZAC DES BELLEVUES 95220 Herblay-sur-Seine
- Code AIOT : 0006508138
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société exploite un entrepôt logistique au sein de la ZAC des Bellevues, à Herblay. Cet entrepôt est composé de trois cellules, configurées de telle sorte que peuvent y cohabiter deux locataires.

L'installation est à enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et à déclaration pour les rubriques 2910 et 2925.

Le site abrite également une chaîne de montage de sièges automobiles incluant la fixation du système d'airbag et donc, le stockage et la manipulation de kits comportant des produits pyrotechniques.

**Contexte de l'inspection :**

- Récolement
- Inspection généraliste produits chimiques

**Thèmes de l'inspection :**

- Risque incendie
- Risque explosif

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à

Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :

- ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
- ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                                   | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Point classement ICPE              | Arrêté Préfectoral du 16/05/2024, article 1               | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 2  | Etat des stocks et plan des locaux | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4             | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 3  | Fourniture FDS                     | Règlement européen du 18/12/2006, article 31.1.a)         | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 4  | Langue FDS                         | Règlement européen du 18/12/2006, article 31.5            | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 5  | Coordonnées fournisseur FDS        | Règlement européen du 18/12/2006, article Annexe II – 1.3 | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
|    |                                    |                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                            |                       |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle           | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7  | Plan de défense incendie    | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23 | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Sans objet        |
| 8  | Exercice incendie           | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13 | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Sans objet        |
| 9  | Rétention des eaux incendie | Arrêté Préfectoral du 14/03/2013, article 3  | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Sans objet        |

|   |                |                                              |   |             |
|---|----------------|----------------------------------------------|---|-------------|
| 6 | Etiquetage CLP | Règlement européen du 31/12/2008, article 17 | / | Observation |
|---|----------------|----------------------------------------------|---|-------------|

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection s'inscrit dans le suivi des non-conformités de l'inspection de juillet 2025.

L'exploitant a mis en place un PDI (Plan de Défense Incendie) et réalisé un exercice incendie.

Par ailleurs, le site présente des non-conformités sur la plupart des points de contrôle vérifiés. Ces non-conformités portent principalement sur la gestion des produits pyrotechniques contenus dans les airbags et l'imprécision de l'état des stocks. Les défaillances observées devraient pouvoir être mises en conformité par l'exploitant par la transmission de justificatifs dans un délai court .

### 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : Point classement ICPE

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/05/2024, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                 |                                   |                   |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|----------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------|------|---|-------------------------------------------------|--------|---|------|-----|---------------------|------------------------|---|------|-----|------------|--------|----|
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Point classement ICPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                 |                                   |                   |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 07/07/2025</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 18/08/2025</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                 |                                   |                   |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| <b>Rappel de la non-conformité précédente :</b> <p>La société LEAR CORPORATION possède un atelier de montage de sièges automobiles avec airbag. A ce titre, des produits pyrotechniques, soit explosifs, sont stockés et montés sur le site. L'état des stocks fourni n'est pas suffisamment précis pour justifier l'absence de classement dans la rubrique 4210 (montage) et 4220 (stockage). L'exploitant devra fournir une évaluation quant à ces rubriques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                 |                                   |                   |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                 |                                   |                   |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| <table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Conformité du classement</th></tr><tr><th>Rubrique</th><th>Alinéa</th><th>Nature</th><th>Quantité totale / Capacité totale</th><th>Régime en vigueur</th></tr></thead><tbody><tr><td>2925</td><td>1</td><td>Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène</td><td>125 kW</td><td>D</td></tr><tr><td>1510</td><td>2.b</td><td>Entrepôt enregistré</td><td>281 777 m<sup>3</sup></td><td>E</td></tr><tr><td>2910</td><td>A.2</td><td>Combustion</td><td>1,6 MW</td><td>DC</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conformité du classement |                                                 |                                   |                   |  | Rubrique | Alinéa | Nature | Quantité totale / Capacité totale | Régime en vigueur | 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | 125 kW | D | 1510 | 2.b | Entrepôt enregistré | 281 777 m <sup>3</sup> | E | 2910 | A.2 | Combustion | 1,6 MW | DC |
| Conformité du classement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                 |                                   |                   |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| Rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alinéa                   | Nature                                          | Quantité totale / Capacité totale | Régime en vigueur |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| 2925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                        | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | 125 kW                            | D                 |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| 1510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.b                      | Entrepôt enregistré                             | 281 777 m <sup>3</sup>            | E                 |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| 2910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A.2                      | Combustion                                      | 1,6 MW                            | DC                |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |
| <b>Constats :</b> <p>La société LEAR CORPORATION utilise deux références de kit air-bag différents qui sont connectés aux sièges automobiles sur la chaîne de montage. Les kits sont stockés en masse à proximité de la chaîne de montage. (Voir photos en Annexe 1)</p> <p>Les références sont :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. airbag module SAB ASP - 51, Autoliv France</li><li>2. airbag module DM-SAB-12 de Dalphimetal Espana S.A</li></ol> <p><u>Position de l'exploitant</u></p> <p>Les marchandises relevant de la classe 9 de l'ADR ne sont pas censées relever de la rubrique 4220 ou 4210. (cf application Circulaire du 26/11/09 relative au contenu des rubriques 1310 à 1313, 1320 et 1321)</p> <p><u>Position de l'inspection</u></p> <p>L'ADR s'applique au transport et la circulaire de 2009 fait référence à des rubriques ICPE obsolètes. Ces documents ne sont donc pas pertinents.</p> <p>L'inspection des ICPE se réfère au document de l'INERIS suivant : Guide technique mélanges dangereux 2020.</p> <p><b>Selon la fiche de données de sécurité des articles fournis pas l'exploitant, les modules d'airbag correspondent à la mention de danger H204 division 1.4 : explosif avec danger d'incendie ou de projection. Selon l'arbre de décision du guide technique, ces articles relèvent bien de la catégorie</b></p> |                          |                                                 |                                   |                   |  |          |        |        |                                   |                   |      |   |                                                 |        |   |      |     |                     |                        |   |      |     |            |        |    |

**4220 : stockage de produits pyrotechniques.**

Les quantités déclarées par l'exploitant sont de 24,6 kg pour cette catégorie ce qui semble peu au regard des caisses de produits stockés sur le site (Voir photos en Annexe 2). **Ce chiffre devra être expliqué plus en détails. Au regard des autres manquements constatés au cours de l'inspection en lien avec ce sujet, des précisions supplémentaires sont attendues pour pouvoir statuer sur la classification 4220.**

**La non-conformité est maintenue.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 2 : Etat des stocks et plan des locaux**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4

**Thème(s) :** Risques accidentels, Etat des stocks

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 07/07/2025
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites
- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective
- date d'échéance qui a été retenue : 18/08/2025

**Rappel de la non-conformité précédente :**

**L'état des stocks doit normalement comporter tous les produits présents sur le site notamment les produits chimiques et le détail des produits pyrotechnique utilisés pour les air-bag. L'exploitant devra fournir un état des stocks plus détaillé.**

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées. [...]

L'état des matières stockées [...] accessible à tout moment [...]

-----

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;

**Constats :**

La solution Docostock® est mise en place pour la société LEAR CORPORATION mais nécessite encore des ajustements informatiques pour la société J&A LOGISTICS. **L'état des matières stockées en temps réel n'est donc possible que pour un seul des locataires.** L'exploitant estime

pouvoir résoudre cela sous 6 mois.

Les différents éléments bois, textiles, inflammables sont mentionnés.

**La quantité de parfums sur le site qui rentre dans la catégorie « produits inflammables » n'est pas quantifiable précisément mais est localisée dans trois étagères de 1,80 m de hauteur environ sur une dizaine de mètres. Il a été demandé une estimation maximale possible de cette quantité qui n'a pas pu être fournie.**

**Il est noté une erreur de la mention de danger pour la rubrique 4220 : H201 au lieu de H204.**

Au jour de la rédaction de ce rapport, le QR code censé fournir l'état des stocks détaillé ne renvoie pas au même type de document que celui fourni en complément de l'inspection : seule une liste qualitative est disponible. **Les pages mentionnant les quantités ne sont pas présentes.**

Le plan des zones à risques présenté et associé à l'état des stocks n'appelle pas de commentaires.

**Même si quelques améliorations ont été réalisées depuis juillet 2025, l'état des stocks fourni ne respecte toujours pas la prescription. En attente du développement de la solution automatisée, il est attendu de l'exploitant de justifier sous un délai d'un mois d'être capable de fournir un état des stocks à jour, à la fois qualitatif et quantitatif, représentatif de l'activité de l'entrepôt et utilisable par les services de secours ;**

**La non-conformité est maintenue.**

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

### N° 3 : Fourniture FDS

**Référence réglementaire :** Règlement européen du 18/12/2006, article 31.1.a)

**Thème(s) :** Produits chimiques, Fiches de données de sécurité

**Prescription contrôlée :**

Le fournisseur d'une substance ou d'un mélange fournit au destinataire de la substance ou du mélange une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II:

a) lorsqu'une substance ou un mélange répond aux critères de classification comme produit dangereux conformément au règlement (CE) n°1272/2008

**Constats :**

Les références des produits pyrotechniques présents sur le site sont :

1. airbag module SAB ASP - 5.1, Autoliv France
2. airbag module DM-SAB-12 de Dalphimetal Espana S.A

Les FDS (fiche de données de sécurité), une pour chaque référence, ont été demandées à

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'exploitant puis fournies post inspection.</p> <p>Il a pu être déterminé que ces produits relèvent de la mention de danger H204 lors de l'inspection.</p> <p>Les FDS fournies sont des documents édités par une association de l'industrie automobile allemande qui semble fournir les FDS pour ses clients.</p> <p>Les FDS fournies présentent plusieurs anomalies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une des FDS concerne Autoliv mais les fournisseurs indiqués sont Autoliv Pologne et aucun lien n'est explicité entre l'article en question et Autoliv Pologne ;</li> <li>- L'autre FDS fait référence à un autre fournisseur que Dalphimetal et ne correspond pas à l'article en question.</li> </ul> <p><b>Les documents fournis ne sont pas exploitables par l'inspection. Il doit pouvoir être fait un lien explicite entre les articles stockés par l'exploitant et les FDS fournies pour qu'il soit garanti que ces fiches correspondent bien aux articles.</b></p> <p><b><u>La prescription contrôlée n'est pas respectée.</u></b></p> <p><b>Il convient que l'exploitant dispose sur site des FDS correspondant aux produits stockés. De ce fait, il n'est pas possible pour l'inspection de se positionner sur le respect de la mise en œuvre des recommandations indiquées dans la FDS pour ces deux articles.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 4 : Langue FDS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 31.5                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fiches de données de sécurité                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La fiche de données de sécurité est fournie dans une langue officielle de l'(des) État(s) membre(s) dans lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, à moins que le ou les États membres concernés en disposent autrement.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Une des FDS fournie par l'exploitant est rédigée en anglais.</p> <p><b><u>La prescription contrôlée n'est pas respectée.</u></b></p>                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                   |

**N° 5 : Coordonnées fournisseur FDS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article Annexe II – 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fiches de données de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le fournisseur de la fiche de données de sécurité, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur, du représentant exclusif, d'un utilisateur en aval ou d'un distributeur en aval, doit être identifié. Il y a lieu de préciser son adresse complète et son numéro de téléphone, ainsi que l'adresse électronique d'une personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité.                                 |
| <b>Constats :</b><br><br>Concernant la FDS fournie pour la référence Autoliv : un fournisseur est identifié, mais il n'y a pas de correspondance avec l'entité Autoliv France mentionnée sur l'article. De plus, il n'y a pas d'adresse mail.<br><br>Concernant la FDS fournie pour la référence Dalphina : le fournisseur est allemand ce qui semble être une erreur ou devra être explicité.<br><br><b><u>La prescription contrôlée n'est pas respectée.</u></b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>opposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 6 : Etiquetage CLP**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 31/12/2008, article 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Contenu des étiquettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Article 17<br>Règles générales<br>1. Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant les éléments suivants:<br>a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs;<br>b) la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l'emballage mis à la disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage;<br>c) les identificateurs de produit conformément à l'article 18;<br>d) s'il y a lieu, les pictogrammes de danger conformément à l'article 19;<br>e) s'il y a lieu, les mentions d'avertissement conformément à l'article 20;<br>f) s'il y a lieu, les mentions de danger conformément à l'article 21;<br>g) s'il y a lieu, les conseils de prudence conformément à l'article 22;<br>h) s'il y a lieu, une section réservée à des informations supplémentaires conformément à l'article 25.<br>2. L'étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les modules d'airbag sont classés substances dangereuses H204 et sont donc soumis aux exigences de l'article 17 du règlement européen n°1272/2008, dit CLP.<br/> <a href="#">2025 Note Classification et étiquetage selon le règlement CLP vdef.pdf</a></p> <p><b>Observation :</b><br/> Les modules d'air-bag ne semblent pas respecter l'étiquetage CLP mais cela relève de la responsabilité du fabricant/fournisseur. L'inspection a constaté en visite que les zones de stockages ne comportent pas de pictogramme de danger explosif, ni les mentions d'avertissement, ni les mentions de danger, ni les conseils de prudence. Il serait opportun que cet affichage soit mis en place.</p> <p><u>La prescription contrôlée est inadaptée.</u></p> |
| <p><b>Type de suites proposées : Sans suites</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 7 : Plan de défense incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plan de défense incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 07/07/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 18/11/2025</li> </ul> <p><b>Rappel de la non-conformité précédente :</b><br/> Contrairement à l'article 23 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, l'exploitant ne dispose pas de plan de défense incendie.</p> |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a fourni un PDI datant du 5/12/2025.<br/> L'inspection n'a pas de remarque particulière sur ce document<br/> <u>La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité précédente est levée.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                              |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 8 : Exercice incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exercice incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 07/07/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 18/11/2025</li> </ul> <p><b>Rappel de la non-conformité précédente :</b><br/> <b>Contrairement à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, l'exploitant n'a pas réalisé d'exercice incendie dans les 3 années précédentes.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant indique au cours de l'inspection que l'exercice est programmé le 17/02/26 après-midi. L'exercice a effectivement été réalisé le 17/02 avec le prestataire PDCA ENGINEERING. Le compte rendu a été envoyé à l'inspection. Il n'y a pas de conclusion à l'exercice ni d'actions correctives listées à date de réception du document.</p> <p><b>Ce premier exercice révèle des nombreux points à améliorer notamment la réalisation des étapes clés de l'intervention, l'organisation de l'équipe de gestion de crise, la sécurisation du site et la communication à la fois à l'intérieur du site et avec les intervenants extérieurs.</b></p> <p><b>Observation</b><br/> L'inspection attend de l'exploitant qu'il identifie précisément les défaillances relevées lors de l'exercice PDI et qu'il mette en œuvre les actions correctives associées. Un nouvel exercice devra être programmé cette année pour évaluer la progression. Ensuite, une fréquence annuelle est recommandée.</p> <p><b><u>La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité précédente est levée.</u></b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 9 : Rétention des eaux incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 14/03/2013, article 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Confinement des eaux incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 07/07/2025</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 18/09/2025</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rappel de la non-conformité précédente :</b><br><b>L'exploitant devra s'assurer que toutes les vannes martellières utiles à la rétention des eaux polluées sont en état de marche.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Une rétention susceptible de recueillir des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie est disponible en toute circonstance. Le volume mobilisable successivement est au total de 1700 m <sup>3</sup> . L'exploitant tient à disposition de l'inspection une étude attestant de la déclivité effective du sol de l'entrepôt et du volume de rétention interne, réalisée par un organisme dont la compétence en la matière pourra être démontrée. Si cette étude met en évidence un volume interne insuffisant (volume théorique, c'est à dire sans tenir compte de l'encombrement des cellules), inférieur à 1192 m <sup>3</sup> ), l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour palier cette situation et assure le volume recherché. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les relevés de la visite de maintenance réalisée par la société SESEM le 21/01/26 ont été fournis pour les trois vannes : <ul style="list-style-type: none"><li>- vanne n° 18950005 : fonctionnelle.</li><li>- vanne n°18950006 : uniquement manuelle, fonctionnelle : désembouage réalisé</li><li>- vanne n° 18950001 : raccordement électrique réalisé et mode automatique fonctionnelle.</li></ul><br><b><u>La prescription contrôlée est respectée. La non-conformité précédente est levée.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |