

Unité départementale de l'Ain  
Immeuble DDT  
23 rue Bourgmayer  
01012 Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse, le 08/03/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 01/03/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

### **NEOM**

Lieudit en Rebatte – ancien camp militaire  
01500 Ambronay

Références : 20230303-UDA-S5-037-SC  
Code AIOT : 0003201626

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 01/03/2023 dans l'établissement NEOM implanté Lieudit en Rebatte – ancien camp militaire – 01500 Ambronay.

L'inspection a été annoncée le 16/02/2023.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site <https://www.georisques.gouv.fr>.

La visite est prévue au plan pluriannuel de contrôle. La première visite du site, dernière en date, a été effectuée le 16 juillet 2020.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- NEOM
- Lieudit en Rebatte – ancien camp militaire – 01500 Ambronay
- Code AIOT : 0003201626
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société NEOM, filiale de Vinci construction est spécialisée en désamiantage.

Le site est autorisé depuis le 12 octobre 2018.

L'exploitation a démarré en novembre 2019 pour démanteler 104 rames de TGV.

La société a déposé un porter à connaissance le 26 avril 2019 qui a été acté avec le rapport d'inspection du 22 juillet 2020.

Un porter à connaissance a été déposé le 21 septembre 2020. Celui-ci est en cours d'instruction.

### Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- risques accidentels ;
- gestion des déchets ;
- suivi des émissions dans les eaux et des émissions dans l'air ;
- émissions sonores.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension,...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                             | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie | Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.6 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Rejet Process désamiantage                       | Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.7  | Sans objet        |
| 3  | Surveillance rejet eau process désamiantage      | Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.8  | Sans objet        |
| 4  | Rejets des eaux potentiellement polluées du site | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31     | Sans objet        |
| 5  | Surveillance rejet air                           | Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.9  | Sans objet        |
| 6  | Emissions sonores                                | Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.10 | Sans objet        |
| 7  | Conditions d'exploitation                        | Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.12 | Sans objet        |
| 8  | Process                                          | Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.13 | Sans objet        |
| 9  | Registre et traçabilité                          | Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.14 | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Le site est tenu de manière rigoureuse.

L'inspection des installations classées n'a pas constaté de non-conformité sur les points contrôlés.

### **2-4) Fiches de constats**

## N° 1 : Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;</li> <li>• de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9 ;</li> <li>• de deux réserves d'eau d'au moins 180 et 240 mètres cubes chacune destinées à l'extinction sont accessibles en toutes circonstances. Ces points d'eau incendie non normalisés (PEINN) disposent de poteaux d'aspiration (PA) conformes à la norme NFS 61-240 pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permettent de fournir un débit de 60 m³/h. Chaque PA est équipé d'un raccord symétrique tournant sans coquilles. Ces PA ne sont pas équipés de système de surpression. Chaque PEINN dispose d'une aire de 32 m² minimum par tranche de 120 m³ et est signalé. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet le dimensionnement des réserves et le bon fonctionnement des poteaux d'aspiration ;</li> <li>• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;</li> <li>• un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site.</li> </ul> <p>Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/> La société dispose de l'ensemble des éléments demandés dont 38 extincteurs.<br/> La vérification des extincteurs a eu lieu le 12 décembre 2022 par la société ABS incendie.<br/> Un système de sécurité incendie (SSI) a été installé sur le site. Le contrôle de ce SSI a été effectué le 13/02/23.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Observations :</b><br/> Les détecteurs du SSI sont situés dans les locaux compresseur, consommables et TGBT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## N° 2 : Rejet Process désamiantage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejet Process désamiantage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Toutes les eaux issues d'un process de désamiantage sont collectées dans un réseau séparatif spécifique. Ces eaux peuvent être rejetée dans la station d'épuration de la zone d'activité sous réserve du respect de la valeur limite de rejet suivante : MEST : 100 mg/l<br/> En cas de dépassement, les rejets sont arrêtés.</p>                         |
| <p><b>Constats :</b><br/> La mesures des eaux de process est effectuée toutes les semaines.<br/> Le prélèvement 21 février 2023 a donné un résultat en MEST inférieur à 10 mg/l.<br/> L'exploitant a présenté un suivi des résultats sur 2022 ceux-ci sont conformes. Les valeurs les plus importantes sont constatées suite aux nettoyages réalisés 2 fois par an pendant les arrêts usines.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### N° 3 : Surveillance rejet eau process désamiantage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance rejet eau process désamiantage                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 31-1 est effectuée mensuellement pour le paramètre MEST en sortie de la filtration du process amiante par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.<br>Le suivi est réalisé dans les conditions décrites à l'article 33. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant effectue une mesure par semaine toutes les semaines et enregistre les résultats sur un tableau de synthèse.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### N° 9 : Registre et traçabilité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Registre et traçabilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage reçu les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;</li><li>• le numéro d'identification du véhicule terrestre hors d'usage ;</li><li>• le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;</li><li>• la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;</li><li>• la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;</li><li>• le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a déposé un porter à connaissance pour disposer de 2 registres : un en entrée, un en sortie.<br>Le porter à connaissance est en cours d'instruction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 4 : Rejets des eaux potentiellement polluées du site

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, rejets des eaux dans une station d'épuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b> Valeurs limites de rejet</p> <p>Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :</p> <p>a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH 5,5 – 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;</li> <li>- température &lt; 30 °C ;</li> </ul> <p>b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matières en suspension : 600 mg/l ;</li> <li>- DCO : 2 000 mg/l ;</li> <li>- DBO5 : 800 mg/l.</li> </ul> <p>Les valeurs limites spécifiées aux points a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.</p> <p>c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matières en suspension : 35 mg/l.</li> <li>- DCO : 125 mg/l ;</li> <li>- DBO5 : 30 mg/l.</li> </ul> <p>Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.</p> <p>d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;</li> <li>- Plomb : 0,5 mg/l ;</li> <li>- Hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;</li> <li>- Métaux totaux : 15 mg/l.</li> </ul> <p>Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.</p> <p>Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le rejet a fait l'objet d'un prélèvement les 24 et 25 octobre 2022. Les résultats sont conformes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 5 : Surveillance rejet air

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance rejet air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>           Les zones de travail sont définies en fonction des niveaux suivants :<br/>           • Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;<br/>           • Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;<br/>           • Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.</p> <p>Les opérations de désamiantage en extérieur sont interdites néanmoins des opérations pouvant générer des risques de premier niveau sont admises sur la zone de dégarnissage.<br/>           Les opérations de désamiantage de deuxième et troisième niveaux sont réalisées à l'intérieur du bâtiment de désamiantage.</p> <p>Chaque zone générant des risques amiante (bâtiment désamiantage et zone de dégarnissage) fait l'objet de mesures d'ambiance dans les conditions suivantes :<br/>           Paramètre/concentration<br/>           5 fibres d'amiante / litre d'air*<br/>           * fibres d'une longueur &gt; 5 mm, d'un diamètre &lt; 3 mm et d'un rapport longueur/diamètre &gt; 3.<br/>           Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant. Le prélèvement est effectué suivant la norme NF EN ISO 16000-7. L'analyse est effectuée par microscopie électronique en Transmission (MET) suivant la norme NF X 43-050.<br/>           En cas de dépassement, les installations font l'objet d'un arrêt immédiat.<br/>           La mesure est réalisée à proximité des points de rejets pour le bâtiment désamiantage<br/>           Chaque zone (bâtiment désamiantage et zone de dégarnissage) fait l'objet de mesures mensuelles en extérieur.</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/>           L'exploitant effectue les contrôles sur plusieurs zones dans le bâtiment et en sortie de rejet.<br/>           Les résultats sont conformes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## N° 6 : Emissions sonores

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.10                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Emissions sonores                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>           Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au plus tard sous 6 mois après la mise en service des installations par une personne ou un organisme qualifié.</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/>           Une mesure des émissions sonores et des émergences a été effectuée le 20 mai 2020.<br/>           Les résultats sont conformes.</p>                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                |

## N° 7 : Conditions d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Conditions d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :<br>L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit.<br>Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus d'un an.<br>La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.<br><br>II. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :<br>Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries dans le local prévu à cet effet.<br>Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.<br>Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.<br>Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.<br>Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus six mois sur l'installation.<br>L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel. |
| <b>Constats :</b><br>L'entreposage des véhicules est conforme à l'arrêté.<br>L'établissement n'effectue pas de vidange de liquides sauf pour enlever des résidus.<br>Les fluides sont stockés sur rétention dans un local prévu à cet effet.<br>Le site dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 8 : Process

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Démontage<br>Les opérations de démontage suivantes sont effectuées avant les opérations de dépollution : <ul style="list-style-type: none"><li>• dégarnissage des wagons ; démontage du bois, plastiques, mousses.</li></ul><br>Dépollution<br><br>L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.<br><br>L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• les huiles moteurs, les huiles de transmission, les liquides antigels, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;</li><li>• les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément aux dispositions décrites ci-après ;</li><li>• le verre est retiré ;</li><li>• les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;</li><li>• les pièces amiantées de niveau 1 sont démontées ;</li></ul> |

- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;
- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage et la/les batterie(s) ;

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.

Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.

Les bennes de stockage de déchets non dangereux non inertes sont entreposées sur les voiries au Nord du site. Elles sont espacées de 4 m minimum. Les emplacements de ces bennes sont signalés au sol, les zones prévues pour le croisement des engins de secours sont laissées constamment libres. Aucune benne n'est autorisée sur la voie engin des véhicules de secours.

#### Désamiantage

Après dépollution, les véhicules terrestres hors d'usage contenant de l'amiante sont conduits dans l'unité de désamiantage installée dans le bâtiment.

Les véhicules terrestres hors d'usage contenant de l'amiante dépollués sont conduits dans l'unité de désamiantage installée dans le bâtiment principal.

Ce bâtiment est clos et sous dépression. Les rejets du bâtiment sont traités conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les déchets amiantés sont stockés exclusivement dans la cellule dédiée à cet usage. Ces déchets sont stockés dans des contenants étanches prévus à cet effet et étiquetés conformément à la réglementation en vigueur. Un bordereau de suivi des déchets amiantés est fourni à chaque départ de lot. Les contenants ne sont pas empilés et toutes les dispositions sont prises pour qu'ils ne puissent être éventrés. Ces déchets ne sont pas entreposés plus de 6 mois. »

#### Opérations après dépollution/désamiantage

L'aire dédiée aux activités de cisailage et d'oxycoupage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.

Ces opérations sont effectuées sur la plate-forme prévue à cet effet située à l'ouest du site entre le bâtiment principal et le bâtiment de dépollution.

Les opérations de cisailage et d'oxycoupage sont menées sur des zones distinctes et séparées des stockages de métaux et déchets de métaux. Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.

Les métaux ou déchets de métaux issus du matériel ferroviaire dépollués doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...).

#### Constats :

Les rames sont livrées dépolluées (de tous les fluides). L'exploitant effectue un contrôle et enlève les résidus en cas de besoin.

L'exploitant a déposé un plan de positionnement pour modifier le positionnement des bennes sur son site. Celui-ci est en cours d'instruction.

Les aires étaient distantes de plus de 4 m les unes des autres.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet