

Protection de l'Environnement  
245 rue Garibaldi  
69003 LYON

LYON, le 18/10/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 11/09/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SOCIETE NOUVELLE GAST**

12 RUE DU VERCORS  
69960 CORBAS

Références : PNE2023-401  
Code AIOT : 0056900367

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/09/2023 dans l'établissement SOCIETE NOUVELLE GAST implanté 12 RUE DU VERCORS 69960 Corbas. L'inspection a été annoncée le 25/07/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SOCIETE NOUVELLE GAST
- 12 RUE DU VERCORS 69960 CORBAS
- Code AIOT : 0056900367
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société SOCIETE NOUVELLE GAST, installée sur la commune de CORBAS, est une entreprise de transformation et distribution agroalimentaires de charcuteries alsacienne et lyonnaise. Elle compte environ quarante-cinq employés et fait appel, en fonction des périodes, à environ une dizaine d'intérimaires.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- sécheresse, le site étant situé dans une zone d'alerte pour les eaux souterraines depuis la signature de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2023.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                           | Référence réglementaire                                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Sécheresse – Connaissance du prélèvement et compteur                        | AP Complémentaire du 30/08/2010, article 3 > Annexe 1 > 1   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Sécheresse – gestion économe de l'eau                                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 14                | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Sécheresse - applicabilité de l'AM                                          | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1 et 3            | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Sécheresse - respect de l'AM                                                | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2 - IV            | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Sécheresse – Cas des sites demandant une exemption aux restrictions – Cas 3 | Arrêté Préfectoral du 06/09/2023, article Annexe 3          | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Sécheresse – Cas des sites sans exemption aux restrictions                  | Arrêté Préfectoral du 06/09/2023, article Annexe 3          | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Sécheresse – Cas des sites sans restrictions liée à l'arrêté cadre local    | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2 - I             | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 8  | Sécheresse – Respect des VL de rejet                                        | AP Complémentaire du 30/08/2010, article 3 > Annexe 1 > 3.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'exploitation est gérée au mieux afin de produire des denrées alimentaires salubres, tout en permettant de respecter les prescriptions pour être la plus économe en eau.

### **2-4) Fiches de constats**

**N° 1 : Sécheresse – Connaissance du prélèvement et compteur**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 30/08/2010, article 3 > Annexe 1 > 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Suivi des consommations d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Identification du ou des milieux de prélèvement</li><li>- Plan des réseaux d'alimentation</li><li>- Présence d'un (plusieurs) compteur(s)</li><li>- Fréquence de relevé et maintenance (optionnel)</li><li>- Volumes prélevés</li><li>- Respect des volumes prescrits le cas échéant</li><li>- Vérification de la déclaration des volumes dans GEREP le cas échéant</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b> <p>Le prélèvement dispose d'un compteur : oui<br/>L'exploitant relève ce compteur : oui<br/>Le relevé est : mensuel à compter du 31/03 et hebdomadaire à compter de la semaine 31.<br/>Les volumes relevés sont :<ul style="list-style-type: none"><li>- année 2021 : 10 233 m3 sur 269 jours travaillés, soit 38,04 m3/j.</li><li>- année 2022 : 10 961 m3 sur 265 jours travaillés, soit 41,36 m3/j.</li><li>- jusqu'au 11/09/2023 : 6 145 m3 sur 170 jours travaillés, soit 36,14 m3/j.</li></ul>L'exploitant dispose-t-il d'un registre : oui<br/>Conforme avec le volume maximal autorisé : oui</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 2 : Sécheresse – gestion économe de l'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Dispositions prises pour économiser la ressource de manière pérenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Actions menées pour réduire la consommation de manière pérenne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b> <p>L'exploitant dispose d'un schéma hydrique pour ses installations.<br/>Les ratios de l'indicateur de production des années :<ul style="list-style-type: none"><li>- 2016 : 5,424 L/kg</li><li>- 2017 : 7,065 L/kg</li><li>- 2018 : 6,972 L/kg</li><li>- 2019 : 6,508 L/kg</li><li>- 2020 : 5,422 L/kg</li><li>- 2021 : 7,531 L/kg</li><li>- 2022 : 8,044 L/kg</li></ul>sont en correspondances à la valeur de référence de 7 à 15 L/kg (source FICT, si cuisson en vapeur/ bouillon prendre la fourchette haute pour référence).<br/>D'un point de vue technique, chaque remplacement de matériel se traduit par l'acquisition d'équipements plus économes en eau.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 3 : Sécheresse - applicabilité de l'AM**

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1 et 3                                |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Applicabilité                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant se positionne sur l'applicabilité de l'AM (articles 1 et 3)      |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant se positionne quant à l'applicabilité de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                        |

**N° 4 : Sécheresse - respect de l'AM**

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2 - IV                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Déclaration dans demarches-simplifiees.fr                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant a rempli ses obligations de déclaration dans l'outil national. |
| <b>Constats :</b><br>Prescription respectée.                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                      |

**N° 5 : Sécheresse – Cas des sites demandant une exemption aux restrictions – Cas 3**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/09/2023, article Annexe 3                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Exemption uniquement si besoins en eau (fabrication) réduits minimum                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sites pouvant démontrer que les besoins en eau pour le procédé de fabrication ont été réduits au minimum (MTD, techniques les plus économes du secteur...)<br>=> Pour pouvoir bénéficier de ce 3eme critère d'adaptation : nécessité de réaliser un Plan de Sobriété Hydrique (PSH) selon le modèle régional. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a rédigé et met en œuvre son plan de sobriété hydrique (PSH).<br>Le PSH devra progressivement être actualisé et les actions de réduction renforcées.                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 6 : Sécheresse – Cas des sites sans exemption aux restrictions**

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 06/09/2023, article Annexe 3                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Respect des dispositions de l'Arrêté cadre sécheresse                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Voir annexe de l'ACS sur les dispositions relatives aux ICPE : respect des % de réduction selon situation                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br>La diminution de consommation d'eau entre 2022 et 2023 est de 12,62 %.<br>La réduction du prélèvement d'eau de 10 % dans le cadre de l'alerte renforcée (arrêté ministériel du 30/06/2023) est respectée |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                     |

**N° 7 : Sécheresse – Cas des sites sans restrictions liée à l'arrêté cadre local**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2 - I |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Réduction de volume selon l'AM        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Vérifier la réduction de volume prélevé       |
| <b>Constats :</b><br>Prescription respectée.                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                        |

**N° 8 : Sécheresse – Respect des VL de rejet**

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 30/08/2010, article 3 > Annexe 1 > 3.1 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Respect des VL de rejet                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>VL de rejet dans l'eau                                    |
| <b>Constats :</b><br>Prescription respectée.                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                    |