

Unité inter-départementale Tarn-et-Garonne / Lot  
Pôle Carrières et Déchets  
127 Quai Cavaignac - CS 60066  
46002 CAHORS Cedex 9

Cahors, le 28/11/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/10/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **FARGES MATERIAUX ET CARRIERES**

35 avenue Joseph VACHAL  
BP 24  
19400 Argentat-sur-Dordogne

Références : SV/2023-1405  
Code AIOT : 0006800764

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/10/2023 dans l'établissement FARGES MATERIAUX ET CARRIERES implanté La Pasquié 46110 Carennac. L'inspection a été annoncée le 15/09/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- FARGES MATERIAUX ET CARRIERES
- La Pasquié 46110 Carennac
- Code AIOT : 0006800764
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site de la carrière de « La Pasquié » avait été autorisé le 20 septembre 1988 par arrêté préfectoral n° 1802, pour une superficie d'extraction d'environ 1,842 ha et un tonnage annuel de 5 000 tonnes, pour une durée de 30 ans soit jusqu'au 20 septembre 2018. La superficie totale du site, en considérant la zone d'exploitation, la zone de transit et les infrastructures en place, est d'environ

2,65 ha. En 2018, la société LASBORDES FRERES, a fusionné avec la société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES.

Par arrêté préfectoral du 31 mars 2022, l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de calcaire a été autorisée pour une durée de 30 ans à un rythme moyen de 12 500 t/an et une production maximale de 30 000 t/an.

L'exploitation est autorisée en une ou deux campagnes annuelles d'extraction.

L'extraction et le concassage sont interdits durant la période estivale (comprise entre le 15 juin et le 15 septembre).

La première campagne d'extraction (tir de mines et concassage), après la délivrance de l'arrêt de 2022 susvisé, a eu lieu au cours du premier semestre 2023.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Vérification de certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 31 mars 2022 et suivi des suites de la visite de 2022 : Mesures de compensation, d'accompagnement et de suivis, Aménagements préliminaires, Notification de début d'exploitation, Ravitaillement, Stationnement des engins, Vibrations, Vérification des installations électriques, Rétentions, Définition générale des moyens, Contrôle des émissions sonores

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;

- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                              | Référence réglementaire                            | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Mesures de compensation, d'accompagnement et de suivis         | Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article Annexe 7 | Susceptible de suites                                                                                      | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 4 mois                |
| 2  | Aménagements préliminaires                                     | Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 8.1.1    | Susceptible de suites                                                                                      | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 30 jours              |
| 3  | Notification de début d'exploitation                           | Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 8.1.2    | Susceptible de suites                                                                                      | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 30 jours              |
| 4  | Ravitaillement / Plate-forme engins / Stationnement des engins | Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 8.1.4    | Susceptible de suites                                                                                      | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 12 mois               |
| 6  | Vibrations                                                     | Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 6.3.2    | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 30 jours              |
| 7  | Vérification des installations électriques                     | Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 7.3.3    | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 30 jours              |
| 8  | Rétentions                                                     | Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 7.6.3    | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 30 jours              |
| 9  | Définition                                                     | Arrêté Préfectoral                                 | /                                                                                                          | Lettre de suite                                                                                                            | 3 mois                |

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | générale des moyens | du 31/03/2022, article 7.71 |                                                                                                            | préfecturale                                                                                                               |                       |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle              | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 5  | Contrôle des émissions sonores | Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 6.2.3 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant n'a pas encore mis en place l'ensemble des moyens de luttés contre l'incendie et n'a pas procédé à la surveillance des retombées de poussières dans l'environnement lors de la première campagne de concassage tel que demandé par son arrêté préfectoral.

L'exploitant doit veiller à respecter scrupuleusement son arrêté préfectoral et à faire réaliser tous les contrôles réglementaires.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Mesures de compensation, d'accompagnement et de suivis**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article Annexe 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Respect des mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>lors de la visite d'inspection du 08/12/2022</li> <li>type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>MC1 : Mise en défens et entretien des zones préservées pour la Scrofulaire du Jura<br>Les 6 stations floristiques de Scrofulaire du Jura, ainsi que les secteurs où l'habitat est favorable à cette espèce, qui sont évitées dans le cadre de la ME2 (localisée en Figure 17) feront l'objet d'une conservation et d'une mise en défens pendant toute la durée de l'exploitation et une fois le site remis en état.<br>Notons que s'agissant d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), le site est et sera entièrement clôturé et non accessible au public, ce qui renforcera la protection des secteurs mis en défens qui resteront au sein du périmètre carrière.<br>La mise en défens sera réalisée avant la phase de chantier, par la mise en place d'un panneautage signalant clairement les zones protégées. Les secteurs à protéger seront indiqués à l'exploitant après un repérage des stations de Scrofulaire du Jura par un écologue expérimenté, pendant la période de floraison de l'espèce (soit de juin à septembre).<br>Enfin, ces zones feront l'objet d'un suivi écologique périodique (Cf. MS1) par un cabinet écologique indépendant qui conseillera l'exploitant pour assurer l'entretien et la gestion des stations floristiques protégées, comme par exemple la lutte contre les éventuelles espèces invasives. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA1 : Déplacement des stocks comportant la Scrofulaire du Jura vers des zones non-exploitées<br>MA2 : Collecte de graines et ensemencement de Scrofulaire du Jura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fait réaliser un suivi écologique le 18 janvier 2023 (déplacement des stations et réensemencement des Scrofulaires du Jura) et le premier contrôle de suivi a eu lieu le 7 septembre 2023.<br>Ce suivi est réalisé par la société GEO+environnement (rapport n° R122122706bis édité d'octobre 2023).<br>Ce rapport conclut que deux espèces invasives ont été détectées dans la zone mise en défens, et un arrachage manuel des plants est à prévoir sous la supervision d'un écologue. Cet arrachage devra être effectué en période de floraison (avant mars 2024).<br>L'inspection constate que l'exploitant respecte les mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi.<br>Néanmoins l'inspection demande à l'exploitant d'indiquer la date d'intervention pour l'arrachage des deux espèces invasives sous la surveillance d'un écologue, et de transmettre un compte rendu une fois l'action réalisée (avant mars 2024). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 4 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 2 : Aménagements préliminaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 8.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, réalisation des aménagements préliminaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 08/12/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Affichage :<br>en complément de l'affichage des panneaux d'identification prévus par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, un plan de circulation est affiché à l'entrée du site.<br><br>Bornage :<br>les bornes délimitant le pourtour de l'exploitation et de nivellement sont implantées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières. Ces dispositifs doivent demeurer en place, visibles et en bon état jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.<br><br>Réseau de dérivation :<br>le réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières.<br><br>Accès à la voirie publique :<br>l'accès à la voirie publique est aménagé conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières.<br><br>L'exploitant notifie au préfet et au maire de la commune concernée la mise en service de la |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>carrière qui est réputée réalisée dès qu'ont été achevés les aménagements et équipements tels que précisés dans le présent arrêté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection constate la présence des panneaux d'identification prévus à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ainsi que du plan de circulation positionné à l'entrée du site.</p> <p>L'exploitant présente à l'inspection le courrier de notification à la Préfecture de la mise en service de la carrière.</p> <p>L'exploitant n'a pas fait réaliser une actualisation du plan de bornage du 9 juin 2015, et ne peut justifier de la mise en place d'un réseau de dérivation des eaux de ruissellement extérieures à la carrière.</p> <p>L'inspection n'a pas d'observation à formuler concernant l'accès à la voirie publique (chemin rural).</p> <p>L'inspection demande à l'exploitant d'actualiser le plan de bornage ou de faire apparaître clairement l'ensemble des bornes sur le plan d'exploitation (y compris la borne de nivellement si elle existe) et de justifier que les eaux de ruissellement extérieures au site ne puissent pas atteindre la zone en exploitation.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 30 jours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### N° 3 : Notification de début d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 8.1.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Situation administrative, complétude des éléments transmis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 08/12/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Doit également être joint à la notification de début d'exploitation prévue à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'audit de conformité du site prévu par l'article 9.3.4</li> <li>• les justifications de la remise en état de la plate-forme des engins et l'aire de stationnement des engins, de l'aménagement de la tête de forage, de la mise en place des compteurs divisionnaires.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant indique que l'audit de conformité a été réalisé par la société GEO+ environnement en date du 28 mars 2023.</p> <p>L'inspection demande à l'exploitant la transmission du résultat de cet audit.</p> <p>L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit tenir à disposition de l'inspection sur simple demande l'ensemble des éléments requis au titre de la réglementation ICPE, qui peuvent être sous format numérique.</p> <p>L'inspection constate que la chargeuse est stationnée dans un atelier comportant une dalle étanche avec un point bas relié à un décanteur (cuve de 1,5 m<sup>3</sup>), volume que l'exploitant devra confirmer à l'inspection.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 30 jours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 4 : Ravitaillement / Plate-forme engins / Stationnement des engins**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 8.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, vérification du respect des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 08/12/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Les conditions de ravitaillement et d'entretien respectent les dispositions de l'article 18.1 de l'arrêté ministériel du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières.</p> <p>Pour le ravitaillement des engins sur chenilles qui ne peut pas être réalisé sur l'aire prévue à cet effet et en cas de panne interdisant le déplacement de l'engin, des précautions particulières pour éviter les risques d'égouttures et de pollution devront être prises et figurer dans une consigne spécifique.</p> <p>Le stationnement des engins roulants est réalisé sur une aire étanche.</p> <p>La ou les plate-formes engins et l'aire de stationnement des engins mobiles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• étanches ;</li><li>• aménagées afin de permettre la récupération totale des eaux de ruissellement et de lavage et des liquides accidentellement répandus ;</li><li>• reliées à un dispositif de traitement adapté à la surface des aires et au débit des eaux susceptibles de le traverser (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence et de respecter les valeurs limites de rejet.</li></ul> <p>Les effluents du décanteur récupérateur d'hydrocarbures sont rejetés dans un bassin d'évaporation/infiltration.</p> <p>Les équipements de traitement sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas, au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |
| <b>Constats :</b> <p>L'inspection constate que le ravitaillement est réalisé dans l'atelier où est stationnée la chargeuse.</p> <p>Le sol est étanche et dispose d'un point bas relié à une cuve sans rejet vers le milieu naturel. L'inspection demande à l'exploitant de confirmer le volume de la cuve, en effet, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de son volume et précise que celle-ci est vidangée en cas de besoin.</p> <p>L'inspection constate la présence d'une cuve de gasoil d'une capacité de 2000 litres. L'exploitant indique que cette cuve est double peau.</p> <p>L'inspection constate que l'exploitant n'a pas installé de décanteur récupérateur d'hydrocarbure rejetant vers le bassin d'évaporation comme prévu initialement dans le dossier de demande d'autorisation, mais a mis un dispositif alternatif.</p> <p>L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit respecter le contenu de son dossier ou déposer une demande de modification des conditions d'exploitation de sa carrière.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites               |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale |
| <b>Proposition de délais :</b> 12 mois                      |

#### N° 5 : Contrôle des émissions sonores

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 6.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Niveau sonores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un contrôle des niveaux sonores est effectué aux frais de l'exploitant par un organisme compétent dès la mise en service de l'exploitation, puis tous les ans. Si un non-respect des seuils réglementaires est mis en évidence lors des contrôles des niveaux sonores, des mesures de protection complémentaires à la mise en place des merlons doivent être proposées à l'inspection. Si après deux campagnes de mesures, les résultats obtenus sont conformes aux valeurs réglementaires (en limites de propriété et au niveau des zones à émergence réglementaire), l'exploitant pourra solliciter la modification de la fréquence de contrôle (de 1 fois par an à 1 fois tous les 3 ans). La modification de fréquence ne sera effective qu'après validation par l'inspection des installations classées.</p> <p>Le contrôle est également effectué lorsque les travaux d'extractions se rapprochent des zones habitées, à chaque changement notable de configuration et ensuite chaque fois que l'inspection des installations classées en fait la demande. Les résultats de ces contrôles assortis des commentaires éventuels sont transmis à l'inspection des installations classées.</p> <p>La localisation des points de contrôle doit correspondre aux plans et indications prévus dans le dossier de demande d'autorisation. Toute modification doit préalablement être soumise à l'avis de l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant présente le contrôle des niveaux sonores réalisé par la société GUILLAUME NOUAILLE en date du 5 juin 2023.</p> <p>Le rapport n°RAP23GN016 a été édité le 10 juillet 2023.</p> <p>Ce rapport indique la présence de 5 point de mesures dont 2 en zone a émergence réglementée (ZER).</p> <p>L'inspection constate que les valeurs obtenues respectent les valeurs maximales réglementaires.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 6 : Vibrations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 6.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Tir de mines Surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant fait procéder à un contrôle des vitesses particulières pondérées et des niveaux de pression acoustique de crête lors de chaque tir, au niveau d'une ou plusieurs des habitations voisines, a minima, situées à proximité de la zone d'extraction.</p> <p>Les résultats des mesures de vibration assortis des commentaires éventuels sont enregistrés informatiquement pour assurer le suivi des tirs de mines.</p> <p>Le document informatique doit contenir pour chaque tir, les informations suivantes : date, charge unitaire (en kg), distance entre le tir et l'appareil de mesure (en m), la localisation de l'emplacement de mesure, la vitesse de vibration brute (en mm/s), la vitesse pondérée (en mm/s),</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la référence du capteur, le niveau de pression acoustique de crête associé (en dBL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'exploitant transmet annuellement le document informatique à l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| En cas de besoin et selon son résultat, ce contrôle pourra être renforcé à la demande de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fait procéder à un contrôle des vitesses particulières pondérées au niveau d'une habitation (Valeurs de 4.58 mm/s distance 130m) et une porcherie (valeur 6.26 mm/s et distance 250m).<br><br>L'inspection demande à l'exploitant de faire apparaître sur le document synthétique des prochains tirs de mines : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une photo des capteurs positionnés précisant sur quel élément du bâtiment ils sont fixés,</li> <li>• une vue aérienne précisant l'emplacement du tir et des deux sismographes (distance entre le tir et l'appareil de mesure (en m) et la localisation de l'emplacement de mesure).</li> <li>• la charge unitaire (en kg),</li> <li>• la référence du capteur.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 7 : Vérification des installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 7.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes françaises qui lui sont applicables.<br><br>La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.<br>Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.<br><br>Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.<br><br>Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les déficiences relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant indique que les installations électriques ont fait l'objet d'une vérification, mais n'a pas pu le justifier le jour de la visite.<br><br>L'inspection demande de justifier que les installations électriques ont bien été vérifiées, et de transmettre le dit rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                     |

#### N° 8 : Rétentions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 7.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Présence et Capacité de rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,</li> <li>• 50 % de la capacité des réservoirs associés.</li> </ul> <p>Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.</p> <p>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,</li> <li>• dans les autres cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.</li> </ul> <p>La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.</p> <p>Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidage par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection constate dans un bâtiment la présence de bidons contenant des produits dangereux qui sont stockés sans dispositif de rétention.</p> <p>L'inspection demande à l'exploitant de justifier de la compatibilité entre les différents produits et que le bâtiment dispose d'une capacité de rétention adaptée à la quantité de produits présente dans l'atelier.</p> <p>Concernant la cuve de GNR de 2500 litres, l'inspection demande à l'exploitant de fournir les caractéristiques et de confirmer qu'elle est à double peau avec détection de fuites (comme il le précise).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 9 : Définition générale des moyens

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/03/2022, article 7.7.1                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention en cas d'accident                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci et notamment de dispositifs de traitement de tout déversement de</p> |

produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux superficielles et souterraines (réserve de sable ou matériau absorbant, kit de dépollution dans les engins et dans les ateliers...).

L'accessibilité au site est assurée en permanence pour les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours (largeur des voies, état du revêtement, zone de retournement...). Les voies d'accès disposent notamment d'une largeur minimale de 3 mètres possédant une force portante d'au moins 160 Kilo-Newton et elles sont libres de circulation sur une hauteur de 3,5 mètres évitant tout obstacle.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins de services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation.

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur,
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Le plan d'eau en cours d'extraction et un bassin de pompage à proximité des installations de traitement servent en permanence de réserve incendie. Ces derniers sont aménagés pour permettre d'alimenter un engin de lutte contre l'incendie avec les dispositions suivantes :

- mise à disposition d'une plate-forme de mise en station des engins de lutte contre l'incendie de 32 m<sup>2</sup> (8 x 4 m), cette plate-forme est signalée,
  - le volume du plan d'eau (bassin d'orage) est de 120 m<sup>3</sup> au minimum,
  - la hauteur d'aspiration ne peut pas dépasser 6 mètres et la plateforme d'aspiration doit permettre une aspiration avec une longueur de 8 mètres de tuyaux maximum,
  - la plate-forme est protégée sur la périphérie au moyen d'une clôture afin d'éviter les chutes de hauteur et les risques de noyade,
  - la plate-forme est répertoriée sur le plan d'accueil du site,
- une carte de localisation précise du point d'eau incendie (volume d'eau permanent) est transmise au Service Départemental d'Incendie et de Secours.

#### **Constats :**

L'exploitant précise que les extincteurs n'ont pas été vérifiés, et qu'il va prendre attache avec l'organisme de contrôle pour la réalisation de la vérification annuelle et faire rédiger un plan de positionnement actualisé.

L'exploitant précise qu'en fonctionnement normal, chaque personnel est doté d'un téléphone portable pour prévenir les secours en cas de besoin.

L'inspection constate :

- la présence de 3 extincteurs (2\* 6kg poudre ABC, 1 de 9 kg poudre ABC), d'un kit d'intervention (en cas de déversement d'hydrocarbures),
- l'absence de:
  - plan des locaux,
  - vérification périodique des extincteurs.
  - bassin d'orage contenant au minimum 120 m<sup>3</sup>,
  - la plateforme de mise en station des engins de lutte contre l'incendie.

L'exploitant précise que du fait que la réserve n'a pas été créée, aucune information au sdis n'a été réalisée à ce jour.

L'inspection demande à l'exploitant de :

- mettre en place le bassin d'orage servant de réserve de 120 m<sup>3</sup>, de justifier de son volume minimal, ou une réserve incendie de 120 m<sup>3</sup> minimum (type bâche),
- matérialiser la plateforme de mise en station des engins de lutte contre l'incendie,
- faire procéder à la vérification des extincteurs présents sur le site,
- afficher un plan des locaux précisant l'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale

**Proposition de délais :** 3 mois