



**PRÉFET  
DE L'AUDE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
d'Occitanie**

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales  
320 chemin de Maquens  
ZI la Bouriette – CS 70069  
CEDEX 09  
11807 Carcassonne

Carcassonne, le 29 juillet 2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20 juin 2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **NOUVELLE CENTRALE EOLIENNE DE LASTOURS**

139 RUE VENDOME

--

69006 LYON 06

Références : UID11/66-C3-2024-288

Code AIOT : 0006605552

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20 juin 2024 dans l'établissement de la société NOUVELLE CENTRALE EOLIENNE DE LASTOURS implanté Lieu-dit Pla dal Pla Sud Domaine de Lastours à Portel-des-Corbières (11490). L'inspection a été annoncée le 12 juin 2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Centrale Eolienne de Lastours
- Lieu dit Pla dal Pla Sud, Domaine de Lastours 11490 Portel-des-Corbières
- Code AIOT : 0006605552
- Régime : Déclaration

Installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (Parc éolien de 3 aérogénérateurs d'une puissance totale de 2,7 MW) mis en service en 2018.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle      | Référence réglementaire                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.1 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 90 jours              |
| 7  | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.4 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 90 jours              |
| 11 | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.8 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 90 jours              |
| 12 | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.8 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 90 jours              |
| 15 | Déchets                | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7.1 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 90 jours              |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle      | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dispositions générales | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 1.8.2 | Sans objet        |
| 2  | Dispositions générales | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 1.8.2 | Sans objet        |
| 4  | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.1   | Sans objet        |
| 5  | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.2   | Sans objet        |
| 6  | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.3   | Sans objet        |
| 8  | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.7   | Sans objet        |
| 9  | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.7   | Sans objet        |
| 10 | Exploitation-entretien | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.7   | Sans objet        |
| 13 | Risques                | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 4.3   | Sans objet        |
| 14 | Risques                | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 4.4   | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Le parc éolien respecte l'essentiel des dispositions contrôlées.

Toutefois, certains écarts à des dispositions réglementaires ont été relevés, notamment, concernant

la gestion des déchets.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 1.8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant est tenu de déclarer les données techniques relatives à l'installation, incluant l'ensemble des aérogénérateurs et du (des) poste (s) de livraison. Les modalités de transmission et la nature des données techniques à déclarer sont définies par avis au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a déclaré les données techniques relatives à l'installation, incluant l'ensemble des aérogénérateurs et du poste de livraison, sur le site internet OREOL.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### N° 2 : Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 1.8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>A compter de la date de publication de l'avis ci-dessus évoqué, la déclaration doit être réalisée, et le cas échéant mise à jour, dans un délai maximal de quinze jours après chacune des étapes suivantes : déclaration de l'installation prévue par l'article R. 512-47 du code de l'environnement, déclaration d'ouverture du chantier de construction d'un ou plusieurs aérogénérateurs, mise en service industrielle des aérogénérateurs, démarrage du chantier de démantèlement d'un aérogénérateur, scission d'un parc éolien en plusieurs parcs. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a déclaré sur OREOL l'ensemble des informations relatives aux différentes étapes de la vie du parc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 3 : Exploitation-entretien

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.1                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Surveillance de l'exploitation                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le fonctionnement de l'installation est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation portant sur les risques accidentels visés au point 4, ainsi que sur les moyens mis en |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a fourni les attestations de formation de son personnel de 2021 ainsi qu'un document du maintenancier (ENERCON) indiquant que son personnel est formé à ces risques et qu'elle est renouvelée tous les deux ans.</p> <p>Par ailleurs, l'exploitant a réalisé un exercice d'entraînement en avril 2023 pour une situation relevant du Code du travail, exercice d'évacuation d'un employé faisant un malaise en nacelle. Cet exercice ne porte pas sur les risques accidentels visés au point 4, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter.</p> <p>L'exploitant doit prévoir un exercice courant 2024 si possible avec le SDIS.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit transmettre les justificatifs de réalisation de l'exercice d'entraînement en 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 90 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 4 : Exploitation-entretien

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Surveillance de l'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La réalisation d'exercices d'entraînement, les conditions de réalisation de ceux-ci, et le cas échéant les accidents/ incidents survenus dans l'installation, sont consignés dans un registre. Le registre contient également l'analyse de retour d'expérience réalisée par l'exploitant et les mesures correctives mises en place.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le registre est en place.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 5 : Exploitation-entretien

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.2                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Contrôle de l'accès                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non-autorisées d'accéder</p> |

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aux équipements.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, les éoliennes E1 et E3 et le poste de livraison étaient maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux équipements. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                        |

**N° 6 : Exploitation-entretien**

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.3                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Propreté                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'intérieur des aérogénérateurs E1 et E3 était propre et aucun matériau combustible ou inflammable n'y était entreposé.                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                        |

**N° 7 : Exploitation-entretien**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.4                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Consignes d'exploitation                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient à jour, pour son installation, un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance qui ont été effectuées, leur nature, les défaillances constatées et les opérations préventives et correctives engagées. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le registre est réalisé via la GMAO qui permet de suivre les opérations de maintenance engagées. L'ensemble des informations y sont présentes excepté les informations relatives aux opérations préventives et correctives engagées.                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit transmettre le justificatif de la mise en conformité du registre.                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 90 jours                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 8 : Exploitation-entretien**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Biodiversité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.<br>Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact significatif et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous les 10 ans d'exploitation de l'installation                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>Depuis le renouvellement du parc mis en service en 2018, l'exploitant a réalisé un suivi environnemental en 2019.<br><br>Ce suivi environnemental conclut que : « Au vu de la mortalité non significative sur l'ensemble du parc éolien, aucune mesure particulière n'est préconisée ».<br><br>Le parc ayant été mis en service en 2018, il est rappelé qu'un suivi environnemental doit être réalisé en 2028 au plus tard. L'exploitant a informé l'inspection que celui-ci était prévu. Le protocole reconnu par le ministère dans sa version de 2018 devra être mis en œuvre. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 9 : Exploitation-entretien**

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.7                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Biodiversité                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le suivi mis en place par l'exploitant est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations classées.                            |
| <b>Constats :</b><br><br>Le rapport du suivi environnemental de 2019 mentionne explicitement qu'il a été réalisé selon le protocole reconnu par le ministre chargé des installations classées dans sa version de 2018. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                           |

**N° 10 : Exploitation-entretien**

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.7 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Biodiversité                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les données brutes collectées dans le cadre du suivi environnemental sont versées, par l'exploitant ou toute personne qu'il aura mandatée à cette fin, dans l'outil de télé-service de " dépôt légal de données de biodiversité " créé en application de l'arrêté du 17 mai 2018. Le versement de données est effectué concomitamment à la transmission de chaque rapport de suivi environnemental à l'inspection des installations classées imposée au III du point 1.4. Lorsque ces données sont antérieures à la date de mise en ligne de l'outil de télé-service, elles doivent être versées dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en ligne de cet outil.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a fourni les justificatifs du téléversement, en date du 17 juin 2024, des données du rapport de suivi environnemental de 2019 dans l'outil de télé-service de « dépôt légal de données de biodiversité ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 11 : Exploitation-entretien**

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.8</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Information des tiers</p>                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Chaque aérogénérateur est identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le numéro est identique à celui généré à l'issue de la déclaration prévue au point 1.8.2.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Aucun des 2 aérogénérateurs contrôlés (E1 et E3) n'était identifié par un numéro. Pour rappel, ce numéro doit être identique à celui de la déclaration OREOL et visible de la route d'accès.</p>           |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit transmettre le justificatif de la mise en place des numéros d'identification de chaque aérogénérateur.</p>                                |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 90 jours</p>                                                                                                                                                                                         |

**N° 12 : Exploitation-entretien**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 3.8</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Information des tiers</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur des panneaux positionnés sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale, l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur, la mise en garde face aux risques d'électrocution.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br><br>Les panneaux étaient présents mais sont communs avec certains parcs voisins exploités par la société TOTAL. Il est rappelé que ces panneaux doivent être spécifiques au parc, au nom de la société autorisé pour l'exploitation du parc et placés sur les chemins d'accès de chaque aérogénérateur.<br><br>Par ailleurs, certains étaient illisibles et/ou en mauvais état (par exemple ceux relatifs aux premiers secours). |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit transmettre les justificatifs de mise en conformité de son panneautage.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 90 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 13 : Risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de prévention et de lutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte et de prévention contre les conséquences d'un incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, composé a minima de deux extincteurs placés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a fourni les rapports de contrôle des extincteurs des aérogénérateurs et du poste de livraison de juin 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 14 : Risques

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 4.4                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Balisage                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le balisage de l'installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R 243-1 et R. 244-1 du code de l'aviation civile. |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                           |
| L'exploitant a fourni les deux certificats de conformité du balisage (diurne et nocturne) délivrés par le Service Technique de l'Aviation Civile (STAC) en date du 23 et 30 septembre 2019. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                |

#### N° 15 : Déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Récupération – recyclage – élimination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br>Les bordereaux de suivi de déchets contrôlés n'étaient pas au nom de l'exploitant ni à l'adresse du parc éolien qui est le producteur du déchet mais au nom du maintenancier. Il a été rappelé que le producteur du déchet est bien la société autorisée à exploiter le parc éolien.<br><br>Par ailleurs, certains bordereaux de suivi de déchet (BSD) issus de trackdechets (application de dématérialisation des BSD) mentionnaient une « rupture de traçabilité de déchet » et donc transfert de la responsabilité du producteur. Dans ce cas, l'exploitant, en tant que producteur, doit s'assurer que la société traitant les déchets est bien autorisée par arrêté préfectoral à cette rupture de traçabilité. En l'absence de cette autorisation, l'exploitant doit pouvoir justifier de l'élimination finale du déchet. L'exploitant doit transmettre au service de l'inspection les justificatifs soit de l'autorisation de rupture de traçabilité accompagnée des courriels, dont il a été destinataire l'informant du traitement avec perte de traçabilité du BSD, soit de l'élimination finale de ses déchets.<br><br>Enfin, plusieurs BSD contrôlés ne sont pas finalisés, soit aucun traitement n'est mentionné soit le traitement final est un regroupement-transit impliquant une étape de traitement supplémentaire. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit transmettre : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'arrêté autorisant la société ORTEC à la rupture de traçabilité des déchets,</li> <li>• les BSD entièrement remplis jusqu'à l'étape de l'élimination finale et au nom de la société exploitant le parc pour 2023 et 2024.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 90 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |