

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales
320 chemin de Maquens
ZI la Bouriette – CS 70069
CEDEX 09
11807 CARCASSONNE

CARCASSONNE, le 12/10/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 11/10/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

SARL DOMITIA GRANULATS

8 Chemin de Bizanet
11100 Montredon-des-Corbières

Référence : UID11/66-C3-2023-419
Code AIOT : 0006600228

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/10/2023 dans l'établissement SARL DOMITIA GRANULATS implanté Sainte Croix 8 Chemin de Bizanet 11100 Montredon-des-Corbières. L'inspection a été annoncée le 26/09/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SARL DOMITIA GRANULATS
- Sainte Croix 8 Chemin de Bizanet 11100 Montredon-des-Corbières
- Code AIOT : 0006600228
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société DOMITIA GRANULATS exploite une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de MONTREDON DES CORBIERES depuis 2005 pour un tonnage moyen produit annuel de 300 000 tonnes.

L'installation de traitement, d'une puissance de 1000 KW, est constituée de concasseurs, cribles, une unité de chaulage et d'un groupe de lavage.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- prescriptions techniques à respecter en période de sécheresse

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Prélèvements d'eau	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 2	/	Sans objet
14	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
16	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
3	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
4	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
5	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
6	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
7	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
8	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
9	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
10	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
11	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
12	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
13	Mesures de	Arrêté Préfectoral	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
	restrictions	du 06/06/2023, article 3		
15	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant applique la majorité des mesures de restriction en situation de crise prescrites dans l'arrêté préfectoral complémentaire sécheresse. Quelques points restent à améliorer .

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Prélèvements d'eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 2
Thème(s) : Autre, Débit de prélèvement maximal
Prescription contrôlée : [...] Crise (- 25%) 5,25 m³/h 105 m³/jour [...]
Constats : L'exploitant a indiqué une consommation journalière de 105 m³ mais un débit de prélèvement maximal instantané de 7m3/h au lieu de 5.25 m³/h. Il est demandé à l'exploitant de mettre en place un dispositif permettant de limiter le débit en période d'alerte, alerte renforcée et crise.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] information/sensibilisation par voie d'affichage au niveau des points de lavage des engins [...]
Constats : L'exploitant a installé des pictogrammes « vigilance sécheresse » sur le mur du point de lavage et sur le nettoyeur haute pression.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] Sensibilisation du personnel aux règles de bon usage d'économie d'eau selon une procédure écrite et affichée sur site [...]
Constats : L'exploitant a affiché sur le mur du réfectoire une copie de l'arrêté préfectoral complémentaire sécheresse ainsi qu'une affiche des mesures de restriction réalisée par la préfecture de l'Aude .
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] Action de réparation de fuite dans la journée [...]
Constats : L'exploitant a confirmé qu'il réparait les fuites dans la journée lorsqu'elles étaient détectées.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] arrêt de l'entretien sous eau de l'installation de traitement [...]
Constats : L'exploitant a mentionné que l'entretien de l'installation de traitement se faisait lorsque l'eau était coupée.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée :

[...] Relevé journalier des dispositifs de mesure totalisateur des installations de prélèvement d'eau et consignation sur un registre [...]
Constats : L'exploitant a indiqué relever chaque jour dans un registre type tableau Excel le compteur au niveau du forage et le compteur au niveau du bassin « eau claire », bassin utilisé pour faire fonctionner l'installation de traitement.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 7 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] vigilance anti-fuites renforcée en fréquence hebdomadaire : ronde « sprinklers », réseau d'alimentation en eau de l'installation et réseau d'arrosage [...]
Constats : L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées un document de contrôle des asperseurs du site. D'après l'exploitant, ce contrôle et cette ronde sont réalisés chaque semaine par le chef de carrière.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 8 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] réduction du nombre de passage de l'arroseuse mobile. [...]
Constats : D'après l'exploitant, il n'y a pas d'utilisation d'arroseuse mobile, seulement d'asperseurs fixes.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 9 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Arrosage des pelouses et espaces verts, interdit de 8 h à 20 h [...]

Constats : D'après l'exploitant, il n'y a pas d'arrosage des pelouses et espaces verts.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 10 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Test des poteaux incendie et purge des réseaux d'eau interdit [...]
Constats : D'après l'exploitant, il n'y a pas de poteaux incendie sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 11 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Définition des modifications à apporter à son programme de production afin de privilégier les opérations les moins consommatrices d'eau et celles générant le moins d'effluents aqueux polluants, sauf en cas d'impossibilité dûment motivée pour des raisons techniques ou de sécurité [...]
Constats : L'exploitant a indiqué avoir réalisé les opérations de maintenance en août et donc avoir arrêté son installation pendant 2 semaines environ. Ses relevés de consommation indiquent une consommation 2,5 fois inférieure au mois précédent.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 12 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Exploiter les fronts moins argileux afin d'éviter le re-lavage des gravillons [...]
Constats : L'exploitant a précisé qu'il n'exploitait actuellement que les fronts moins argileux. Il a mentionné qu'il ne relavait pas les matériaux.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 13 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte renforcée
Prescription contrôlée : [...] Réduire la production de matériaux lavés aux ventes (pas de stockage) : diminution du nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de lavage si possible [...]
Constats : L'exploitant a indiqué que ses stocks de matériaux lavés n'avaient pas augmentés depuis juin et que les stocks de matériaux lavés représentaient environ 2 semaines de vente.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 14 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte renforcée
Prescription contrôlée : [...] Transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des données [...]
Constats : L'exploitant a indiqué relever hebdomadairement les volumes prélevés et rejetés. Il est demandé à l'exploitant de transmettre hebdomadairement tous les relevés ainsi que la comparaison des volumes à l'inspection des installations classées.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 15 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Crise
Prescription contrôlée : [...] Information du personnel sur le dépassement du seuil d'alerte [...]
Constats : L'exploitant a précisé qu'il organisait une réunion avec les employés une fois par mois, le 1/4h environnement. Le personnel est sensibilisé sur les mesures de restriction. Une feuille d'émargement signé par les employés et précisant le dépassement du seuil d'alerte a été présentée à l'inspection des installations classées.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 16 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Crise
Prescription contrôlée : [...] évaluation des volumes de produits commercialisables sur la durée d'arrêt des prélèvements et optimisation de l'utilisation de l'eau en fonction des réserves disponibles [...]
Constats : L'exploitant n'a pas transmis le volume de produits commercialisables.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet