

Dijon, le 29/06/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 23/05/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **TYCO Electronics SIMEL**

route de saulon  
21220 GEVREY CHAMBERTIN

Références : 0005401928/2022-240

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/05/2022 dans l'établissement TYCO Electronics SIMEL implanté route de saulon 21220 GEVREY CHAMBERTIN. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TYCO Electronics SIMEL
- route de saulon 21220 GEVREY CHAMBERTIN
- Code AIOT dans GUN : 0005401928
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La société TYCO ELECTRONIC SIMEL dont le siège social est situé route de Saulon, 21220 à Gevrey Chambertin, est spécialisée dans la fabrication de connecteurs électriques destinés à de nombreux secteurs d'activité. Il s'agit d'une activité principalement basé sur un travail mécanique des composants, et qui fait appel à des techniques traditionnelles d'usinage, d'assemblage et de lavage. Les matériaux utilisés sont principalement des métaux (aluminium et cuivre) et des matières plastiques (polymères non halogénés).

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Moyens de lutte contre l'incendie

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle            | Référence réglementaire                                                  | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MOYENS DE SECOURS ET D'INTERVENTION | Arrêté Préfectoral du 13/12/2002, article 32.1.<br>- Détection et alarme | /                                                                                                          | Sans objet        |
| MOYENS DE SECOURS ET D'INTERVENTION | Arrêté Préfectoral du 13/12/2001, article 32.4.<br>- Plan d'intervention | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Moyens matériels et humains         | Arrêté Préfectoral du 13/12/2001, article 32.5.1.<br>- Moyens matériels  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Généralités                         | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 9                              | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle            | Référence réglementaire                                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MOYENS DE SECOURS ET D'INTERVENTION | Arrêté Préfectoral du 13/12/2001, article 32.2.<br>- Formation | /                                                                                                          | Sans objet        |
| MOYENS DE SECOURS ET D'INTERVENTION | Arrêté Préfectoral du 13/12/2001, article 32.3.<br>- Consignes | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Cette inspection a été menée dans le cadre d'une action locale sur le thème de la sécurité incendie. L'objet du contrôle était de s'assurer des dispositions matérielles et organisationnelles mises en œuvre au sein de l'établissement pour la détection incendie, son extinction, l'alerte, la prévention du risque de pollution par les eaux d'extinction et leur élimination.

### **2-4) Fiches de constats**

**Nom du point de contrôle : MOYENS DE SECOURS ET D'INTERVENTION**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2002, article 32.1. - Détection et alarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des dispositifs automatiques de détection et d'alarme incendie sont disposés dans les bâtiments suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Bâtiment N : Local huile</li><li>• Bâtiment R : Cartonnerie</li><li>• Bâtiments C4 : Magasin général</li><li>• Bâtiment SA : Locaux informatiques</li><li>• Bâtiment A : Restaurant et laboratoire</li></ul> Les dispositifs d'alarme sont reportés au poste de garde et sont équipés de report d'alarme permettant d'avertir le personnel de surveillance durant les rondes, sur les téléphones portables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b> Selon l'exploitant son système d'alarme est en état de marche. Les vérifications sont effectuées deux fois par an par la société SPIE. Les deux derniers contrôles datent du 12 mai 2021 et 17 janvier 2022. Selon le dernier rapport, la détection de la zone décrite comme "zone 88" était hors service. Selon l'exploitant une intervention a été réalisée afin de rétablir la détection. Le jour de l'inspection, l'exploitant n'était pas en mesure de justifier cette intervention. Aucun document n'était disponible.<br>Il est demandé à l'exploitant de fournir les justifications des remplacements éventuels des éléments de son système d'alarme dans la zone indiquée.<br><br>Les locaux informatiques disposent également du système d'inertage à gaz couplé à la détection (contrôlé par TYCO FIRE le 18 janvier 2022).<br><br>Les dispositifs d'alarme sont reportés au poste de garde (accueil) dans les horaires d'ouverture de la société et sur les téléphones portables des agents de maîtrise. |
| <b>Observations :</b> {Non Renseigné}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : MOYENS DE SECOURS ET D'INTERVENTION**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2001, article 32.2. - Formation                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, incendie                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant s'assure de la qualification professionnelle et de la formation à la sécurité du personnel de son établissement et des intervenants d'entreprises extérieures.                                   |
| <b>Constats :</b> Le personnel est formé à l'utilisation des moyens d'extinction. La formation est assurée par la société Bourgogne Formation Incendie, et est renouvelée tous les 3 ans selon le document de suivi des formations : listing RH. |
| <b>Observations :</b> {Non Renseigné}                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : MOYENS DE SECOURS ET D'INTERVENTION**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2001, article 32.3. - Consignes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant élabore des consignes de sécurité et veille à leur compréhension correcte par le personnel de l'établissement, les entreprises sous traitantes et les membres des services d'intervention, publics et privés, extérieurs à l'établissement.<br>Ces consignes sont affichées, suivant leur nature, de manière à être aisément accessibles par les personnes concernées.<br>Ces consignes prévoient, notamment dans les zones à risque d'incendie ou d'explosion :<br>- l'interdiction de fumer, d'utiliser des feux nus et tout autre appareil susceptible de produire des étincelles ou, plus généralement, de produire une énergie d'allumage suffisante des vapeurs ou autres composés combustibles susceptibles d'être présents ;<br>23/32<br>- les modalités de délivrance, par le chef d'établissement ou par la personne qu'il a nommé désignée, du permis de feu et de mise en œuvre de celui-ci.<br>A chaque permis de feu est jointe une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant qui précise notamment les mesures à mettre en œuvre avant, pendant et après la réalisation des travaux ayant nécessité le permis de feu. |
| <b>Constats :</b> Les consignes générales de sécurité sont affichées dans plusieurs endroits sur le site.<br><br>Concernant plus précisément le permis feu, qui peut être établi par 3 personnes clairement identifiées (responsable EHS, responsable bâtiments, responsable maintenance machines), il se caractérise par :<br>• La durée de validité est d'une journée ;<br>• La nature des dangers en fonction de l'intervention est bien spécifiée sur le document ;<br>• Les types de matériels qui peuvent être utilisés ainsi que les moyens de protection et de mise en œuvre figurent bien sur le permis ;<br>• Une vérification de mise en sécurité de l'endroit d'intervention est réalisée avant le départ de l'entreprise sous-traitante (rangement des outils, et des moyens de protection) ;<br>• L'exploitant procède également à une ronde de surveillance entre 1h et 3h après la fin des travaux.<br>La gestion de travaux par point chaud n'appelle pas de remarque de la part de l'Inspection.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Observations :</b> {Non Renseigné}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Nom du point de contrôle : MOYENS DE SECOURS ET D'INTERVENTION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2001, article 32.4. - Plan d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit, pour son établissement, un plan d'intervention en cas de sinistre. Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires de lutte contre les sinistres et de secours dont il dispose compte tenu de la nature, de la consistance et des conditions de mise en œuvre des moyens de secours privés dont il s'est assuré le concours et des moyens de secours publics dont il a connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a établi une Procédure situation d'urgence (réf 124-69014-006, Révision B du 18 novembre 2019). Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires de lutte contre les sinistres et de secours dont il dispose.<br>Le paragraphe concernant les mesure d'organisation en dehors des horaires de fonctionnement n'est pas assez étoffé. Il n'est pas possible d'établir un lien clair entre "les agents de maîtrise", "le personnel de loggia", ou "les agents de sécurité" mentionnés sur les listings de téléphone d'urgence.<br><br>Il est demandé à l'exploitant d'apporter des précisions dans sa procédure.<br><br>Par ailleurs, l'exploitant dispose d'un plan général du site. En revanche, le plan n'est pas à jour et certaines annotations ont été faites avec un crayon papier (difficilement visibles).<br>Ce document est vital lors d'une intervention des services de secours et doit être réalisé soigneusement.<br>Il a été constaté que certains éléments ne sont pas présents sur ce plan ou difficilement identifiables , notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- les zones à risques incendie ; ;</li><li>- l'emplacement de la vanne de coupure d'alimentation du site en gaz, électricité, eau ;</li><li>- les stockages de bouteilles de gaz ;</li><li>- l'entrée principale et les entrées secondaires pour les pompiers ;</li><li>- le local à inertage par gaz (local informatique) ;</li><li>- les murs coupe-feu.</li></ul> Il a été demandé à l'exploitant de revoir son plan du site.<br><br>Il a été constaté lors de l'inspection que, les éléments de la Procédure situation d'urgence (réaction à une situation d'urgence - accident, incendie) sont affichés sur le site (exemple bâtiment de maintenance G).<br><br>En plus, l'inspection a vérifié le dispositif permettant d'initier l'évacuation sur le site (local d'accueil). L'exploitant connaît à tout moment le nombre de personnes se trouvant sur son site. Le personnel interne est géré par un logiciel qui donne la liste des personnes et le nombre de personnes qui doivent être évacuées (132). Pour les visiteurs, seuls les noms des personnes sont disponibles, le nombre ne s'affiche pas (il y a eu 36 personnes des entreprises sous -traitantes, visiteurs, SDIS, DREAL). Il est suggéré à l'exploitant d'afficher directement le nombre de personnes extérieurs du site pour faciliter l'évacuation.<br>D'autre part, les fiches réflexes pour "Responsable de l'équipe d'intervention" (réf 124-69014-036) et pour "Responsable d'évacuation" (réf 124-69014-046) sont disponibles à l'accueil. Il est demandé à l'exploitant de mettre en place des moyens pour facilement identifier ces deux personnes lors d'un sinistre (comme un chasuble avec la fonction clairement affichée). |
| <b>Observations :</b> {Non Renseigné}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle : Moyens matériels et humains**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2001, article 32.5.1. - Moyens matériels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement est doté au moins de : <ul style="list-style-type: none"><li>• 240 extincteurs de type A, B et C répartis sur le site,</li><li>• un réseau R.I.A couvrant les bâtiments de fabrication A, B, C, le local maintenance/outillage et la bâtiment G.</li><li>• une réserve d'eau d'incendie d'une capacité de 120 m3.</li><li>• poteaux d'incendie armés : 2 de 140 et 150 m3/h</li><li>• une borne est située à l'intérieur de l'établissement, à proximité du transformateur,</li><li>• la seconde borne est située à l'extérieur à proximité du séparateur d'hydrocarbures.</li><li>• L'ensemble de ces matériels est accessible et utilisable en toute circonstance. Ils sont conformes aux normes en vigueur et compatibles avec les moyens de secours publics.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b> Selon l'exploitant, le réseau de RIA a été remplacé par des extincteurs suite à l'EDD établi en 2013.<br><br>Le site dispose effectivement d'une réserve d'eau. En revanche, la réserve d'eau ne dispose pas d'alarme de niveau (il s'agit d'une réserve fermée pour laquelle on ne peut pas visuellement vérifier le niveau d'eau).<br>L'exploitant doit garantir en permanence le niveau d'eau indiqué dans l'AP.<br><br>Il est également demandé à l'exploitant de transmettre les mesures de débit de poteaux d'incendie au SDIS.<br><br>Le positionnement "ouverte" et "fermée" pour les vannes de mise en rétention du site doit être ajouté pour faciliter une intervention rapide dans le cas d'un sinistre.<br><br>Par ailleurs, lors de l'inspection, il a été constaté que les palettes sont entreposées directement contre le mur du local informatique. Ce type de stockage peut représenter un risque d'incendie pour l'exploitation. Il a été demandé à l'exploitant de déplacer les palettes en question. |
| <b>Observations :</b> {Non Renseigné}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Nom du point de contrôle : Généralités

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> L'exploitant est en mesure d'indiquer la quantité et la nature des produits sur le site via différents fichiers.<br>En revanche, un registre regroupant l'ensemble des produits avec leur emplacement n'est pas disponible.<br>L'information sur l'emplacement des produits peut être retrouvée mais cela implique plusieurs services (personnes).<br>L'information n'est pas immédiatement disponible.<br><br>Il est demandé à l'exploitant d'établir un fichier qui permet, dans le cas d'un sinistre, de rapidement identifier les produits (inflammables, corrosifs, toxiques) et leur emplacement. |
| <b>Observations :</b> {Non Renseigné}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |