

Unité départementale Meurthe-et-Moselle / Meuse
14 rue Antoine DURENNE
Parc Bradfer
55000 BAR-LE-DUC

Bar-le-Duc, le 14 août 2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 06 août 2024

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

FROMAGERIE HENRI HUTIN

B.P. 28
55320 Dieue-sur-Meuse

Références : EK/381-2024
Code AIOT : 0006207526

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06 août 2024 dans l'établissement FROMAGERIE HENRI HUTIN implanté B.P. 28 55320 Dieue-sur-Meuse. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- FROMAGERIE HENRI HUTIN
- B.P. 28 55320 Dieue-sur-Meuse
- Code AIOT : 0006207526
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La FROMAGERIE HENRI HUTIN exploite une unité de travail du lait avec ses annexes et une station d'épuration interne, dédiée à la production de fromages à pâtes molles.

Contexte de l'inspection :

- Accident

Thèmes de l'inspection :

- Eau de surface

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
2	Suivi des rejets suite incident	Arrêté Préfectoral du 31/05/2016, article 4.3.4.2	Mise en demeure, respect de prescription	1 mois
3	Suivi du débit	Arrêté Préfectoral du 31/05/2016, article 4.3.4.2	Mise en demeure, respect de prescription	4 mois
4	Volume d'eau prélevé	Arrêté Préfectoral du 31/05/2016, article 4.1.2	Mise en demeure, respect de prescription	4 mois

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
5	Mesures comparatives	Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58	Mise en demeure, respect de prescription	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Incident perte de soude	Code de l'environnement du 27/09/2020, article R 512-69	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le fonctionnement de la station d'épuration industrielle du site est impacté suite au déversement accidentel de soude et d'acide nitrique survenu le lundi 13 mai 2024 et le déversement accidentel de soude survenu le 29 juillet 2024.

Malgré les mesures mises en œuvre par l'exploitant, les valeurs limites imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du site ne sont toujours pas respectées.

D'autres incidents ont par ailleurs été déclarés par l'exploitant : la chute d'un poteau électrique le 13 juillet 2024 qui a provoqué une rupture d'alimentation électrique sur le site ; une microcoupure de courant survenue le 23 juillet 2024 qui a provoqué une panne sur un équipement de la station d'épuration du site.

Par ailleurs l'inspection a permis de mettre en évidence que l'exploitant prélève une quantité d'eau supérieure à la limite imposée par l'arrêté préfectoral d'autorisation du site.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Incident perte de soude

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 27/09/2020, article R 512-69
Thème(s) : Risques accidentels, Incident perte de soude
Prescription contrôlée : L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
Constats : La société Henri Hutin a déclaré le 30 juillet 2024 une pollution accidentelle avec envoi d'environ

6 500 litres de soude à la station d'épuration du site. L'incident a été causé par une erreur humaine, un personnel de l'entreprise ayant forcé la distribution automatique de soude en raison d'une panne de l'automate, dont la cause reste inconnue. Par oubli, la vanne n'a pas été refermée après manipulation, ce qui a entraîné le déversement de soude via le système de trop plein vers la station de traitement des eaux du site.

A la demande de l'inspection, l'exploitant a transmis un rapport d'incident qu'il alimente au fur et à mesure de l'événement.

Cet événement vient s'ajouter à un incident aux conséquences similaires qui a eu lieu le 13 mai 2024 avec envoi d'environ 11 m³ d'acide nitrique concentré à 53 % et d'environ 7 m³ de soude dans la station d'épuration du site.

Par ailleurs d'autres incidents ont été déclarés par l'exploitant :

- le 07 juin 2024 l'exploitant constate une dérive importante en Matières En Suspension (MES) et en Azote en sortie de station. Il explique cette dérive par 2 dysfonctionnements. Au niveau de la « Fosse Unité 6 », la poire de niveau à laquelle est asservi le démarrage de la pompe est restée bloquée ; la fosse est donc montée en charge. Au redémarrage de celle-ci l'exploitant a procédé à une vidange vers la station ce qui a provoqué un à-coup hydraulique. Par ailleurs suite à une coupure de courant, la pompe de soutirage au niveau de la « Fosse SET » n'a pas redémarré, les effluents ont stagné dans la fosse mettant le réseau en charge.
- le 13 juillet 2024, la chute d'un poteau électrique a provoqué une rupture d'alimentation sur le site. Suite à cette chute des travaux ont été engagés par le gestionnaire du réseau électrique. Ces travaux ont provoqué plusieurs microcoupures électriques qui ont entraîné une panne sur un équipement de la station d'épuration du site le 23 juillet 2024.

L'exploitant a mis en œuvre ou projette de mettre en œuvre des mesures permettant de maîtriser le risque que des événements similaires ne se reproduisent. **Il transmettra, dès la situation de crise levée, et dans tous les cas avant la fin de l'année 2024, un rapport détaillé et argumenté de ces mesures.**

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Suivi des rejets suite incident

Référence réglementaire : AP du 31/05/2016, article 4.3.4.2 et Arrêté ministériel du 27/02/2020 (relatif à la rubrique IED 3643), article 17.4

Thème(s) : Risques accidentels, Suivi des rejets suite incident

Prescription contrôlée :

Article 4.3.4.2 de l'AP complémentaire du 31/05/2016 :

Les eaux résiduaires rejetées dans la rivière LA MEUSE doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes :

- Température : < 30°C
- pH : 5.5-8.5
- Débit : 1 600 m³/j maxi [...]

Paramètres	Flux (kg/j)		Concentration (mg/l)	
	Moyen mensuel	Maximum ⁽¹⁾	Moyenne mensuelle	Maximale ⁽¹⁾
DCO	90	135	85	125
[...]				

MEST	47,5	71	25	35
N Global	3,5	5	6,5	10
P total	15 ou 3,5 ⁽²⁾	25 ou 5 ⁽²⁾	3,5	[...]
[...]				

(1) Sur échantillon prélevé sur 24h proportionnellement au débit

(2) En période d'étiage (du 1^{er} avril au 31 octobre)

Article 174 de l'Arrêté Ministériel du 27/02/2020 (relatif à la rubrique IED 3643) :

L'exploitant respecte les VLE suivantes.

Substance/paramètre	VLE en mg/l
Phosphore total (PT)	4
[...]	
[...]	

Constats :

Suite aux nouveaux événements survenus sur le site de la fromagerie Hutin, des dérives importantes ont été constatées au niveau des rejets de la station de traitement. En particulier, la très forte dégradation de la qualité des rejets observée le 7 juin 2024 a conduit l'exploitant, à la demande de l'inspection, à reprendre les analyses en amont et en aval de la Meuse à partir du 11 juin 2024.

La cellule de crise, mise en place par l'exploitant suite aux premiers événements ayant eu lieu le 13 mai 2024, reste active sur le site.

De nouvelles actions ont été entreprises par l'exploitant pour tenter de maîtriser ses rejets. La production a été réduite, voire stoppée, de manière ciblée dans certains ateliers, les 31 juillet, 2 août et 3 août. Un réensemencement en bactéries a été effectué au niveau du bassin d'aération. Un système de flottation à air dissous a été installé et est fonctionnel depuis le 11 juin 2024. D'autres actions sont également en cours ou projetées : remplacement des « cloisonyles » du lit bactérien pour augmenter son efficacité ; travaux sur le dégraisseur pour augmenter la surface de raclage (meilleur dégraissage) et donc limiter la pollution entrant dans les bassins de la STEP.

Malgré ces actions, l'exploitant n'a pas été en mesure de remettre en état sa station de traitement pour respecter les valeurs limites d'émission imposées par son arrêté préfectoral.

L'inspection constate, pour les mois de juin, juillet et début août, une situation instable avec de nombreux dépassements, tant en flux qu'en concentration, des eaux rejetées vers la Meuse, pour les paramètres suivants : MES, Azote et Phosphore.

Les analyses réalisées par l'exploitant le jour de la visite montrent un dépassement de la valeur limite d'émission fixée en concentration et en flux pour l'azote.

Pour le mois de juin, l'inspection constate le dépassement des valeurs limites autorisées pour le flux moyen mensuel et la concentration moyenne mensuelle en azote, phosphore et matières en suspension.

Pour le mois de juillet, l'inspection constate :

- le dépassement du flux moyen mensuel autorisé en azote et en phosphore,
- le dépassement de la concentration moyenne mensuelle autorisée en azote.

L'inspection précise que le délai de 30 jours pour un retour à la normale, annoncé par l'exploitant lors de la visite d'inspection du 17 mai 2024, est maintenant largement dépassé.

L'exploitant a transmis les résultats de la surveillance journalière mise en place depuis le 14 mai 2024. Au 6 août, le suivi des rejets d'eaux en sortie de station est le suivant (pour les paramètres dont l'exploitant a identifié une difficulté d'abattement) :

- pour le mois de juin 2024 :

Date_saisie	Temp.	pH	Débit (m3/j)	DCO (mg/L d'O2)	DCO (kg/j)	MEST (mg/L)	MEST (kg/j)	Ngl (mg/L)	Ngl (kg/j)	PT (mg/L)	PT (kg/j)
01-juin-24	22,30	8,33	534,00	22,00	12	22,00	12	7,10	3,8	0,67	0,36
02-juin-24	22,00	8,22	695,00	21,00	15	21,00	15	4,20	2,9	0,87	0,6
03-juin-24	21,60	8,12	1286,00	24,00	31	24,00	31	2,90	3,7	0,96	1,23
04-juin-24	22,70	8,16	1570,00	31,00	49	28,00	44	2,70	4,2	1,56	2,45
05-juin-24	23,10	8,12	1632,00	53,00	86	30,00	49	3,50	5,7	3,44	5,61
06-juin-24	24,00	7,99	1690,00	63,00	106	879,00	1 486	7,20	12,2	15,63	26,41
07-juin-24	24,70	7,75	832,00	43,00	36	768,00	639	19,70	16,4	37,73	31,39
08-juin-24	23,80	7,98	987,00	28,00	28	1006,00	993	29,40	29	44,89	44,31
09-juin-24	23,60	7,90	698,00	62,00	43	2758,00	1 925	8,70	6,1	5,97	4,17
10-juin-24	22,10	8,10	1579,00	36,00	57	624,00	985	3,90	6,2	1,14	1,8
11-juin-24	22,10	8,06	1615,00	37,00	60	40,00	65	4,30	6,9	1,29	2,08
12-juin-24	22,30	8,13	1812,00	58,00	105	58,00	105	7,50	13,6	2,90	5,25
13-juin-24	23,10	8,15	1677,00	55,00	92	93,00	156	7,60	12,7	3,28	5,5
14-juin-24	22,20	8,18	1690,00	37,00	63	65,00	110	10,60	17,9	1,87	3,16
15-juin-24	21,80	8,34	623,00	41,00	26	43,00	27	10,20	6,4	1,61	1
16-juin-24	21,50	8,29	477,00	55,00	26	48,00	23	7,00	3,3	2,37	1,13
17-juin-24	22,70	8,09	1670,00	58,00	97	50,00	84	6,30	10,5	9,02	15,06
18-juin-24	24,30	8,15	1904,00	58,00	110	66,00	126	7,00	13,3	3,51	6,68
19-juin-24	24,60	8,18	1777,00	49,00	87	47,00	84	5,70	10,1	2,37	4,21
20-juin-24	25,40	8,15	1625,00	34,00	55	34,00	55	4,20	6,8	1,21	1,97
21-juin-24	24,60	8,21	1812,00	26,00	47	10,00	18	8,70	15,8	1,51	2,74
22-juin-24	24,50	8,31	800,00	25,00	20	33,00	26	9,00	7,2	1,46	1,17
23-juin-24	24,40	8,17	585,00	32,00	19	22,00	13	7,70	4,5	3,89	2,28
24-juin-24	24,70	8,06	1693,00	22,00	37	28,00	47,00	8,40	14,2	5,21	8,82
25-juin-24	25,80	8,16	1884,00	21,00	40	22,00	41	6,20	11,7	5,86	11,04
26-juin-24	27,20	8,31	2044,00	49,00	100	24,00	49	5,50	11,2	8,00	16,35
27-juin-24	27,40	8,18	1770,00	50,00	89	26,00	46	5,10	9	5,75	10,18
28-juin-24	27,40	8,19	1608,00	26,00	42	11,00	18	7,30	11,7	2,37	3,81
29-juin-24	27,40	8,29	834,00	17,00	14	8,00	7	8,10	6,8	1,60	1,33
30-juin-24	27,40	8,16	745,00	30,00	22	13,00	10	4,20	3,1	3,62	2,7

- pour le mois de juillet 2024 :

Date_saisie	Temp.	pH	Débit (m3/j)	DCO (mg/L d'O2)	DCO (kg/j)	MEST (mg/L)	MEST (kg/j)	Ngl (mg/L)	Ngl (kg/j)	PT (mg/L)	PT (kg/j)
01-juil-24	27,40	8,13	1570,00	17,00	27	13,00	20	3,60	5,7	2,83	4,44
02-juil-24	20,10	8,14	1810,00	13,00	24	24,00	43	3,00	5,4	3,22	5,83
03-juil-24	21,60	8,06	1912,00	22,00	42	20,00	38	2,40	4,6	2,36	4,51
04-juil-24	20,00	8,00	1710,00	22,00	38	18,00	31	2,60	4,4	2,04	3,49
05-juil-24	27,40	7,82	1365,00	5,00	7	5,00	7	10,20	13,9	2,02	2,76
06-juil-24	27,40	8,31	625,00	9,00	6	1,00	1	3,20	2	1,52	0,95
07-juil-24	20,40	8,21	567,00	16,00	9	7,00	4	10,00	5,7	2,16	1,22
08-juil-24	20,60	8,12	1616,00	11,00	18	8,00	13	3,50	5,7	2,72	4,4
09-juil-24	21,80	8,22	1900,00	7,00	13	3,00	6	3,50	6,7	4,42	8,4
10-juil-24	21,50	8,12	2000,00	18,00	36	1,00	2	3,10	6,2	4,33	8,66
11-juil-24	23,00	8,22	1770,00	12,00	21	13,00	23	3,30	5,8	1,68	2,97
12-juil-24	21,30	7,95	1350,00	4,00	5	10,00	14	8,60	11,6	1,97	2,66
13-juil-24	22,30	8,31	609,00	19,00	12	18,00	11	8,30	5,1	1,56	0,95
14-juil-24	23,60	8,40	359,00	19,00	7	23,00	8	4,00	1,4	1,40	0,5
15-juil-24	21,20	8,33	443,00	13,00	6,00	14,00	6,00	6,50	2,90	2,77	1,23
16-juil-24	22,00	8,25	1130,00	2,00	2	3,00	3	10,10	11,4	1,34	1,51
17-juil-24	22,30	8,11	1833,00	7,00	13	0,00	0	11,80	21,6	2,20	4,03
18-juil-24	24,00	8,12	1724,00	11,00	19	8,00	14	9,50	16,4	1,70	2,93
19-juil-24	25,20	8,21	1770,00	2,00	4	5,00	9	1,50	2,7	1,03	1,82
20-juil-24	26,00	8,41	1314,00	1,00	1	10,00	13	2,30	3	1,29	1,7
21-juil-24	25,70	8,00	850,00	4,00	3	4,00	3	2,40	2	1,34	1,14
22-juil-24	25,50	8,05	2019,00	61,00	123	7,00	14	4,30	8,7	7,83	15,81
23-juil-24	25,30	7,90	1845,00	63,00	116,00	46,00	85,00	11,50	21,20	6,10	11,25
24-juil-24	25,40	8,09	1603,00	58,00	93,00	46,00	74,00	10,10	16,20	4,45	7,13
25-juil-24	25,80	8,13	1730,00	59,00	102,00	17,00	29,00	5,80	10,00	1,76	3,04
26-juil-24	26,20	8,29	1791,00	15,00	27	19,00	34	3,60	6,4	1,87	3,35
27-juil-24	25,50	8,37	1304,00	21,00	27	18,00	23	4,10	5,3	1,33	1,73
28-juil-24	25,50	8,44	854,00	28,00	24	27,00	23	5,80	5	1,68	1,43
29-juil-24	25,40	8,29	1675,00	65,00	109,00	47,00	79,00	12,10	20,30	10,56	17,69
30-juil-24	26,70	8,54	2018,00	60,00	121,00	99,00	200,00	29,90	60,30	18,40	37,13
31-juil-24	26,70	8,32	1848,00	62,00	115	77,00	142	23,80	44	8,70	16,08

pour le mois d'août 2024 :

Date_saisie	Temp.	pH	Débit (m3/j)	DCO (mg/L d'O2)	DCO (kg/j)	MEST (mg/L)	MEST (kg/j)	Ngl (mg/L)	Ngl (kg/j)	PT (mg/L)	PT (kg/j)
01-août-24	26,70	8,30	1800,00	58,00	104	34,00	61	12,50	22,5	2,86	5,15
02-août-24	27,50	8,47	1365,00	9,00	12	15,00	20	3,20	4,4	0,71	0,97
03-août-24	27,50	8,48	924,00	8,00	7	16,00	15	4,70	4,3	0,87	0,8
04-août-24	27,50	8,35	608,00	10,00	6	7,00	4	12,20	7,4	0,93	0,57
05-août-24	27,5	8,3	1480	17	25	6	9	9,8	14,5	1,03	1,52
06-août-24	27,5	8	1827	15	27	17	31	12,1	22,1	1,49	2,72

La concentration et le flux moyen mensuel pour les mois de juin et juillet 2024 sont les suivants :

	DCO mg/l	DCO kg/j	MEST mg/l	MEST kg/j	Ngl mg/l	Ngl kg/j	PT mg/l	PT kg/j
juin	38,8	53,8	230	243	7,7	9,6	6,1	7,5
juillet	23,4	37,7	19,7	31,4	7,2	11	3,5	5,8

Suite à la dérive constatée le 07 juin 2024, et à la demande de l'inspection, l'exploitant a repris les analyses en amont et en aval de la Meuse à partir du 11 juin 2024. Le résultat des analyses sur les polluants suivis sur la STEP est le suivant :

50 M en AMONT															
Paramètres	Unité	11/6	12/6	13/6	14/6	17/6	18/6	19/6	20/6	21/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6
pH	pH	8,24	8,18	8,19	8,14	8,17	8,20	8,17	8,17	8,15	8,18	8,18	8,25	8,15	8,17
DCO	mg/L	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7
MEST	mg/L	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	5	3	0
PT	mg/L	0,44	0,06	0	0,05	0,12	0,14	0	0	0,03	0,23	0,15	0,2	0,44	0,29
Ngl (Azote global)	mg/L	3,2	3,1	3,1	4,0	3,2	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	3,4	3,9	4,7	4,6

50 M en AVAL															
Paramètres	Unité	11/6	12/6	13/6	14/6	17/6	18/6	19/6	20/6	21/6	24/6	25/6	26/6	27/6	28/6
pH	pH	8,24	8,20	8,01	8,11	8,13	8,21	8,14	8,27	8,06	8,22	8,20	8,18	8,24	8,16
DCO	mg/L	7	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9	6
MEST	mg/L	1	13	3	0	0	0	0	0	2	10	11	3	4	0
PT	mg/L	0,23	0,78	0,29	0,02	0,2	0,06	0,21	0	0,12	0,21	0,12	0,27	0,52	0,26
Ngl (Azote global)	mg/L	3,5	3,8	3,1	3,0	3,3	3,0	3,2	2,8	2,7	2,8	3,5	3,7	4,6	4,4

50 M en AMONT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

50 M en AVAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

50 M en AMONT			
Paramètres	1/8	2/8	5/8
pH	8,34	8,35	8,47
DCO	0	0	0
MEST	0	0	0
PT	0,58	0	0,12
NgI (Azote global)	3,2	3,0	3,1

50 M en AVAL			
Paramètres	1/8	2/8	5/8
pH	8,36	8,37	8,49
DCO	5	0	2
MEST	0	0	0
PT	0,21	0	0,18
NgI (Azote global)	3,5	3,0	3,2

L'exploitant a, par ailleurs, présenté le rapport de l'analyse réalisée le 10 juillet 2024 par le laboratoire Eurofins : N° de rapport d'analyse : AR-24-IX-184792-01 Version du : 02/08/2024.
L'inspection constate un dépassement de la valeur limite en concentration pour le phosphore (la valeur de concentration mesurée est de 5,1 mg/l).

L'ensemble de ces constats de dépassements des VLE et flux en Azote, phosphore , MES et débit constitue une non-conformité aux prescriptions imposées dans son arrêté préfectoral du 31/05/2016 en référence à l'article 21 alinéa 3 de l'arrêté du 02 février 1998 : une non-conformité constituée lorsque l'autosurveillance fréquente témoigne du dépassement de 10% de la série des résultats des mesures et/ou dépasse le double des valeurs prescrites.).

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Mise en demeure, respect de prescription

Proposition de délais : 1 mois

N° 3 : Suivi du débit

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 31/05/2016, article 4.3.4.2
Thème(s) : Risques chroniques, Suivi du débit
Prescription contrôlée : Les eaux résiduaires rejetées dans la rivière LA MEUSE doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes : [...] - Débit : 1 600 m³/j maxi [...] [...]
Constats : Sur la base des résultats des analyses menées par l'exploitant et présentées au point précédent,

L'inspection constate pour les mois de juin, juillet et début août, une situation instable avec de nombreux dépassements pour le débit de sortie. Les analyses réalisées par l'exploitant le jour de la visite montrent également un dépassement du débit de sortie autorisé. L'exploitant précise que les essais menés sur les nouvelles lignes, en parallèle de la production habituelle, sont entre autres, à l'origine du dépassement chronique du débit rejeté autorisé.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Mise en demeure, respect de prescription
Proposition de délais : 4 mois

N° 4 : Volume d'eau prélevé

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 31/05/2016, article 4.1.2
Thème(s) : Risques chroniques, Volume d'eau prélevé
Prescription contrôlée : Le débit moyen d'eau prélevé pour une journée de production est de 1 680 m³ [...]
Constats : L'exploitant présente le débit moyen d'eau prélevé pour une journée de production sur le site en : - Janvier 2024 : 1754 m³ - Février 2024 : 1809 m³ - Mars 2024 : 1874 m³ - Avril 2024 : 1981 m³ - Mai 2024 : 1960 m³ - Juin 2024 : 1832 m³ - Juillet 2024 1978 m³ L'inspection constate que le débit moyen d'eau prélevé pour une journée de production sur le site depuis le début de l'année 2024 est supérieur à la limite autorisée de 1 680 m³. Comme pour le point précédent, l'exploitant explique ce dépassement par les essais menés sur les nouvelles lignes, en parallèle de la production habituelle.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Mise en demeure, respect de prescription
Proposition de délais : 4 mois

N° 5 : Mesures comparatives

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58
Thème(s) : Autre, Mesures comparatives
Prescription contrôlée : [...] S'il existe au moins une mesure annuelle, l'exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage de ses émissions dans l'eau pour toutes les mesures effectuées à une fréquence annuelle ou supérieure. Ce contrôle porte sur la réalisation comparative des prélèvements et analyses prévus dans le programme de surveillance selon le même protocole d'échantillonnage, d'une part par l'exploitant, d'autre part par un laboratoire d'analyse externe. Ce laboratoire est agréé pour les prélèvements et l'analyse ou, s'il n'existe pas d'accréditation pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination

européenne des organismes d'accréditation. L'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation. L'exploitant met en place des mesures correctives pour remédier à tout écart constaté entre ses résultats d'analyse et ceux du laboratoire agréé. Les mesures mises en place le cas échéant sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées. Si la surveillance des émissions de l'exploitant est déjà réalisée par un laboratoire agréé, le contrôle de recalage ne s'applique pas, à la condition que les mesures (prélèvement et analyse) soient réalisées sous agrément. [...]
Constats : L'inspection constate que l'exploitant ne procède pas aux mesures comparatives prévues par l'article 58 de l'arrêté ministériel du 02/02/1998.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Mise en demeure, respect de prescription
Proposition de délais : 1 mois