

Unité bi-départementale Calvados - Manche  
1, rue du Recteur Daure  
CS 60040  
14001 – CAEN Cedex 1

Caen, le 10/05/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/04/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



### **VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE**

ZI du Martray  
Avenue des Anglais  
14730 GIBERVILLE

Référence : 14-2022/220

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/04/2022 dans l'établissement VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE implanté ZI du Martray Avenue des Anglais 14730 GIBERVILLE. L'inspection a été annoncée le 05/04/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection était réalisée dans la cadre de l'instruction d'un porter-à-connaissance concernant la construction d'un nouveau bâtiment d'entreposage des déchets.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE
- ZI du Martray Avenue des Anglais 14730 GIBERVILLE
- Code AIOT dans GUN : 0005300307
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

L'établissement de Giberville est exploité sous couvert de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 13/12/2006 modifié. Le site est dédié au regroupement, au tri et à la massification de déchets non dangereux.

#### **2) Constats**

##### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                               | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité aux plans et données techniques             | Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 6    | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                      |
| Emissions de poussières lors du chargement des camions | Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 12.1 | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                      |
| Accessibilité et entretien des RIA                     | Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 16.6 | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                      |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                     | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Entretien des séparateurs d'hydrocarbures    | Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 14.5 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Surveillance de la qualité des rejets aqueux | Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 14.8 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                                     | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mise en place des dispositifs de protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Ressources en eau incendie                                   | Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 16.6 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

La visite a permis de constater que le site est maintenu relativement propre. Certains des engagements pris dans le dossier de porter-à-connaissance d'avril 2021 n'ont pas encore été mis en oeuvre. Le nouveau bâtiment est aujourd'hui construit mais n'a pas encore été mis en service. Le plan prévisionnel d'exploitation (emplacement des stockages, nature de certains déchets) figurant dans le dossier d'avril 2021 est déjà obsolète, aussi l'exploitant doit-il fournir une actualisation de ce plan et de l'étude de danger associée. Celle-ci doit prendre en compte les observations mentionnées en parallèle du présent rapport d'inspection.

### **2-4) Fiches de constats**

**Nom du point de contrôle :** Conformité aux plans et données techniques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Conformité aux plans et données techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations et leurs annexes sont implantées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenues dans le dossier d'autorisation.<br>(...)<br>[Article 4 : Tout projet de modification (...) doit, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du préfet.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a porté à la connaissance du préfet le 28 avril 2021 les modifications suivantes envisagées sur son site en vue d'améliorer la qualité de ses rejets aqueux et réduire les conséquences sur le site en cas d'incendie :<br>- extension du bâtiment principal afin de permettre un entreposage sous bâtiment des stocks de déchets les plus susceptibles de souiller les eaux pluviales : refus de tri, déchets d'activités économiques ultimes, déchets triés suivants : ferrailles, papiers/cartons et bois ;<br>- réorganisation des stockages de déchets, sans modification des volumes concernés ;<br>- réfection du réseau de collecte des jus d'égouttures des déchets stockés sous bâtiment et raccordement de ce réseau aux eaux résiduaires, en lieu et place du rejet aux eaux pluviales.<br><br>Lors de l'inspection du 22 avril 2022, il a été constaté que le bâtiment est aujourd'hui construit mais n'a pas encore été mis en service.<br>Il a également été constaté que certains déchets en transit (plastiques polypropylène en regroupement avant envoi vers le centre de St Pierre du Regard, déchets de plâtre, déchets de pots de yaourts, etc.) ne figurent pas dans la liste des déchets admis sur site, telle que figurant dans le dossier de porter-à-connaissance.<br>Il a également été constaté que l'implantation des stockages n'est pas conforme aux plans du dossier de porter-à-connaissance. |
| <b>Observations :</b> Il est attendu de l'exploitant qu'il fournisse une version actualisée de son document de porter-à-connaissance sous 3 mois. Cette version actualisée doit arrêter un schéma d'exploitation réaliste et auquel l'exploitant devra se tenir. Elle doit prendre en compte les remarques formulées concernant la version d'avril 2021, notamment pour ce qui concerne la modélisation des effets thermiques en cas d'incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle :** Emissions de poussières lors du chargement des camions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Emissions atmosphériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes dispositions sont prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par la dispersion de poussières (...).                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b> Lors de l'inspection, il a été constaté d'importantes émissions de poussières au coin nord-ouest du site, au moment du chargement des camions en DEA.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Observations :</b> La situation constatée ne peut pas être jugée satisfaisante. L'exploitant doit réfléchir à la mise en place de dispositifs d'aspersion lors des opérations de chargement, qui permettraient d'abattre vers le sol les poussières émises.<br>Une présentation technico-économique de la solution envisagée doit être fournie sous 3 mois. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Entretien des séparateurs d'hydrocarbures**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 14.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées et traitées dans des décanteurs - déshuileurs avant leur rejet au réseau pluvial communal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a indiqué lors de la visite que les 3 séparateurs d'hydrocarbures présents sur le site (un dédié aux eaux de l'aire de lavage, avec rejet vers le réseau eaux usées et la STEP intercommunale, 2 dédié aux eaux de ruissellement, avec rejet vers le réseau communal pluvial) font l'objet d'un entretien 2 à 3 fois par an par les sociétés SANOR et/ou Madeline.<br>Il n'a toutefois pas transmis les derniers éléments justifiant des dernières opérations d'entretien. |
| <b>Observations :</b> Comme demandé lors de l'inspection, l'exploitant doit transmettre à l'inspecteur sous 15 jours les justificatifs d'entretien fréquent des 3 séparateurs d'hydrocarbures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle : Surveillance de la qualité des rejets aqueux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 14.8                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle semestriel des rejets aqueux                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit contrôler tous les 6 mois la qualité des eaux rejetées pour chaque point : 2 rejets d'eaux de ruissellement après séparateurs d'hydrocarbures (rejet sur CD 230 + rejet sur rue des Anglais) + le rejet à la STEP intercommunale. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a indiqué lors de la visite que ces campagnes de surveillance ont été réalisées et que quelques dépassements des valeurs limites de rejet sont à relever.<br>Il n'a pas fourni les résultats de ces campagnes.                                          |
| <b>Observations :</b> Comme demandé lors de l'inspection, l'exploitant doit transmettre sous 15 jours un tableau de synthèse des 2 campagnes semestrielles réalisées en 2021 et le cas échéant de celle réalisée au 1er semestre 2022.                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Accessibilité et entretien des RIA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 16.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, RIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement doit disposer de moyens internes de lutte contre l'incendie (...) suivants :<br>(...)<br>- des robinets incendie armés ;<br>(...)<br>Ils doivent être maintenus en bon état.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b> Les RIA ont fait l'objet d'une vérification par une société compétente en décembre 2021, de même que les extincteurs.<br>Deux irrégularités ont été constatées lors de la visite :<br>- le RIA situé dans l'ancien bâtiment de tri a été oublié lors de cette vérification, et n'a ainsi pas été contrôlé depuis décembre 2020 ;<br>- dans le bâtiment papiers-cartons, des stocks de propylène empêchent l'accès au RIA. |
| <b>Observations :</b> Ces 2 écarts doivent être régularisés au plus vite et en tous les cas sous 3 mois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle :** Mise en place des dispositifs de protection contre la foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Protection contre la foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des installations autorisées à partir du 24 août 2008, pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique. |
| <b>Constats :</b> L'analyse du risque foudre pour ce site a été réalisée le 23 mars 2021.<br>L'étude technique subséquente a été réalisée le 27 avril 2021 et préconise la mise en place de dispositifs de protection.<br><br>Lors de l'inspection, ceux-ci n'étaient pas encore installés. L'exploitant a indiqué que les devis afférents ont été sollicités et que les équipements seront installés d'ici au plus tard le 31 octobre 2022.                                                                                                                    |
| <b>Observations :</b> L'inspecteur prend bonne note de l'échéance du 31 octobre 2022 pour l'installation des dispositifs de protection contre la foudre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Ressources en eau incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/12/2006, article 16.6                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Ressources en eau incendie                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant dispose en toutes circonstances de ressources en eau suffisantes pour disposer d'un potentiel hydraulique de 720 m3 utilisables sur deux heures.                                                                                              |
| <b>Constats :</b> Le site dispose d'un bassin incendie de 600 m3, situé au nord-est et muni de 2 dispositifs d'aspiration pompier, complété par 2 poteaux incendie situé à moins de 200 m et de débit 168 m3/h et 219 m3/h.                                                                   |
| <b>Observations :</b> Dans le cadre de son dossier de porter-à-connaissance, l'exploitant a indiqué qu'il compte remplacer le bassin de 600 m3 situé au nord-est par une cuve aérienne de 900 m3 qui alimentera un réseau de sprinklage à hauteur de 150 m3 et offrira une réserve de 750 m3. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                     |