



**PRÉFET  
DU FINISTÈRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
de Bretagne**

**Unité départementale du Finistère**

Quimper, le **22 DEC. 2022**

Références : ENV-D-22. 0505

Affaire suivie par : Fabienne DAOUDAL

Téléphone : 02.90.08.55.55

Courriel : [ud29.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr](mailto:ud29.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr)

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/11/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **GUENNEAU TRAVAUX PUBLICS**

Avel Mor  
29100 KERLAZ

Code AIOT : 0005518346

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/11/2022 dans l'établissement GUENNEAU TRAVAUX PUBLICS implanté Le Merdy 29100 KERLAZ. L'inspection a été annoncée le 02/11/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GUENNEAU TRAVAUX PUBLICS
- Le Merdy 29100 KERLAZ
- Code AIOT : 0005518346
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société GUENNEAU exploite au lieu Le Merdy une installation de stockage de déchets inertes et amiante lié.

#### **Le contrôle a porté sur la vérification du respect des prescriptions relatives :**

- aux registres d'admission, de refus,
- aux procédures d'acceptation préalable,
- au recouvrement des déchets d'amiante lié,
- aux émissions sonores et émissions de poussières,
- au suivi des eaux souterraines et eaux de surface,
- aux moyens en eau d'extinction incendie.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle                                       | Référence réglementaire                           |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4  | Rapport annuel                                          | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 2.9.2   |
| 10 | Intervention des services de secours – Ressource en eau | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 7.3.1.3 |

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle                                                     | Référence réglementaire                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Admission des déchets                                                 | Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 32       |
| 2  | Nature, origine et flux des déchets                                   | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 1.2.4.3  |
| 3  | Modalités de fonctionnement                                           | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 1.2.4.4  |
| 5  | Valeurs d'émissions et fréquence d'analyses                           | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 4.3.1.1. |
| 6  | Programme de surveillance eaux souterraines                           | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 4.4.1.2  |
| 7  | Niveaux acoustiques - Valeurs limites d'émergence                     | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 6.2.1    |
| 8  | Niveaux acoustiques - Niveaux limites en limite de propriété          | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 6.2.2    |
| 9  | Procédure d'acceptation préalable des déchets                         | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 8.1.3.2  |
| 11 | Dispositions spécifiques relatives aux casiers dédiés à l'amiante lié | Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 8.1.6    |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Des constats réalisés, il ressort une exploitation globalement satisfaisante. L'exploitant doit apporter la validation écrite du SDIS des moyens en eau d'extinction incendie pour le 31 janvier 2023 et transmettre le rapport annuel d'activité au préfet pour le 31 mars 2023.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Admission des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Registres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions, un registre des refus et un registre des documents d'accompagnement des déchets (information préalable et résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité).<br>En complément des prescriptions générales applicables aux registres des installations de traitement de déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions, pour chaque véhicule apportant des déchets : <ul style="list-style-type: none"><li>- le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et contrôle des documents d'accompagnement des déchets) ;</li><li>- la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant dispose de 2 systèmes informatique pour le suivi des déchets inertes et le suivi des déchets amiante.<br>Les extractions de ces systèmes comportent les éléments exigés.<br>Le registre peut être amélioré pour une meilleure traçabilité du contrôle visuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 2 : Nature, origine et flux des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 1.2.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Nature des déchets admis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les déchets admis sont en provenance du département du FINISTÈRE. La provenance des déchets d'amiante lié est étendue à la région Bretagne.<br>Les déchets qui peuvent être admis et leur codification sont les suivants :<br><b>15. emballages et déchets d'emballages</b><br>15.01.07 Emballages en verre<br><b>17. Déchets de construction et de démolition</b><br>17.01.01 Béton<br>17.01.02 Briques<br>17.01.03 Tuiles et céramiques<br>17.01.07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques.<br>17.02.02 Verre<br>17.03.02 Mélanges bitumineux<br>17.05.04 Terres et cailloux<br>17.06.05* Matériaux de construction<br><b>19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets</b><br>19.12.05 Verre<br><b>20. Déchets municipaux</b><br>20.02.02 Terres et pierres provenant uniquement de déchets de jardins et parcs. |
| <b>Constats :</b> Par sondage des enregistrements du registre, l'inspection a constaté que les déchets admis relèvent des codifications autorisées sur site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 3 : Modalités de fonctionnement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 1.2.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Modalités de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le tri mécanique des déchets se fera à leur réception, en fonction des apports, tout au long de l'année. Les campagnes de concassage sur la plate-forme prévue à cet effet (19 000 m <sup>3</sup> ) (autre que les déchets d'amiante) sont limitées à 2 campagnes par an. Chaque campagne s'étend sur une période inférieure à 3 jours de production (hors installation et retrait des engins). Ces campagnes de concassage ne peuvent excéder 6 jours par an. |
| <b>Constats :</b> Depuis la mise en fonctionnement de l'installation, une campagne de concassage a été menée en décembre 2021 d'une durée inférieure à 1 semaine. L'exploitant met en place un registre permettant de consigner les dates et durées des campagnes.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 4 : Rapport annuel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 2.9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Rapport annuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au chapitre 2.8.) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.<br>Ce rapport est également adressé, conformément à l'article R125-2 du code de l'environnement au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation, au gestionnaire de la prise d'eau potable de Keratry à Douarnenez. |
| <b>Constats :</b><br>Il n'y a pas eu de rapport d'activité en 2022 sur le fonctionnement 2021 du fait du démarrage de l'installation fin 2021. L'exploitant prévoit la rédaction du rapport premier trimestre 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites à défaut d'une transmission pour le 31/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 5 : Valeurs d'émissions et fréquence d'analyses

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 4.3.1.1.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Valeurs limites d'émission eaux du surface -                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les mesures des paramètres listés ci-dessous sont réalisées à la fréquence indiquée, pour les eaux recueillies dans les bassins de décantation n°1 et 2, et au point de rejet. Les valeurs limites s'imposent aux prélèvements réalisés.<br>(...) |
| <b>Constats :</b><br>Au regard des rapports d'analyses fournis, l'inspection constate que les analyses portent bien sur tous les paramètres listés à l'article 4.3.1.1 et que les fréquences d'analyse sont respectées.                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 6 : Programme de surveillance eaux souterraines

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 4.4.1.2                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Surveillance des eaux souterraines                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant fait analyser les paramètres suivants selon les fréquences définies. |
| <b>Constats :</b><br>Les fréquences définies sont respectées.                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                            |

## N° 7 : Niveaux acoustiques - Valeurs limites d'émergence

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 6.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Bruit – Valeurs limites en zone à émergence réglementée                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée. Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan en annexe 4 du présent arrêté.<br>(...) |
| <b>Constats :</b><br>Un contrôle des niveaux sonores a été réalisé par la SOCOTEC le 6 décembre 2021, en période de fonctionnement du concasseur mobile, aux points de mesure définis par l'arrêté préfectoral susvisé.<br>Le rapport SOCOTEC 2021-0643 conclut au respect de la valeur d'émergence admise.                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 8 : Niveaux acoustiques - Niveaux limites en limite de propriété

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 6.2.2                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Bruit                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement, en période de fonctionnement, 70 dB pour la période de jour. L'établissement est à l'arrêt en période de nuit.                                                                      |
| <b>Constats :</b><br>Un contrôle des niveaux sonores a été réalisé par la SOCOTEC le 6 décembre 2021, en période de fonctionnement du concasseur mobile, aux points de mesure définis par l'arrêté préfectoral susvisé.<br>Le rapport SOCOTEC 2021-0643 conclut au respect des niveaux sonores en limite de propriété. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 9 : Procédure d'acceptation préalable des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 8.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Acceptation préalable et registre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les déchets non visés au paragraphe précédent sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie au présent article.<br>Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité. Un déchet n'est admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.<br>Pour tous les déchets soumis à la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant précise lors de la délivrance du certificat la liste des critères d'admission retenus parmi les paramètres pertinents définis au point 1 d de l'annexe III.<br>Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté à l'inspection les procédures d'acceptation préalables pour les déchets d'amiante lié et les déchets inertes.<br>Les demandes d'acceptation préalable signées sont classées dans un registre qui a également été présenté à l'inspection qui a pu vérifier que les procédures respectent les dispositions du présent article.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## N° 10 : Intervention des services de secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 7.3.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Ressource en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le site est équipé d'une réserve en eau de 120 m <sup>3</sup> au moins. Les modalités d'aménagement de la réserve en eau doivent être validées par le service prévention du SDIS. La réserve en eau est installée avant mise en service de l'installation.                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a indiqué à l'inspection que le SDIS, lors d'une visite du site, a validé le dispositif proposé à savoir la mise à disposition du bassin de décantation pour la ressource en eau avec une aire stabilisée pour l'accueil des engins.<br>Une attestation écrite du SDIS validant le dispositif doit être fournie à l'inspection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 11 : Dispositions spécifiques relatives aux casiers dédiés à l'amiante lié**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/12/2020, article 8.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Recouvrement des déchets d'amiante lié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>(...)<br>Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, stockés dans les casiers dédiés, sont recouverts avant toute opération de régalaie à la fin de chaque jour de réception par des matériaux ou des déchets inertes de granulométrie adaptée à la prévention de toute dégradation de leur conditionnement. L'épaisseur de recouvrement est supérieure à 20 centimètres.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite du site, l'inspection a constaté que des big bags contenant des déchets d'amiante lié n'étaient pas entièrement recouverts (côtés en limite du stockage). Ce défaut de recouvrement total peut mettre en cause l'intégrité des conditionnements.<br>L'inspection demande à l'exploitant de procéder dans les plus brefs délais au recouvrement intégral des big bags.<br><br>En post inspection, l'exploitant a fourni par courriel du 14/12/2022 des photos justifiant le recouvrement total des big bags.<br>La prescription est respectée au jour de la rédaction du présent rapport. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

