

Service environnement  
19 rue Montesquieu  
BP 90795  
85000 La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon, le 11 juin 2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 17/04/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **NATUR ZOO de MERVENT**

**Le Gros Roc  
85200 MERVENT**

**Nos Références : 24-1113 VJ/LH  
Code AIOT : 0058501946**

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17 avril 2024 dans l'établissement « NATUR' ZOO de MERVENT », implanté « Le Gros Roc » à MERVENT (85200). Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- NATUR ZOO de MERVENT
- Le Gros Roc - 85200 MERVENT
- Code AIOT : 0058501946
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La SARL NATUR'ZOO de MERVENT est autorisée par arrêté de prescriptions complémentaires (n°20-DRCTAJ/1-463) à l'arrêté n° 13-DRCTAJ/1-264 du 2 avril 2013 autorisant la SARL NATUR'ZOO à exploiter un établissement de présentation au public d'animaux appartenant à la faune sauvage au lieu dit "Gros Roc" sur la commune de MERVENT.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ... .

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                   | Référence réglementaire                    | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Prévention de la pollution des eaux | AP Complémentaire du 15/07/2020, article 8 | Demande d'action corrective                                                                                         | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle                                                     | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Elimination des déchets                                               | AP Complémentaire du 15/07/2020, article 9   | Conforme          |
| 2  | De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des ... | Arrêté Ministériel du 25/03/2004, article 49 | Conforme          |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le parc zoologique est bien tenu. Il ressort toutefois qu'aucune analyse d'eau (sortie traitement) n'a été réalisée.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Elimination des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 15/07/2020, article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les fumiers sont stockés sur une plate forme couverte et entourée de trois murs de 90m<sup>2</sup>, permettant de stocker environ 150 m<sup>3</sup> de fumier, soit plus que la production annuelle estimée à 100 m<sup>3</sup>.</p> <p>L'intégralité du fumier est exportée vers un prêteur de terres dont la convention est jointe en annexe du présent arrêté.</p> <p>Les déchets d'origine animale telles que les cadavres d'animaux, les déchets carnés sont enlevés par une société d'équarrissage dans les délais légaux, sauf s'ils sont stockés et maintenus à température négative dans des installations dédiées.</p> <p>Les déchets végétaux issus de la taille sont soit distribués aux animaux herbivores, soit éliminés par une entreprise agréée.</p> <p>Les déchets banaux et de tri sélectif sont recueillis par le service municipal de ramassage des poubelles.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les fumiers sont stockés dans une fumière couverte conforme. Les fumiers sont repris environ deux fois par an par un prêteur de terres, Monsieur BOBINEAU Charly, demeurant "La Chauvière à MERVENT (85200). La convention signée en date du 2 avril 2024 nous est présentée. Monsieur BOBINEAU a repris les parcelles de l'EARL LES PALMIERS (convention précédente).</p> <p>Les déchets banaux font l'objet d'un tri sélectif avant leur envoi vers les centres de traitement appropriés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 2 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des...**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 25/03/2004, article 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les établissements établissent des programmes d'entretien, de nettoyage et, le cas échéant, de désinfection de leurs installations et de leurs équipements. Les établissements mettent en oeuvre des programmes de prévention et de lutte contre les insectes et les rongeurs, afin notamment de protéger les lieux où sont hébergés les animaux. |
| <b>Constats :</b><br>La lutte contre les nuisibles est réalisée par une personne désignée. Un plan de localisation des appâts a été réalisé. Les produits utilisés sont stockés dans un lieu fermé et non accessible au public.                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 3 : Prévention de la pollution des eaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 15/07/2020, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Collecte et traitement des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>réseau de collecte des effluents est séparé de celui des eaux pluviales.<br>les eaux pluviales des toitures et surfaces imperméabilisées du site sont collectées et réutilisées dans les circuits et bassins d'eau du site ou évacuées vers les fossés.<br>Les eaux usées collectées sur le site subissent quant à elle une épuration avant d'être rejetées au milieu.<br>Les valeurs limites des effluents traités doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.<br>Les dispositions réglementaires relatives aux forages sont applicables au forage de l'installation. Celui ci est disconnecté du réseau d'alimentation public en eau potable.<br>Tous les effluents issus des sanitaires, de la restauration et du lavage des bâtiments sont collectés dans le réseau eaux usées du parc zoologique.<br>Avant d'être rejetées au milieu, les eaux usées collectées sur le site subissent une épuration. Toutes les nouvelles installations seront reliées au système de filtration principal ou dotées d'un système indépendant.<br>Les produits d'entretien seront stockés sur des bacs de rétention d'une capacité suffisante (50% du stock ou 100 % du plus grand volume de stockage) ou dans une zone présentant des matières absorbantes susceptibles d'absorber le liquide en cas de fuite ou de déversement sur le sol.<br>Les produits incompatibles (acides – bases) sont stockés sur des rétentions distinctes. |
| <b>Constats :</b><br>Le réseau de collecte des effluents est séparé de celui des eaux pluviales. Les eaux usées collectées sont épurées avant d'être rejetées vers le milieu. Deux systèmes sont présents pour traiter l'ensemble du parc :<br>- Une fosse toutes eaux (pré traitement) suivi d'un filtre à sable ;<br>- Une fosse avec filtre coco.<br>Il y a donc deux points de rejet vers le milieu (fossé au bord de la route départementale).<br>S'agissant des bassins des loutres, un système de phyto-épuration (roseaux) est mis en place. Il permet de récupérer ces eaux filtrées pour remplir les bassins.<br>Aucune analyse d'eau n'a été réalisée au point de rejet vers le milieu naturel ainsi qu' au niveau de la phyto-épuration.<br>Les produits d'entretien sont stockés dans un bac de rétention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |