

Unité départementale de Seine-Saint-Denis  
7 esplanade Jean Moulin  
BP189  
93003 BOBIGNY

BOBIGNY, le 20/11/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 19/10/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SIAAP SITE SEINE CENTRE**

5-7 boulevard Louis Seguin  
92700 Colombes

Code AIOT : 0006514940

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19/10/2023 dans l'établissement SIAAP SITE SEINE CENTRE implanté 9 rue de l'Yser 93800 Épinay-sur-Seine. L'inspection a été annoncée le 05/10/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Le SDAGE 2022-2027 vise des objectifs ambitieux, notamment l'atteinte du bon état écologique en 2027 pour plus de la moitié des cours d'eau du bassin.

Il vise à minimiser l'impact des activités humaines sur les milieux aquatiques.

Or, pour des raisons généralement liées à leur fonctionnement, de nombreuses installations classées pour la protection de l'environnement sont situées en bordure de cours d'eau.

Lorsqu'un déversement accidentel, un incendie, ou tout autre événement à l'origine de rejets de substances polluantes survient, les rejets dans le milieu sont susceptibles d'avoir une incidence notable sur la qualité des masses d'eau.

Par ailleurs, les épisodes de crue et de sécheresse qui ont touché l'Île-de-France depuis plusieurs années tendent à confirmer l'importance de la sensibilisation de ces établissements afin de lutter contre la pollution des cours d'eau, à la fois en période de crue et de sécheresse.

Dans ce cadre, le service prévention des risques de la DRIEAT a engagé une action régionale « ICPE en bordure de cours d'eau » visant à évaluer les dispositifs mis en place par les exploitants afin d'éviter ces risques de pollution des cours d'eau. Le site du SIAAP se trouve au bord de la Seine. L'inspection du 19 octobre 2023 s'inscrit dans le cadre de cette action.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SIAAP SITE SEINE CENTRE
- 9 rue de l'Yser 93800 Épinay-sur-Seine
- Code AIOT : 0006514940
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'usine de la Briche à Épinay-sur-Seine est :

- un centre de prétraitement des eaux usées qui reçoit une grande partie des eaux usées de la Seine-Saint-Denis et du nord de Paris. Cette installation est exploitée depuis 1954 ;
- un centre de traitement des sables issus de ce prétraitement, ainsi que du curage des réseaux d'assainissement, afin de les recycler dans le bâtiment et les travaux publics, valorisant ainsi chaque année 25 000 tonnes de sables, dont le stockage est interdit en décharge.

Cette installation a été construite en 2003 et est exploitée depuis 2004.

En 2021, l'exploitant a soumis à l'Inspection des installations classées un document décrivant des travaux de modification de l'usine de prétraitement des eaux de La Briche.

Ces travaux ont engendré des changements dans le processus de traitement des sables issus du prétraitement.

Les déchargements de produits de curage ont été interrompus, mais l'installation a maintenu son activité de réception des effluents domestiques provenant de l'extérieur, notamment des camions de vidange de fosses septiques.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Porter à Connaissance
- Implantation - aménagement
- Isolement du réseau de collecte
- Déchets générés par l'installation

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une

mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

L'Inspection propose à M. le Préfet d'adresser par lettre préfectorale à l'exploitant, lui demandant de :

- Définir et mettre en œuvre, dans un délai de 1 mois, les consignes relatives à la manipulation des vannes d'isolement du réseau de collecte en situation de coupure d'électricité provoquée par un incendie ou une inondation.

## **2-3) Bilan synthétique des fiches de constats hors points de contrôle**

Les eaux usées provenant du Nord de Paris et de la Seine-Saint-Denis sont acheminées par des canalisations vers l'usine de La Briche, où elles reçoivent un prétraitement avant d'atteindre la station d'épuration (STEP) Seine Aval.

L'exploitant a informé l'inspection que le débit des eaux usées entrant dans l'usine est surveillé par le service d'exploitation à l'aide d'instruments de mesure du niveau d'eau.

Lorsque le niveau d'eau atteint un seuil élevé, le site dispose de canalisations permettant de rediriger une partie des eaux vers l'usine de prétraitement de Clichy.

Cependant, l'exploitant a également indiqué que par temps de pluie, des déversements dans la Seine sont effectués lorsque les volumes d'eau deviennent excessifs.

Avant ces déversements, les eaux sont soumises à une analyse par le laboratoire interne de l'usine.

L'exploitant a fourni à l'Inspection un tableau récapitulatif des données d'exploitation.

Il est à noter que les déversements d'eaux usées dans la Seine ont connu une réduction, passant de 4 941 520 m<sup>3</sup> en 2021 à 2 252 000 m<sup>3</sup> en 2022.

L'exploitant a également présenté à l'Inspection sa procédure de gestion des situations de crue pour le site de La Briche.

Cette procédure implique la manipulation des vannes automatiques spécifiques, identifiées sur un schéma du réseau de l'usine, afin d'isoler ou de reconnecter les bassins de La Briche par rapport au niveau de la Seine. Le déclenchement du protocole de crue est effectué par l'exploitant via le système de gestion technique centralisée (GTC) dès que le niveau de la Seine augmente en raison de fortes précipitations.

Cependant, l'Inspection a noté qu'en cas de coupure d'alimentation électrique, l'exploitant serait dans l'impossibilité de fermer les vannes automatiques, car le site ne dispose pas de groupe électrogène.

Par conséquent, il est essentiel que l'exploitant intègre à sa procédure des directives concernant la manipulation manuelle ou le secours électrique des vannes en cas de panne électrique généralisée.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-5 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Isolement du réseau de collecte | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.9 | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                               | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Porter à Connaissance              | AP Complémentaire du 14/08/2014, article 1.4  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Implantation - aménagement         | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.7 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Déchets générés par l'installation | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 7   | /                                                                                                          | Sans objet        |

#### 2-4) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a entrepris des travaux visant à simplifier et améliorer le processus de lavage des sables du prétraitement. Ces travaux ont été achevés au cours du second semestre de 2021, ce qui a conduit l'exploitant à demander une réévaluation des rubriques 2791 et 2716 pour son installation ICPE de La Briche.

Le site ne comporte pas de dispositifs de rétention pour les eaux de ruissellement produites en cas d'extinction d'incendie.

En cas d'incendie, la gestion des eaux d'extinction serait dirigée vers la station d'épuration Seine Aval.

De plus, l'exploitant a évoqué la possibilité de retenir les eaux polluées sur place afin d'éviter tout déversement dans la Seine, grâce à des vannes automatiques installées sur les canalisations de déversement dans la Seine.

Cependant, lors de l'inspection, il a été noté que des consignes pour la fermeture des vannes en cas de panne électrique font défaut, car le site ne dispose pas de groupe électrogène.

Par conséquent, l'exploitant devra définir les mesures à mettre en œuvre en cas de panne électrique générale permettant la fermeture des vannes d'isolement.

## 2-5) Fiches de constats

### N° 1 : PORTER A CONNAISSANCE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 14/08/2014, article 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Porté à connaissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des activités mentionnées dans le courrier de demande d'antériorité, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a exposé en détail les informations qu'il a communiquées concernant des travaux visant à simplifier et améliorer le processus de lavage des sables du prétraitement.<br><br>Il a informé l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement que l'installation n'accepte plus de sables extérieurs (sables de curage) et ne traite désormais que les sables extraits lors du prétraitement sur le site.<br><br>Le nouveau processus de traitement des sables issus du prétraitement permet d'évacuer les sables lavés vers le site de l'entreprise ECOPUR, spécialisée dans la valorisation des déchets, à l'aide de deux bennes de 10 m <sup>3</sup> chacune.<br><br>Ce nouveau procédé a été mis en service au cours du deuxième semestre 2021.<br><br>Les déchets provenant du dégrillage et le sable non valorisable sont évacués vers une filière à Responsabilité Élargie des Producteurs( REP).<br><br>L'exploitant reçoit des effluents domestiques provenant de l'extérieur, notamment des camions de vidanges de fosses septiques.<br><br>En 2022, un total de 1828 m <sup>3</sup> d'effluents domestiques ont été admis à l'usine de La BRICHE.<br><br>L'Inspection a visité le site pour constater le fonctionnement du nouveau système de traitement des sables et vérifier qu'il n'y a plus de stockage de sables dans les alvéoles du site.<br><br>À la lumière des informations fournies et des constatations sur site, l'exploitant demande une réévaluation du classement des rubriques ICPE 2791 et 2716 pour son installation de la BRICHE.<br><br>Le porter à connaissance sera instruit afin d'acter les modifications et les cessations d'activités. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des métaux, alliages de métaux, des déchets ou des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.</p> <p>Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;</li> <li>- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par exemple).</li> </ul> <p>Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;</li> <li>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.</li> </ul> <p>Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.</p> <p>Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.</p> <p>La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.</p> <p>L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits ou déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.</p> <p>Objet du contrôle pour les rubriques n° 2711 ou 2716 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;</li> <li>- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;</li> <li>- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;</li> <li>- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant ne fait pas usage ni ne stocke de matières dangereuses sur son site.</p> <p>Cependant, il dispose de bacs de rétention sur caillebotis pour les fûts d'huile de 60 litres utilisés pour l'entretien des machines du système de prétraitement.</p> <p>Ces huiles sont entreposées dans un espace couvert doté d'un sol en bon état d'étanchéité.</p> <p>Ce bâtiment est spécifiquement dédié au traitement des sables avant leur acheminement vers une usine de valorisation dans le département des Yvelines.</p> <p>De plus, ce bâtiment a été le lieu où l'exploitant a réalisé des travaux visant à simplifier le processus de lavage des sables du prétraitement, travaux qui ont été finalisés au cours du deuxième semestre 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### N° 3 : Isolement du réseau de collecte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention.<br><br>Les dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont clairement signalés et facilement accessibles. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a indiqué à l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) que leur installation, conçue dans les années 50, ne dispose pas de dispositifs de rétention pour les eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un incendie.<br><br>L'exploitant a également fourni le schéma général ainsi que le schéma hydraulique de l'installation.<br><br>Les eaux usées provenant du Nord de Paris et de la Seine-Saint-Denis sont acheminées par des canalisations vers l'usine de La Briche, où elles subissent un prétraitement avant d'atteindre la station d'épuration (STEP) Seine Aval.<br><br>Après le dégrillage pour récupérer les déchets et le sable, cette usine rejette les eaux usées et la matière organique dans le réseau de collecte en direction de la STEP "Seine Aval".<br><br>En cas d'incendie, la gestion des eaux d'extinction serait prise en charge par l'usine Seine Aval. L'exploitant a informé l'Inspection de la mise en place de procédures d'alerte en cas d'incendie sur le site pour assurer une réaction rapide en cas de situation d'urgence.<br><br>De plus, l'exploitant a fait part de la possibilité de retenir sur place les eaux polluées afin de prévenir tout déversement dans la Seine, grâce à des vannes automatiques installées sur les canalisations de déversement dans la Seine.<br><br>Néanmoins, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir à l'inspection les éléments justifiant le volume des eaux d'extinction d'incendie pouvant être retenu sur le site lors de la fermeture des vannes automatiques.<br><br>La dernière vérification de ces vannes a été effectuée le 21 septembre 2023.<br><br>L'inspection a noté l'absence de consignes pour la fermeture des vannes en cas de coupure électrique, car le site ne dispose pas de groupe électrogène.<br><br>L'exploitant doit définir les mesures à mettre en œuvre en cas de coupure générale de courant permettant la fermeture des vannes d'isolement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 4 : Déchets générés par l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour : <ul style="list-style-type: none"><li>- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;</li><li>- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre ;<ul style="list-style-type: none"><li>a) La préparation en vue de la réutilisation ;</li><li>b) Le recyclage ;</li><li>c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;</li><li>d) L'élimination.</li></ul></li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitation du site ne génère ni ne stocke de déchets dangereux.<br><br>Des alvéoles de stockage sont utilisées pour entreposer des déchets bois et métal dans des bennes séparées.<br><br>L'inspection a constaté que l'étanchéité du sol était en bon état.<br><br>L'exploitant gère les déchets issus du dégrillage et les sables non valorisables en les acheminant vers une filière REP localisée dans le département du Val-d'Oise.<br><br>Quant au sable provenant du prétraitement, il est dirigé vers une filière de valorisation appelée "ECOPUR" située dans le département des Yvelines.              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |