

Unité interdépartementale Drôme-Ardèche  
3, avenue des Langories  
26000 VALENCE

Valence, le 05/05/22

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/03/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **Société MIXT COMPOSITES RECYCLABLES**

Les Iles Feray  
BP 73  
07300 TOURNON SUR RHONE

Références : 20220404-RAP-DAEN0282

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22 mars 2022 dans l'établissement MIXT COMPOSITES RECYCLABLES implanté Les Iles Feray BP 73 07300 TOURNON SUR RHONE. L'inspection a été annoncée le 03/03/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection a été réalisée dans le cadre de la campagne de contrôle de la défense incendie des sites industriels de la région ainsi que dans le cadre de la vérification des effets possibles sur la société voisine classée ICPE SEVESO.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MIXT COMPOSITES RECYCLABLES
- Les Iles Feray BP 73 07300 TOURNON SUR RHONE
- Code AIOT dans GUN : 0006102440
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD : justification en cours

La société MIXT COMPOSITES RECYCLABLES est spécialisée dans la fabrication de préimprégnés, semi-produits composites à base de fibres de verre, résines polyester insaturées et charges minérales. Les produits fabriqués sont le SMC (Sheet Moulding Compound) et AMC (Advanced Moulding Compound). Le fonctionnement de cet établissement est réglementé par l'arrêté préfectoral n° 2005-7-7 du 7 janvier 2005 modifié par plusieurs arrêtés préfectoraux complémentaires.

### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Situation administrative
- Suites de la dernière inspection de 2020
- Risques accidentels : Incendie, installations électriques et Foudre, effet sur le site SEVESO voisin

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Le site répond à la législation « Incendie » d'un point de vue opérationnel (présence de moyens d'extinction, formation du personnel...) mais un gros travail de formalisation par rapport à la législation « liquides inflammables » est à réaliser.

Le site a engagé plusieurs démarches depuis la dernière inspection de 2020 mais n'a pas pu les finaliser. En effet, le contexte international des deux dernières années ainsi que le changement de personnel au sein de l'entreprise n'ont pas facilité la mise en œuvre de ces actions.

Toutefois, l'inspection peut noter que les actions sur la mise en conformité des moyens d'extinction ont été réalisées rapidement.

Concernant les effets possibles sur l'entreprise voisine classée SEVESO, les activités principales du site n'impactent pas en cas de sinistre.

Aucune suite administrative n'est proposée par l'inspection des installations classées.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle.

Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Numéro            | Nom du point de contrôle                 | Référence réglementaire                                         |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                 | Situation administrative ICPE            | Arrêté préfectoral n°07-2016-07-13-013 du 13/07/2016, article 1 |
| 2                 | État des matières stockées               | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 46                    |
| 3                 | Etat des stocks-dispositions spécifiques | Arrêté Ministériel du 04/10/2010 article 47                     |
| 04-INSP2020-NC1   | Plan de défense incendie                 | Arrêté Ministériel du 01/06/2015 article 14 > I.                |
| 05-INSP2020-NC2   | En cas de détection                      | Arrêté Ministériel du 01/06/2015 article 23 > II. F.            |
| 06-INSP2020-NC3   | Plan de défense incendie                 | Arrêté Ministériel du 01/06/2015 article 14 > I.                |
| 08-INSP20-NC5     | moyens de lutte contre l'incendie        | Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > II. A            |
| 09-INSP2020-NC6   | Adéquation moyens-risques                | Arrêté Ministériel du 01/06/2015 article 14 > III. A.           |
| 10-INSP2020-NC7   | Adéquation moyens-risques                | Arrêté Ministériel du 01/06/2015 article 14 > III. A.           |
| 12-INSP20-NC9     | Contrôles et entretiens                  | Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > IV.              |
| 13-INSP2020-1-NC1 | PMII                                     | Arrêté Ministériel du 04/10/2010 articles 2 à 8                 |
| 14                | Moyens d'alerte                          | Arrêté Ministériel du 01/06/2015 article 14 > II. D.            |
| 15                | Rétentions des eaux incendie             | Arrêté Ministériel du 06/11/2007, article 4                     |
| 16                | Vérifications périodiques Incendie       | Arrêté Préfectoral du 07/07/2005, article 6.5.2                 |
| 17                | Zone présentant des risques              | Arrêté Préfectoral du 07/07/2005 article 6.7.1                  |
| 18                | Matériel électrique                      | Arrêté Préfectoral du 07/07/2005, article 6.7.5                 |
| 23                | Etude de dangers                         | Demande d'autorisation du site et MàJ                           |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Numéro          | Nom du point de contrôle          | Référence réglementaire                              |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 07-INSP2020-NC4 | moyens de lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > II. A |
| 11-INSP2020-NC8 | Contrôles et entretiens           | Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > IV    |
| 16              | Rétentions des eaux incendie      | Arrêté Ministériel du 06/11/2007, article 4          |
| 19              | Protection contre la Foudre       | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18         |
| 20              | Protection contre la Foudre       | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19         |
| 21              | Protection contre la Foudre       | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20         |
| 22              | Protection contre la Foudre       | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21         |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Depuis 2020, l'exploitant a pris conscience des écarts, de son établissement, liés à la législation du risque Incendie.

Les travaux nécessaires ont été réalisés mais la partie administrative a été mise en souffrance par plusieurs éléments contextuels : changement de personnels HSE, situation du marché économique, activité partielle et problème d'approvisionnement...

Plusieurs achats ont été prévus dans les budgets de 2022 et 2023.

Malgré cela, des efforts sont à prévoir pour mettre à jour la partie documentaire du site : plan défense incendie, étude de dangers...

### **2-4) Fiches de constats**

#### **Nom du point de contrôle : 01-Situation administrative ICPE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté préfectoral n°07-2016-07-13-013 du 13/07/2016, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thèmes :</b> Situation administrative, Classement ICPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le tableau relatif au classement ICPE de l'établissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constat :</b><br>La nomenclature ICPE évolue régulièrement (nouvelle rubrique, dénomination...) et le site MCR n'a pas fait le point sur son classement depuis 2016.<br>Par exemple, l'emploi de solvant doit être déclaré au titre de la rubrique 1978.<br>Par ailleurs, le classement du site sur la production de matière plastique (résines) doit être affiné et justifié, notamment sur la partie 30XX (IED) du classement. |
| <b>Demande :</b><br>Mettre à jour le classement ICPE du site en réalisant un porter à connaissance à l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Délai :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : 02- État des matières stockées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Article 46 de l'arrêté ministériel du 04/10/2010<br>Article 1 de l'arrêté préfectoral n°07-2016-07-13-013 du 13/07/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, État des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées. L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent ou tout autre document équivalent.<br>Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constat :</b><br>Le site est autorisé pour : <ul style="list-style-type: none"><li>- un stockage de 4,8 tonnes de peroxydes organiques de type C ou D ;</li><li>- un stockage de 465 tonnes de liquides inflammable cat 2 ou 3 ;</li><li>- un stockage de 800 m<sup>3</sup> de polymères, matériaux plastiques.</li></ul><br>Le jour de l'inspection, l'exploitant a pu indiquer l'état des stocks suivant : <ul style="list-style-type: none"><li>- 5,2 tonnes de peroxydes ;</li><li>- 304 tonnes de liquides inflammables ;</li><li>- 400 tonnes, soit environ 300 m<sup>3</sup> de polymères (produits finis).</li></ul><br>La quantité stockée de peroxydes est supérieure à celle autorisée.<br>Sur 2021, il y a eu également plusieurs semaines avec un dépassement des stocks autorisés ; toujours autour des 5,2 tonnes.<br>Ceci est dû à l'approvisionnement difficile du site en matière première.<br><br>De plus, une armoire extérieure avec rétention appartenant au service R&D du groupe est présente sur le site depuis plusieurs années. Elle comporte des échantillons de produits du groupe. Le service R&D ne communique pas au site d'inventaire des substances présentes ainsi que leurs caractéristiques (inflammable?).<br><br><b>Demandes :</b><br>1- Respecter la quantité autorisée pour les peroxydes organiques indiquée dans l'arrêté préfectoral ou demander une augmentation de capacité de stockage en restant dans les quantités originelles prises en compte dans l'étude de dangers du site, tout en mettant à jour cette dernière (prise en compte de produits nouveaux et d'emplacements différents).<br>2- Prendre en compte dans l'inventaire et dans l'étude de dangers la présence de l'armoire d'échantillons du service R&D.<br><br><b>Délai :</b> 1 mois |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle : 03 – État des stocks-dispositions spécifiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, État des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :</p> <p>1. Servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Pour les matières dangereuses, devront figurer a minima les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées. Pour les produits, matières ou déchets, autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement. Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance.</p> <p>2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin. L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, d'accident, de pertes d'utilité ou de tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions. Pour les matières dangereuses, cet état est mis à jour a minima de manière quotidienne. Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.</p> <p>L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe. Les dispositions de l'article 47 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant n'a pas de document synthétique récapitulatif permettant de répondre aux besoins d'information de la population.</p> <p>Les informations nécessaires sont situées dans plusieurs documents : POI, Plans, consignes...</p> <p>En cas d'événement, le site ne pourrait pas fournir rapidement d'information vulgarisée sur les produits présents au sein de chaque zone d'activité.</p> <p><b>Demande :</b></p> <p>Réaliser un document permettant de répondre au point 2 de l'article 47 cité ci-dessus.</p> <p><b>Délai :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : 04-INSP2020-NC1-Plan de défense incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plan de défense incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit un plan de défense incendie décrivant l'organisation du site en cas de sinistre, notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;</li><li>- l'organisation de la première intervention face à un épandage ou un incendie ;</li><li>- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou non ouvrées ;</li><li>- la justification des compétences du personnel susceptible d'intervenir en cas d'alerte notamment en matière de formations, de qualifications et d'entraînements ;</li><li>- la chronologie et la durée des opérations nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;</li><li>- la chronologie et la durée des opérations mises en œuvre par l'exploitant. Ces opérations peuvent comprendre des opérations d'extinction (définies à l'article 2), des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente de l'arrivée des services d'incendie et de secours, etc. ;</li></ul> |
| <b>Constat précédent :</b><br>L'exploitant ne dispose pas de plan de défense incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br>Depuis fin 2020, l'exploitant n'a toujours pas finalisé son Plan de Défense Incendie.<br>Des changements de personnel au sein de l'équipe HSE ont ralenti cette mise en œuvre.<br>Toutefois, des devis ont été réalisés auprès d'entreprises extérieures afin d'aider l'exploitant.<br><br><b>Demande :</b><br>Établir un Plan de Défense Incendie conforme à l'article 14 de l' Arrêté Ministériel du 01/06/2015.<br><br><b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 23 > II. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant définit également par procédure les actions à réaliser par la ou les personnes compétentes en lien avec le plan de défense incendie définie à l'article G.</p> <p>- Dispositions particulières applicables aux stockages extérieurs en récipients mobiles. Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipées d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alerte dans les conditions prévues au point II-F de l'article 23 du présent arrêté. Les dispositions du présent point G ne s'appliquent pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et liquides ou solides liquéfiables combustibles, sous réserve que l'une des deux conditions suivantes soit respectée :-chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.-ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2 ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Le calcul du flux se fait suivant la méthode FLUMILOG (référéncée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A , réf. DRA-09-90977-14553A). Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.</p> <p><b>Constat précédent :</b></p> <p>L'exploitant n'a pas de procédure qui définit la ou les personne(s) compétente(s) chargée(s) d'effectuer les actions nécessaires de mises en sécurité des installations ainsi que les modalités de transmission de l'alerte par le gardien ou la télésurveillance à cette(ces) personne(s). L'exploitant ne dispose pas non plus de procédure définissant les actions à réaliser par la ou les personnes compétentes en lien avec le plan de défense incendie.</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>Le Plan de défense incendie n'étant pas finalisé, les procédures liées ne le sont pas également. Le site s'appuie sur ses consignes existantes mais ces dernières ne sont pas précises sur les alertes en dehors des heures de production. En effet, le site est surveillé par une entreprise extérieure de gardiennage pendant cette période.</p> <p>Si les consignes définissent « qui fait quoi » pendant les heures de production, elles sont moins claires pour la période de non-production.</p> <p><b>Demande :</b> Réaliser les procédures en lien avec le plan de défense incendie conformément à l'article 23 de l'arrêté ministériel cité et mettre à jour les consignes déjà existantes, notamment par rapport aux périodes de non-production.</p> <p><b>Délai :</b> 3 mois</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : 06-INSP2020-NC3-Plan de défense incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plan de défense incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant établit un plan de défense incendie décrivant l'organisation du site en cas de sinistre, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseurs nécessaires dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;</li><li>- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et du délai de mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires aux opérations qu'il met en œuvre. L'exploitant évalue également l'écart entre les moyens humains et matériels dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et les moyens complémentaires nécessaires aux opérations d'extinction ;</li><li>- l'attestation de conformité du système d'extinction automatique accompagnée des éléments prévus au point II. B de l'article 14. Les protocoles d'aide mutuelle ou conventions précisent les moyens ainsi que les délais auxquels s'engagent les parties impliquées, notamment : nature et quantité des moyens de lutte contre l'incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant informe les services d'incendie et de secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour. Les protocoles existants sont mis à jour au plus tard le 1er janvier 2023. En cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes après détection de l'incendie. L'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios de référence suivants pris individuellement, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre conformément aux dispositions du III de l'article 14.</li></ul> <p><b>Constat précédent :</b></p> <p>L'exploitant ne détaille pas les délais d'intervention pour chacun des scénarios de référence existant sur son site. L'exploitant précise les délais d'extinction d'un incendie pour chacun des scénarios de référence du site.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le plan de défense Incendie n'étant pas finalisé, ces parties ne sont pas explicitées.<br/>Par ailleurs, aucun autre document du site ne définit ces modalités.</p> <p><b>Demande :</b> Réaliser les démonstrations demandées à l'article 14-1 de l'arrêté ministériel cité et mettre à jour l'étude de dangers en justifiant les délais d'intervention.</p> <p><b>Délai :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle : 07-INSP2020-NC4-moyens de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > II. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :<br>- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) équipés de prises de raccordement d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils d'incendie sont implantés de telle sorte que tout point des limites des zones à risque d'incendie identifiées à l'article 8 se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). Les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public ou privé. Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes du réseau d'eau industrielle. Ce réseau garantit une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Ce réseau est en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie. Si le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240 mètres cubes par heure, l'installation dispose d'un réseau maillé, et sectionnable au plus près de la pomperie. Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau. Aux appareils d'incendie mentionnés ci-dessus peuvent être substituées des réserves d'eau, avec les mêmes règles d'implantation. Ces réserves ont une capacité minimale unitaire utile de 120 mètres cubes. |
| <b>Constat précédent :</b><br>L'exploitant doit justifier de la présence de prises d'eaux conformément à l'article 14-II-A de l'AM du 01/06/2015 dans un rayon de 100 m autour des zones à risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br>Dans son plan d'opération interne, le site indique qu'il y a 3 poteaux incendie le long de la route et une aire d'aspiration, mais la distance par rapport aux zones à risque n'est pas spécifiée. Après vérification sur plan, les zones à risque sont bien couvertes par au moins un des dispositifs présents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nom du point de contrôle : 08-INSP2020-NC5-moyens de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > II. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.<br><b>Constat précédent :</b><br>Absence de RIA dans certains bâtiments, comme le bâtiment H3 ou la zone tampon de vidage des fûts et l'absence de deux extincteurs à l'entrée du bâtiment H3.<br>L'exploitant doit équiper ces bâtiments de RIA conformément à l'Article 14-II-A de l'AM du 01/06/2015 et il doit replacer des extincteurs aux emplacements prévus dans le bâtiment H3. |
| <b>Constats :</b><br>Des extincteurs sont bien présents dans le bâtiment H3.<br>Les travaux sur les RIA du bâtiment H3 ont été provisionnés mais pas finalisés.<br><br><b>Demande :</b> Finaliser les travaux sur les RIA.<br><br><b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : 09-INSP2020-NC6-Adéquation moyens-risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > III. A. 1 <sup>er</sup> alinéa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant démontre également les points suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- le choix du positionnement et du conditionnement des réserves en émulseur ;</li><li>- la compatibilité entre l'émulseur choisi et le liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et les liquides et solides liquéfiables combustibles pouvant être mis en jeu lors d'un incendie, en s'appuyant sur les normes de classement de l'émulseur ;</li><li>- la compatibilité et la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas d'incendie si l'exploitant a recours à des protocoles ou conventions de droit privé.</li></ul><br><b>Constat précédent :</b><br>L'exploitant doit justifier de l'adéquation des moyens et des besoins en eau et en émulseur de l'ensemble de ses scénarios de feu de liquides inflammables sur son site. |
| <b>Constats :</b><br>Le plan de défense Incendie n'étant pas finalisé, ces parties ne sont pas explicitées.<br>Par ailleurs, aucun autre document du site ne définit ces modalités.<br><br><b>Demande :</b> Réaliser les démonstrations demandées à l'article 14-III-A (1 <sup>er</sup> alinéa) de l'arrêté ministériel cité et mettre à jour l'étude de danger en justifiant l'adéquation des moyens par rapports aux risques présents.<br><br><b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suite administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : 10-INSP2020-NC7-Adéquation moyens-risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > III. A. 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> alinéas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant démontre également les points suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- le choix du positionnement et du conditionnement des réserves en émulseur ;</li><li>- la compatibilité entre l'émulseur choisi et le liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et les liquides et solides liquéfiables combustibles pouvant être mis en jeu lors d'un incendie, en s'appuyant sur les normes de classement de l'émulseur ;</li><li>- la compatibilité et la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas d'incendie si l'exploitant a recours à des protocoles ou conventions de droit privé.</li></ul> |
| <b>Constat précédent :</b><br>L'exploitant démontrer la compatibilité de l'émulseur choisi et des liquides mis en jeu lors d'un incendie sur son site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>Le plan de défense Incendie n'étant pas finalisé, ces parties ne sont pas explicitées.<br>Par ailleurs, aucun autre document du site ne définit ces modalités.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Demande :</b> Réaliser les démonstrations demandées à l'article 14-III-A (2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> alinéas) de l'arrêté ministériel cité et mettre à jour l'étude de danger en justifiant la compatibilité de l'émulseur choisi par rapport aux risques présents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle : 11-INSP2020-NC8-Contrôles et entretiens**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Contrôles périodiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le contrôle et l'entretien des moyens prévus à l'article 14 respectent les dispositions du I de l'article 25 et du I de l'article 26.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constat précédent :</b><br>Le rapport de contrôle des installations de sprinklage fait apparaître des non-conformités récurrentes dont certaines sont qualifiées de « à lever au plus vite » par le contrôleur. L'exploitant doit faire le nécessaire pour remettre en conformité son installation. L'exploitant nous transmet les justificatifs des levés des non-conformités. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fait réaliser les travaux nécessaires sur les installations de sprinklage.<br>Le dernier contrôle périodique ne fait pas apparaître de non-conformité majeure.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nom du point de contrôle : 12-INSP2020-NC9-Contrôles et entretiens**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > IV.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Contrôles périodiques                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le contrôle et l'entretien des moyens prévus à l'article 14 respectent les dispositions du I de l'article 25 et du I de l'article 26.                                                                                                                  |
| <b>Constat précédent :</b><br>L'exploitant doit nous transmettre les derniers rapports de contrôle des extincteurs, et RIA. Ces rapports doivent être accompagnés des justificatifs de mesures mises en œuvre pour répondre aux non-conformités et observations faites dans ces rapports. |
| <b>Constats :</b><br>Lors du dernier contrôle des installations RIA, des non-conformités sont toujours présentes. L'exploitant indique avoir des soucis avec son sous-traitant.                                                                                                           |
| <b>Demande :</b> Faire lever les non-conformités majeures et/ou anciennes pour les RIA.<br>Voir point de contrôle n° 16                                                                                                                                                                   |
| <b>Délai :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite administrative                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle : 13-INSP2020-1-NC1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 2 à 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, plan de surveillance des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Plan d'inspection ou de surveillance : tout document qui définit l'ensemble des opérations prescrites pour assurer la maîtrise de l'état et la conformité dans le temps d'un équipement ou d'un groupe d'équipements soumis à surveillance. Le terme plan de surveillance est employé pour les équipements ne relevant pas d'un service inspection.<br>L'exploitant réalise un état initial du réservoir à partir du dossier d'origine ou reconstitué du réservoir, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées sur le réservoir (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent. A l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection du réservoir. Lorsque l'état initial, le programme d'inspection et le plan d'inspection n'ont pas été établis selon les recommandations d'un des guides professionnels mentionnés à l'article 8, l'exploitant procède à une inspection interne tous les quinze ans. |
| <b>Constat précédent :</b><br>L'exploitant ne semble pas être au fait de la thématique PM2I. Il n'a à ce jour pas recensé les équipements soumis au plan de modernisation. Lors des échanges, il semblerait que le réservoir de 33 m³ de RPDE souillé soit soumis (répond aux critères de l'arrêté ministériel du 1er juin 2015), ainsi que certaines tuyauteries (qui répondent aux critères de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'a pas finalisé sa démarche PMII de son site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Demande :</b> Finaliser le recensement des équipements soumis au plan de modernisation et réaliser les inspections nécessaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Nom du point de contrôle : 14-Moyens d'alerte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14 > II. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, moyen d'alerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées et à lutter de manière précoce contre un épandage et un début d'incendie avec les moyens disponibles. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. |
| <b>Constats :</b><br>En dehors des heures de production le site est gardienné par une entreprise extérieure. Pour l'entreprise extérieure, les consignes, la formation sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre ne sont pas formalisées dans des procédures ou consignes.<br><br><b>Demande :</b> Formaliser la contribution , ou non, du personnel de l'entreprise de gardiennage en cas d'alerte sur le site et réaliser les formations et les exercices nécessaires.<br><br><b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Nom du point de contrôle : 15-Rétentions des eaux incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/11/2007, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention des eaux d'extinction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement est équipé de systèmes appropriés de récupération des eaux d'extinction, en cas d'accident, visant à prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants. Les eaux d'extinction ne peuvent être rejetées qu'après vérification de leur compatibilité avec l'environnement.<br>Dans le cas contraire, elles font l'objet de traitements appropriés.                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br>Le site comporte une vanne générale de fermeture des écoulements vers le milieu naturel. En cas de déversement important ou de récupération des eaux d'extinction d'incendie, le site serait mis « en rétention ». Toutefois, l'exploitant ne sait pas justifier l'adéquation entre le volume de rétention présent et le volume nécessaire pour l'extinction d'un incendie.<br><br><b>Demande :</b> Justifier le volume de rétention des eaux d'extinction du site par rapport aux besoins en eaux nécessaires à la lutte contre un incendie.<br><br><b>Délai :</b> 3 mois |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptibles de suites administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle : 16-Vérifications périodiques Incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2005, article art 6.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Contrôles périodiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mis en œuvre ou entreposés des produits dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant fait réaliser les contrôles périodiques suivant :<br>Sprinklage : visite semestrielle par la société AAI, dernier contrôle : 19/01/2022<br>Extincteurs et RIA : visite annuelle par la société ARDROM, dernier contrôle : 27/07/2021 avec NC<br>Détection : visite semestrielle par la société SIEMENS, dernier contrôle : 02/02/2022<br>Extinction automatique : visite semestrielle par la société SIEMENS, dernier contrôle : 02/02/2022<br>Désenfumage : visite annuelle par la société ARDROM, dernier contrôle : 27/07/2021 avec NC<br>Porte coupe-feu : pas de contrôle réalisé<br><br><b>Demandes :</b> Lever les non-conformités majeures et/ou anciennes.<br>Faire contrôler, au minimum annuellement, les portes coupe-feu présentes sur le site.<br><br><b>Délai :</b> 6 mois |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Nom du point de contrôle : 17-Zone présentant des risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2005, article 6.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Zone à risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Définition des zones présentant des risques d'incendie et d'explosion.<br>Ces zones seront établies, sous la responsabilité de l'exploitant, en tenant compte de la présence de substances inflammables, stockées ou utilisées, notamment dans des réservoirs, dans des bâtiments, sur des aires de stockage. Ces zones comprendront des zones à risque telles que définies à l'arrêté du 31 mars. 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion. |
| <b>Constats :</b><br>En dehors de son POI (document organisationnel) et de son étude de dangers (datant de 2004), l'exploitant n'a pas de document, ni de plan définissant les zones à risque Incendie et explosion.<br><br><b>Demande :</b> Réaliser la définition de ces zones.<br><br><b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle : 18 -Matériel électrique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2005, article 6.7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Matériel électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le matériel électrique devra, en permanence, rester conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine ; un contrôle sera effectué au minimum une fois par an par un organisme agréé qui devra très explicitement mentionner les déficiences relevées dans son rapport de contrôle. Il devra être remédié à toute déficience relevée dans les délais les plus brefs.                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant fait réaliser une fois par an un contrôle par la société VERITAS.<br>Le dernier contrôle date de novembre 2021. 66 observations et non-conformités sont relevées.<br>Le suivi par l'exploitant est réalisé grâce au portail informatique de la société VERITAS.<br><br><b>Demande :</b> Lever les non-conformités majeures et/ou anciennes concernant les installations électriques.<br>Mettre en place un outil de levée des non-conformités.<br><br><b>Délai :</b> 6 mois |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptibles de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nom du point de contrôle : 19 -Protection contre la Foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fait réaliser une Analyse du Risque Foudre en 2009 pour son site.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite administrative                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : 20 -Protection contre la foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.<br><br>Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.<br><br>Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.<br><br>Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fait réaliser l'étude technique qui définit les dispositifs nécessaires.<br>Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les vérifications visuelles des compteurs sont réalisées tous les mois. Il n'y a jamais eu d'impact sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle : 21 - Protection contre la foudre - dispositifs**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, au plus tard deux ans après l'élaboration de l'analyse du risque foudre, à l'exception des installations à autorisation au titre d'une rubrique des séries 1000 ,2000 ou 4000 autorisées à partir du 24 août 2008 et des installations à autorisation au titre d'une rubrique de la série des 3000 dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est postérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31 août 2022 , pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en œuvre avant le début de l'exploitation.<br>Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fait réaliser l'installation des dispositifs de protection contre la foudre comme indiqué dans son étude technique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : 22 - Protection contre la foudre - vérification**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.<br>Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.<br>L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.<br>Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance.<br>Les vérifications ont notamment pour objet de s'assurer que le système de protection contre la foudre est conforme aux exigences de l'étude technique et que tous les composants du système de protection contre la foudre sont en bon état et capables d'assurer les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus.<br>La réalisation des vérifications conformément aux normes NF EN 62305-3, NF EN 62305-4 ou NF C 17-102 permet de répondre à ces exigences.<br>Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois après un impact de foudre, par un organisme compétent.<br>Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois après la vérification. |
| <b>Constats :</b><br>La dernière vérification complète, par un organisme agréé, des dispositifs contre la foudre installés date de décembre 2020.<br>Il n'y a pas de non-conformité majeure.<br>Des vérifications visuelles des compteurs ont lieu tous les mois et aucun impact n'a été enregistré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : 23 – Étude de dangers du site**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Demande d'autorisation du site et mises à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, étude de dangers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant a transmis son étude de dangers en 2004 et une mise à jour en 2007 pour la création d'un nouveau stockage de peroxydes et l'augmentation de la capacité de stockage de liquides inflammables prévues à l'époque.<br>Même si les scénarios prennent des hypothèses majorantes par rapport aux stockages actuels pour les quantités de résines, les cuves de liquides de nettoyage des lignes (le RPDE considéré comme liquides inflammable de catégorie 2) ne sont pas prises en compte.<br>Même remarque pour l'armoire de stockage extérieure du service R&D. |
| <b>Constats :</b><br>L'étude de dangers indique que les effets ne sortent pas du site. Cependant, plusieurs éléments ne sont pas pris en compte, notamment :<br>- la présence d'une armoire extérieure avec rétentions en partie Sud du site au plus proche de la société voisine ;<br>- la disposition des cuves de RPDE comptabilisées comme liquides inflammables.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Demande :</b> Mettre à jour l'étude de danger du site et justifier l'absence d'effet sur le site SEVESO voisin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Délai :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites administratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |