

Service vétérinaire – Environnement
10 Boulevard Gaston Doumergue
BP 76315
Cedex 2
44036 NANTES

NANTES, le 18/12/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 14/12/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

EARL DU CLOMALIS

La Guibretière
44650 Touvois

Références : 2023-03270
Code AIOT : 0054402008

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/12/2023 dans l'établissement EARL DU CLOMALIS implanté La Guibretière 44650 Touvois. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- EARL DU CLOMALIS
- La Guibretière 44650 Touvois
- Code AIOT : 0054402008
- Elevage avicole soumis à autorisation au titre des installations classées

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire
9	Collecte et stockage des effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23
10	Compostage	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 28 et 29

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire
1	Conformité de l'installation au dossier	Lettre du 03/02/2014
2	Intégrations paysagères	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6
3	Sécurité Incendie	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10
4	Bâtiments et ouvrages de stockage des effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11
5	Lutte contre l'incendie	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 12 et 13
6	Dispositif de prévention des accidents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14
7	Dispositif de rétention des pollutions accidentelles	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15
8	Prélèvements et consommation d'eau	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 17
11	Déchets et sous-produits animaux	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 33
12	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 41 et 42
13	Émissions atmosphérique d'ammoniac	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Élevage très bien tenu

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Conformité de l'installation au dossier

Référence réglementaire : Lettre du 03/02/2014
Thème(s) : Élevage, Dossier
Prescription contrôlée : Nature et Effectif
Constats : Autorisation pour 60 000 emplacements : effectif conforme avec 48 616 animaux
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Intégrations paysagères

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6
Thème(s) : Élevage, Implantation – Aménagement
Prescription contrôlée : Intégration paysagère et propreté des installations et de leurs abords.
Constats :

Entretien des abords et propreté satisfaisants
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Sécurité Incendie

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : Propreté des locaux. Lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs.
Constats : Propreté des locaux satisfaisante. Lutte contre la prolifération des rongeurs en autogestion.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Bâtiments et ouvrages de stockage des effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Bâtiments d'élevage et ouvrages de stockage des effluents. Stockage des aliments en dehors des bâtiments.
Constats : Dimensionnement, étanchéité et sécurité des bâtiments d'élevage et des ouvrages de stockage des effluents conforme, notamment le stockage du compost. Absence d'écoulement direct d'effluent dans le milieu naturel
Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Lutte contre l'incendie

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 12 et 13
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : Lutte contre l'incendie
Constats : Lutte contre l'incendie : - Poteaux ou bouches d'incendie à 400 m validé par le SDIS - Extincteurs adaptés aux risques et contrôlés - Affichage des consignes - Accès pour les véhicules du SDIS conforme
Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Dispositif de prévention des accidents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : Registre des risques
Constats : Contrôles des installations de gaz et électriques réalisés Présentation d'un plan des zones à risque et des fiches de données de sécurité des produits dangereux
Type de suites proposées : Sans suite

N° 7 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Dispositif de rétention des produits dangereux pour l'environnement.
Constats : Dispositif sur : - Hydrocarbures - Produits de nettoyage désinfection - Produits de traitement de l'eau
Type de suites proposées : Sans suite

N° 8 : Prélèvements et consommation d'eau

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 17
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Gestion de l'eau
Constats : Absence de fuite d'eau
Type de suites proposées : Sans suite

N° 9 : Collecte et stockage des effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Stockage des effluents
Constats : Stockage des effluents : - unité de compostage avec stockage du compost en bâtiment - Liquides : fosse de stockage des eaux de lavage conforme Séparation des réseaux eaux pluviales et effluents conforme Non-conformité : désherbage des abords des bâtiments, sous les descentes de toits, avec des produits phytosanitaires chimiques
Type de suites proposées : Susceptible de suites

N° 10 : Compostage

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 28 et 29
Thème(s) : Élevage, Compostage
Prescription contrôlée : Installation de compostage
Constats : Unité de compostage : - système d'aération forcée - stockage du compost conforme - enregistrement du barème temps/températures conforme, utilisation de 4 sondes : absence de non-conformité - enregistrement des lots transférés conforme Non-conformité : fréquences d'analyse correspondant à la norme NFU 42-001 insuffisantes
Type de suites proposées : Susceptible de suites

N° 11 : Déchets et sous-produits animaux

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 33
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Gestion des déchets et des sous-produits animaux
Constats : Stockage et bons d'enlèvement des cadavres (équarrissage) conformes Stockage et destination des déchets de soins vétérinaires (médicaments, seringues, aiguilles, ...) : LABOVET Stockage et destination des bidons et plastiques usagés, des sacs d'aliments, des ficelles, ... : VITAL Concept Absence de brûlage ou de résidu de brûlage Absence d'accumulation de déchets non triés
Type de suites proposées : Sans suite

N° 12 : Mise en œuvre des MTD

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 41 et 42
Thème(s) : Élevage, Dossier
Prescription contrôlée : Mise en œuvre des meilleurs techniques disponibles
Constats : - Émissions NH3 (MTD 14, 24, 25, 30 à 34) conforme - Traitement air - odeurs - poussières (MTD 11, 12, 13, 27, 28) conforme - Gestion de l'eau (MTD 5, 6, 7,) conforme - Économie énergie (MTD 8) conforme
Type de suites proposées : Sans suite

N° 13 : Émissions atmosphérique d'ammoniac

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45
Thème(s) : Élevage, Dossier
Prescription contrôlée : Déclaration des émissions atmosphériques d'ammoniac
Constats : Déclaration des émissions atmosphériques d'ammoniac réalisée en 2023
Type de suites proposées : Sans suite