

Service protection animale et environnement  
14, rue du Maréchal-Juin  
Cité administrative  
CS 50016  
67084 Strasbourg Cedex

Strasbourg, le 06/05/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/04/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**EARL RIHN**

37 chemin des paysans  
67500 Haguenau

Code AIOT : 0056700264

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/04/2026 dans l'établissement EARL RIHN implanté 37 chemin des paysans 67500 Haguenau. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection est programmée au titre du programme pluriannuel de contrôle.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EARL RIHN
- 37 chemin des paysans 67500 Haguenau
- Code AIOT : 0056700264
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

L'EARL RIHN est une installation comportant une activité d'élevage de volailles de chair soumise à autorisation (rubrique 3660 - IED) et une activité d'abattage de volailles (rubrique 2210). Le site est couvert par l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2003 portant autorisation d'exploiter.

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas

un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                        | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Conformité de l'installation à la demande d'autorisation | Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 1     | Demande d'action corrective                                                                                                | 12 mois               |
| 2  | Eau – prélèvement et consommation                        | Arrêté Ministériel du 30/04/2004, article 20    | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 5  | Conditions de rejet des eaux industrielles               | Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 9.3.1 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 8  | Epandage                                                 | Arrêté Ministériel du 30/04/2004, article 31    | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                       | Autre information |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Eau – prélèvement et consommation | Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 9.1 | Sans objet        |
| 4  | Traitement des rejets             | Arrêté Ministériel du 30/04/2004, article 26  | Sans objet        |
| 6  | Contrôle des rejets eau           | Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 9.4 | Sans objet        |
| 7  | Fluides frigorifiques             | Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 18  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

En l'absence de certaines données sur la consommation d'eau et la destination des effluents, la conformité de l'installation à certaines prescriptions ne peut être confirmée.

Des modifications notables de l'activité sont relevées et n'ont pas fait l'objet d'une information de l'autorité préfectorale.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Conformité de l'installation à la demande d'autorisation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'arrêté préfectoral du 11 juillet 2003 autorise l'installation pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de l'abattage d'animaux (rubrique 2210-1) à raison de 10 tonnes/jour ;</li> <li>- de l'élevage de volailles (rubrique 2111-1, remplacé par la rubrique 3660) pour une capacité maximale de 100 000 coquelets ;</li> <li>- des installations de réfrigération (rubrique 2920-2b - supprimée) ;</li> <li>- du stockage de propane (rubrique 1512-2 remplacé par la rubrique 4718) pour une capacité maximale de 22 tonnes.</li> </ul> <p>Les constats réalisés confirment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de l'abattage de volailles, pour un tonnage moyen de 3t/j, 3 jours par semaine ;</li> <li>- de l'élevage de volailles, moins de 60 000 <i>gallus gallus</i> en présence simultanée en 2025 ;</li> <li>- du stockage de propane, à raison de 3 cuves d'1.7 tonnes.</li> </ul> <p>Les installations de réfrigération, anciennement classées sous la rubrique 2920, sont à présent classées sous la rubrique 1185, dont l'unité de mesure est en kilo de gaz à effet de serre. La visite a permis la vérification du poids total de gaz détenu sur site, à savoir 248.4 kg, dans 12 unités. Le seuil de classement pour la rubrique 1185 débute à 300 kg, l'EARL RIHN n'est donc pas classée à ce titre.</p> <p>Le stockage de propane et l'abattage d'animaux sont, au jour de l'inspection, à des volumes respectivement non classé et relevant de la déclaration, mais l'exploitant souhaite conserver le bénéfice de l'arrêté préfectoral pour ces activités.</p> <p>La visite d'inspection a également mis en évidence :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la construction d'une plateforme de stockage de fumier, non indiquée dans le dossier de</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>demande d'autorisation d'exploiter initial ;</p> <p>- une modification de la destination des effluents de l'élevage, pris en charge par l'EARL BRAND-ARBOGAST, qui ne figure pas dans les prêteurs de terre listés en annexe de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2003.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Les changements observés (création d'une plateforme de stockage de fumier, modification des installations de stockage de propane, modification du plan d'épandage) font partie des modifications qui doivent faire l'objet d'une information préalable à l'autorité préfectorale en application de l'article R.181-46 du Code de l'environnement, information non réalisée pour ces modifications.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 12 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 2 : Eau – prélèvement et consommation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/04/2004, article 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les installations sont conçues et exploitées de manière à limiter les usages superflus de l'eau. Le niveau maximum de consommation liée aux opérations d'abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres d'eau par kilogramme de carcasse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>En l'absence de compteur d'eau dédié à l'activité d'abattage, l'exploitant ne dispose pas de données permettant la vérification de cet attendu réglementaire.</p> <p>L'inspection relève toutefois qu'il existe un compteur sur l'unité de prétraitement des effluents de l'abattoir.</p> <p>L'exploitant dispose néanmoins d'une facture d'eau, faisant état d'une consommation de 4316 m3 en 2024.</p> <p>Il indique oralement que la moitié de l'eau est consommée par l'activité d'abattage, soit environ 2158 m3. Le tonnage déclaré pour 2024 est de 395 t.</p> <p>Compte tenu de ces éléments, la consommation d'eau est évaluée à environ 5.5 litres d'eau par kilo de carcasses.</p> <p>Cette évaluation ne peut toutefois remplacer des données précises permettant d'attester du respect de cet attendu réglementaire et de suivre l'évolution de la consommation d'eau de l'activité d'abattage.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit mettre en place des mesures de l'eau prélevée ou rejetée par l'activité d'abattage afin de situer son activité par rapport à l'attendu réglementaire.</p> <p>Ces relevés sont à transmettre à l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 3 : Eau – prélèvement et consommation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant est autorisé à prélever l'eau, utilisée à des fins industrielles, dans le réseau communal à raison d'un volume annuel maximal de 12 000 m <sup>3</sup> .<br>Les installations de l'entreprise dont le fonctionnement nécessite de l'eau ne doivent pas, du fait de leur conception ou de leur exploitation, permettre la pollution du réseau d'adduction public ou du réseau d'eau potable intérieur par des substances nocives ou indésirables, à l'occasion d'un phénomène de retour d'eau.<br><br>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. |
| <b>Constats :</b><br><br>La consommation d'eau annuelle est de l'ordre de 4000 m <sup>3</sup> pour le site, activités d'élevage et d'abattage confondues.<br>Un dispositif de mesure total est présent, unique pour l'ensemble du site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 4 : Traitement des rejets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/04/2004, article 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage et un dégraissage. Le dégrillage est équipé d'ouvertures ou de mailles dont la taille n'excède pas 6 mm ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaire qui passent au travers de ces systèmes n'excède pas 6 mm. Tout broyage, macération ou tout autre procédé pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu. Ce dispositif est conçu de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.<br>Le type de dégrillage utilisé, le temps de séjour des effluents stockés et la fréquence d'entretien de ces dispositifs sont adaptés en conséquence.<br>Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Elles sont équipées de dispositifs permettant des prélèvements dans les rejets et des mesures de leur débit dans de bonnes conditions.<br>Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les opérations concernées.<br>Les effluents ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le processus biologique des dispositifs d'épuration. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le dispositif de traitement comporte un tamisage, un dessablage et un dégraissage. Le dégrillage comporte des mailles d'1 mm.<br>Des outils de mesures sont associés à ce traitement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 5 : Conditions de rejet des eaux industrielles

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 9.3.1

**Thème(s) :** Risques chroniques, Rejets

### Prescription contrôlée :

Les eaux industrielles de l'abattoir et des bâtiments d'élevage sont rejetées dans le réseau d'assainissement de la ville de Haguenau pour être traitées dans la station d'épuration de la ville de Haguenau.

Une convention de rejet signée entre l'industriel et la ville de Haguenau en date du 14 novembre 2001 fixe les modalités techniques et financières de la collecte, du transport et du traitement des eaux usées de l'établissement.

Les caractéristiques de l'effluent rejeté ne dépassent pas les valeurs suivantes :

- débit maximal instantané : 5 m<sup>3</sup>/h
- débit maximal pendant une période de 24 heures consécutives : 45 m<sup>3</sup>/j
- température maximale : 25 °C.
- pH compris entre 5.5 et 8.5.

concentrations et flux maximaux sur eaux brutes (non décantées)

| Paramètre | Concentration moyenne sur 24 h consécutives (en mg/l) | Flux maximum sur 24 h consécutives (en kg/j) |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DCO       | 1000                                                  | 35                                           |
| DBO5      | 500                                                   | 20                                           |
| MEST      | 250                                                   | 10                                           |
| Nglobal   | 100                                                   | 4                                            |
| Ptotal    | 15                                                    | 0.5                                          |
| SEC       | 100                                                   | 5                                            |

$\text{Nglobal} = \text{NtK} + \text{N-NO}_2 + \text{N-NO}_3$

### Constats :

Une convention de rejet a été observée, signée du 01/09/2025. Elle ne comporte pas de valeurs limites de rejet.

Les données renseignées par l'exploitant dans GIDAF sur les 12 derniers mois et les analyses pour le mois d'avril ont été observées.

L'inspection note des dépassements en octobre, novembre et décembre 2025 pour le critère DCO (VLE à 1000 mg/l en concentration et VLE à 35 kg en Flux massique), relevé à un maximum de :

1260 mg/l et 36,81 kg en octobre 2025 ,  
1400 mg/l et 38.56 kg en novembre 2025 ,  
1350 mg/l et 43.94 kg en décembre 2025 ,

L'exploitant explique ce dépassement par une volonté de réduire la consommation d'eau, pouvant

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| induire une concentration supérieure des rejets en période de forte activité. En l'absence de suivi de la consommation par kg de carcasse, cette explication ne peut être vérifiée.                                                                                                                        |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il appartient à l'exploitant de mettre en place un suivi de la consommation d'eau pour étayer son hypothèse relative aux dépassements de VLE. Un dépassement des VLE implique une recherche des causes et des actions correctives. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 6 : Contrôle des rejets eau

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 9.4                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejets                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                    |                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant réalise, sur des échantillons représentatifs, les analyses des paramètres suivants aux fréquences indiquées :                                                |                                                                               |                                                                                                                    |                      |
| Situation du rejet                                                                                                                                                                                               | Paramètres                                                                    | Fréquence                                                                                                          | Point de prélèvement |
| Raccordement au réseau public                                                                                                                                                                                    | pH<br>température<br>Débit<br>DCO<br>DBO5<br>MEST<br>Nglobal<br>Ptotal<br>SEC | en continu<br>en continu<br>en continu<br>hebdomadaire<br>mensuel<br>hebdomadaire<br>mensuel<br>mensuel<br>mensuel | sortie établissement |
| En outre, l'industriel effectue un bilan complet de ses rejets d'eaux usées industrielles au cours de trois périodes de 24 heures réparties sur l'année, par un laboratoire agréé.                               |                                                                               |                                                                                                                    |                      |
| <b>Constats :</b><br><br>Les constats réalisés via GIDAF sur les 12 derniers mois et sur les résultats d'analyses présentés pour mars et avril 2026 confirment le respect de ces dispositions sur cette période. |                                                                               |                                                                                                                    |                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                    |                      |

#### N° 7 : Fluides frigorigènes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/07/2003, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Fluides frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La maintenance des installations contenant des fluides frigorigènes, fluides ayant un effet de serre ou sur la couche d'ozone, doit être effectuée par des opérateurs déclarés en Préfecture, et les documents réglementaires de suivi sont tenus à jour, conformément au décret 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, modifié. Un contrôle de l'étanchéité des circuits doit être effectué chaque année. |  |  |  |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                     |
| L'exploitant a présenté les certificats attestant de la vérification de l'étanchéité pour les 12 installations frigorifiques du site. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                          |

#### N° 8 : Epandage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/04/2004, article 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Restrictions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi le prétraitement défini à l'article 26 du présent arrêté dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ;</li> <li>• les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires situés en aval du dégrillage défini à l'article 26 du présent arrêté ;</li> <li>• le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.</li> </ul> <p>Ne peuvent pas faire l'objet d'un épandage les sous-produits de l'abattage non transformés, y compris le sang ainsi que les matières récupérées en amont du prétraitement défini à l'article 26 du présent arrêté. Il s'agit des déchets arrêtés par les siphons de sol grillagés situés dans les locaux de travail, les déchets de dégrillage, les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement ainsi que les résidus bruts de dégraissage susceptibles de colmater les sols.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les déchets issus du prétraitement sont, à date de la visite, évacués vers la plateforme de stockage du fumier de l'installation d'élevage, et confiées à l'EARL BRANDT ARBOGAST pour traitement.</p> <p>L'exploitant produit un document attestant de l'enlèvement des matières (fumier + déchets de prétraitement) et ne dispose pas d'information sur leur devenir, qui peut être de l'épandage ou la méthanisation, l'EARL BRANDT ARBOGAST étant également apporteur dans une telle installation. Le respect de cette prescription ne peut donc être vérifié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |