

Vannes, le 05/06/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/05/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**STEP de KEROMAN**

CS 50382

56323 LORIENT CEDEX

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/05/2026 dans l'établissement STEP de KEROMAN implanté Port de pêche 56100 LORIENT. L'inspection a été annoncée le 21/04/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

PPC 2026, thématiques odeurs et recherches de substances dangereuses dans l'eau

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- STEP de KEROMAN
- Port de pêche 56100 LORIENT
- Code AIOT : 0005520639
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Station d'épuration du port de pêche, de certaines industries agroalimentaires et de l'agglomération de LORIENT.

**Thèmes de l'inspection :**

- AR - 11
- Eau de surface
- Odeur

#### **2) Constats**

## 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Installation correctement tenue.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle  | Référence réglementaire                        | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | pollution des eaux | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32-3 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à                                                                     | 6 mois                |

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                          |                                                 | l'exploitant                                                                                                               |                       |
| 3  | pollution des eaux                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32-4  | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 6 mois                |
| 12 | prévention des pollutions atmosphériques | Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 5.1.7 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 6 mois                |
| 13 | prévention des pollutions atmosphériques | Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 5.1.8 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 6 mois                |
| 14 | prévention des pollutions atmosphériques | Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 5.1.8 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 2 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                 | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Schéma des réseaux                                | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II   | Sans objet        |
| 4  | Points de prélèvement                             | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50     | Sans objet        |
| 5  | Débit                                             | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60     | Sans objet        |
| 6  | Fréquence de surveillance                         | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-I   | Sans objet        |
| 7  | Respect VLE                                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21-II  | Sans objet        |
| 8  | Transmission GIDAF                                | Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 4.9.2  | Sans objet        |
| 9  | Accréditation si AS non réalisée par l'exploitant | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II  | Sans objet        |
| 10 | Contrôle de recalage                              | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III | Sans objet        |
| 11 | prévention des pollutions atmosphériques          | Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 5.1.6  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Recherche des substances dangereuses dans l'eau à mettre en place.

Fournir à l'inspection la dernière étude d'odeurs effectuée sur l'installation.

Fournir à l'inspection le dernier contrôle de recalage.

Mettre en place un dispositif pour recueillir les jus observés du dégrillage observés au sol dans le local de stockage, afin qu'ils ne stagnent pas dans le local

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Schéma des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant met à disposition de l'inspection un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. |
| <b>Constats :</b> Plans de l'installation présents sur le site                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                       |

### N° 2 : pollution des eaux

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32-3                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution des eaux superficielles                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant doit indiquer si ses rejets sont au-delà des seuils de flux imposant le respect des VLE associée (en effectuant de nouvelles recherches ou bien en utilisant les recherches effectuées lors du RSDE. |
| <b>Constats :</b> Les résultats des recherches de substances dangereuses dans l'eau n'ont pas été présentés à l'inspection.                                                                                                                       |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> Fournir les analyses des recherches de substances dangereuses dans l'eau à l'inspection ainsi que l'analyse de ces résultats.                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                             |

### N° 3 : pollution des eaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution des eaux superficielles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant doit réaliser un suivi régulier des substances pour vérifier le respect des VLE associée (en effectuant de nouvelles recherches ou bien en utilisant les recherches effectuées lors du RSDE. L'exploitant doit apprécier le moyen le plus approprié pour définir les substances qui le concernent (en terme de suivi et de VLE applicables) conformément à la liste 32-4 de l'arrêté modifié. |
| <b>Constats :</b> Résultats des recherches de substances dangereuses dans l'eau non présentés à l'inspection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> Fournir les analyses des recherches de substances dangereuses dans l'eau à l'inspection ainsi que l'analyse de ces résultats.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 4 : Points de prélèvement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conditions de rejet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b> Canal de mesure avec débit mètre présent sur le site. Absence d'anomalie observée sur ce canal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 5 : Débit**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b> La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m <sup>3</sup> . Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie. |
| <b>Constats :</b> La mesure par le débit mètre est effectuée en continu. Le contrôle du fonctionnement des équipements d'autosurveillance du 01/12/2025 a été fourni à l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> L'inspection est en attente du contrôle de recalage effectué en 2025 sur l'installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 6 : Fréquence de surveillance**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-I                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. |
| <b>Constats :</b> Les fréquences de surveillance des macro-polluants sont respectées par l'exploitant.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 7 : Respect VLE**

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21-II                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté. |
| <b>Constats :</b> Les VLE de l'installation sont respectées.                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                   |

**N° 8 : Transmission GIDAF**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 4.9.2                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Les résultats de ces mesures sont transmis mensuellement, avant le 20 du mois suivant, à l'inspecteur des installations classées, via l'application internet en vigueur, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. |
| <b>Constats :</b> Les résultats des analyses effectuées par l'exploitant sont transférés sur le logiciel Gidaf.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 9 : Accréditation si AS non réalisée par l'exploitant**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Les modalités de mise en œuvre du programme de surveillance ainsi que les prescriptions techniques pour la réalisation des opérations de prélèvement et d'analyse de substances dangereuses dans l'eau doivent permettre de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Les préconisations et les normes énoncées dans le guide relatif à l'échantillonnage et à l'analyse des substances dans les rejets aqueux des ICPE, validé par le ministère en charge de l'environnement, sont réputées satisfaire à cette exigence. |
| <b>Constats :</b> Analyses effectuées par le laboratoire Kerolay de Véolia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 10 : Contrôle de recalage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Recalage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Au moins une fois par an, les analyses sont effectuées par un laboratoire choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci. Ce laboratoire d'analyse devra être agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation. |
| <b>Constats :</b> Un contrôle de recalage a été effectué en 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> Fournir à l'inspection les résultats du contrôle de recalage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 11 : prévention des pollutions atmosphériques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 5.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, installations raccordées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b> L'unité de traitement de l'air sur charbon actif est destinée à assurer le traitement des effluents atmosphériques issus des équipements suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- Le dessableur et les tamis ;</li><li>- Le local de stockage des poubelles ;</li><li>- Les bassins tampons ;</li><li>- Le local centrifugeuse associé au local bennes ;</li><li>- Le local pompage poste toutes eaux.</li></ul> |
| <b>Constats :</b> Le traitement de l'air avec un filtre à charbons actifs est en place sur l'installation. Le charbon actif a été changé en novembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 12 : prévention des pollutions atmosphériques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 5.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites et respect des concentrations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes :<br>Concentration en sortie de traitement des odeurs : <ul style="list-style-type: none"><li>- H<sub>2</sub>S : &lt; 0,1 mg/Nm<sup>3</sup></li><li>- Sulfures totaux : &lt; 0,15 mg/Nm<sup>3</sup></li><li>- Mercaptans (CH<sub>3</sub>SH) : &lt; 0,05 mg/Nm<sup>3</sup></li><li>- Ammoniac (NH<sub>3</sub>) : &lt; 1 mg/Nm<sup>3</sup></li><li>- Amines et dérivés (CH<sub>3</sub> NH<sub>2</sub>) : &lt; 0,10 mg/Nm<sup>3</sup></li><li>- Aldéhydes et cétones : &lt; 0,40 mg/Nm<sup>3</sup></li></ul> Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une 1/2 heure. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur prescrite. L'exploitant met en place un programme de surveillance biennale sur l'ensemble des polluants ci-dessus. Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition des installations classées. |
| <b>Constats :</b> Les analyses mesurées en 2024 démontrent une absence de respect des VLE en H <sub>2</sub> S et Sulfure totaux ainsi qu'en aldéhydes. Un plan d'action a été mis en place.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> Fournir à l'inspection le plan d'action contre les odeurs et les résultats de la nouvelle campagne de mesures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 13 : prévention des pollutions atmosphériques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 5.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, odeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les sources potentielles d'odeurs difficiles à confiner sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les déchets et sous-produits fermentescibles sont stockés et traités conformément aux dispositions réglementaires. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalissables et diffuses, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :<br>Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.<br>Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m <sup>3</sup> /h, par le facteur de dilution au seuil de perception.<br>Les valeurs seuils d'émission des effluents gazeux émis sont celles définies par l'arrêté ministériel du 2 février 1998. |
| <b>Constats :</b> Une étude d'odeurs a été réalisée en mars 2026. Celle-ci n'a pas été fournie à l'inspection. Les sous-produits fermentescibles (résidus de dégrillage) sont stockés dans une pièce équipée du traitement d'air. Cependant, ceux-ci sont stockés dans cette pièce et enlevés une fois par semaine. Du jus issu des bacs recevant les résidus de dégrillage s'écoule au sol dans ce local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> Envoyer à l'inspection l'étude d'odeur réalisée en 2026 ; Mettre en place un dispositif pour recueillir les jus observés et les envoyer vers le regard situé à proximité afin qu'ils ne stagnent pas dans le local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 14 : prévention des pollutions atmosphériques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/09/2021, article 5.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance des odeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b> La mesure du débit d'odeur peut être effectuée à la demande du préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur, notamment si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement quand il existe. En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Les résultats de cette mesure sont adressés à l'inspection des installations classées, accompagnés des mesures correctrices et complémentaires éventuelles sous forme d'échéancier. |
| <b>Constats :</b> L'inspection est en attente de l'étude d'odeur réalisée en mars 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> Fournir à l'inspection l'étude d'odeur réalisée en mars 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |