



**PRÉFET  
DE SEINE-ET-MARNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale  
de l'environnement, de l'aménagement et  
des transports d'Île-de-France  
Unité départementale de Seine-et-Marne**

**Pôle Élevages Est**

Savigny-le-Temple, le 19/09/2025

**Rapport de l'Inspection des installations classées**  
Visite d'inspection du 29/07/2025

**Contexte et constats**

Publié sur



**SCEA « PISCICULTURE DU LUNAIN »**

Lieu-dit Le Moulin de Gratereau  
77690 LA GENEVRAYE

Références : E-PEE/Maz/252185

**1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/07/2025 dans l'établissement d'élevage piscicole de la SCEA « PISCICULTURE DU LUNAIN », situé lieu-dit Le Moulin de Gratereau à La Genevraye (77690). L'inspection a été annoncée le 03/07/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection de la pisciculture de Gratereau à La Genevraye a été diligentée dans le cadre du rythme normal d'inspection des établissements soumis au régime de l'autorisation, en application du programme pluriannuel de contrôle de l'inspection des installations classées.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCEA « PISCICULTURE DU LUNAIN »
- Lieu-dit Le Moulin de Gratereau à La Genevraye (77690)
- Code AIOT dans GUN : 0057700094
- Régime : Autorisation (Rubrique n° 2130 "Piscicultures")
- Statut Seveso : Non
- Statut IED – MTD : Non

La pisciculture de Grateau a été installée sur l'emprise de l'historique Moulin de Grateau à La Genevraye, par le service en charge de l'adduction en eau potable de la Ville de Paris. Cet établissement a été repris par l'exploitant actuel en 2002. Elle produit des truites, avec une capacité maximale de production de 60 tonnes de poissons par an. Elle propose également une activité de pêche de loisirs à destination du grand public.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Hygiène générale
- Protection de la ressource en eau
- Protection du milieu naturel aquatique
- Sécurité générale
- Gestion des déchets et des cadavres

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle         | Référence réglementaire                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Prises d'eau              | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 4.1 | Demande d'action corrective                                                                                                | 15 jours              |
| 5  | Débit réservé             | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 5   | Demande d'action corrective                                                                                                | 12 mois               |
| 15 | Installations électriques | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 14  | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                       | Autre information |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Règles d'aménagement            | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 2   | Sans objet        |
| 2  | Capacité de production          | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 3   | Sans objet        |
| 4  | Forages                         | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 4.2 | Sans objet        |
| 6  | Cadre d'autocontrôle des rejets | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 6   | Sans objet        |
| 7  | Règles d'aménagement            | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 7   | Sans objet        |
| 8  | Alimentation des poissons       | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 9   | Sans objet        |
| 9  | Hygiène générale                | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 10  | Sans objet        |
| 10 | Suivi des rejets                | Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 15  | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 11 | Gestion des boues   | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 13 | Sans objet        |
| 12 | Bruit               | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 19 | Sans objet        |
| 13 | Gestion des déchets | Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 17 | Sans objet        |
| 14 | Gestion des pertes  | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 12 | Sans objet        |
| 16 | Registres           | Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 20 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'établissement va bénéficier d'importants travaux, qui vont permettre de supprimer des installations et bâtiment devenus inutiles. Par ailleurs, l'exploitant participe activement à un projet, porté par l'établissement public en charge du cours d'eau, qui va permettre de rétablir la continuité de la rivière Lunain.

S'agissant des non-conformités relevées, elles ont toutes été, soit soldées avant la clôture du présent rapport, soit sont en cours de traitement.

### 2-4) Fiches de constats

#### POINT DE CONTRÔLE N° 1 : Règles d'aménagement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Consistance des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><p>La pisciculture sera implantée, installée et exploitée conformément aux plans et dossiers joints à la demande. Notamment, l'établissement se compose des équipements figurant sur le plan en annexe de l'arrêté préfectoral d'autorisation, sous réserve des modifications actées par le Préfet, suivant la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><p>L'exploitant a déposé, le 29 janvier 2025, un dossier de porter à connaissance de modification, visant à mettre à jour les plans et conditions d'exploitation, en prévoyant notamment la suppression d'installations, bassins et bâtiment inutiles.</p> <p>Il a été pris acte de ce projet, par courrier préfectoral du 20 février 2025, ce dernier rappelant que, pour être réalisés, les travaux devront avoir bénéficié de l'ensemble des autorisations préalables nécessaires, au-delà de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**POINT DE CONTRÔLE N° 2 : Capacité de production**

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 3                            |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Capacité                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La production annuelle maximale est fixée à 60 tonnes de salmonidés. |
| <b>Constats :</b><br>Cette prescription est respectée.                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                            |

**POINT DE CONTRÔLE N° 3 : Prises d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Prises d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La pisciculture est alimentée par 3 prises d'eau, constituées de 2 buses de 60 cm de diamètre, pourvues d'une grille avec barreaux espacés de 0,5 cm, situées en rive droite amont (prise n° 1) et en rive gauche (prise n° 3), et d'une vanne de 1,80 m de large et 30 cm de haut en rive droite aval (prise n° 2).                                           |
| <b>Constats :</b><br>Les prises d'eau en place correspondent aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Néanmoins, les grilles de l'entrée principale dans la pisciculture étaient disjointes.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>L'exploitant doit remettre en place les grilles et s'assurer qu'elles resteront en place. Le cas échéant, si le déplacement des grilles est un acte volontaire lié à l'accumulation de branchages et de feuilles, il est rappelé à l'exploitant qu'il lui appartient de retirer ces accumulations, sans déplacer les grilles. |
| <b>Observations :</b><br>Dans un courriel du 13 septembre 2025, l'exploitant justifie de la remise en place des grilles déplacées.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### POINT DE CONTRÔLE N° 4 : Forages

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Forages privés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La pisciculture dispose de deux forages, avec un prélèvement annuel autorisé de 142 700 m <sup>3</sup> . Ces deux ouvrages doivent être situés dans des bâtiments fermés et clos et pourvus de dispositifs de disconnexion. En cas de mise hors service d'un forage, l'ouvrage sera comblé selon les règles en vigueur, après information préalable du Préfet.                                    |
| <b>Constats :</b><br>Les deux forages sont en place. Le forage situé dans l'ancien moulin est hors d'usage et sera supprimé dans le cadre des travaux ayant fait l'objet du porter à connaissance du 29 janvier 2025. Il est rappelé que cette suppression devra être réalisée dans les règles de l'art et de façon à prévenir toute pollution.<br>Le second forage est opérationnel mais n'est pas utilisé depuis plusieurs années. |
| <b>Observations :</b><br>Dans un courriel du 13 septembre 2025, l'exploitant a pris l'engagement de supprimer le forage de l'ancien moulin dans le respect des règles de l'art.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### POINT DE CONTRÔLE N° 5 : Débit réservé

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Débit réservé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le débit réservé sera l'équivalent au 1/10ème du module interannuel, soit 63 l/s. Ce débit réservé ne prend pas en compte le débit des forages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>Le respect de cette prescription ne peut être garanti dans l'état actuel des installations. Néanmoins, l'exploitant est inscrit dans une démarche de régularisation avec l'établissement public en charge du cours d'eau, qui permettra de répondre à cette obligation.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>L'exploitant doit poursuivre et prêter son concours actif à la démarche animée par l'EPAGE du Bassin du Loing, qui permettra, au-delà de l'intérêt pour le milieu naturel aquatique, de répondre à cette prescription.<br>Tout retrait ou obstruction à cette démarche conduira nécessairement à la mise en oeuvre de mesures de police administrative à l'encontre de l'exploitant, si ce dernier ne présente pas de projet de régularisation alternatif. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de délais :</b> 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**POINT DE CONTRÔLE N° 6 : Cadre d'autocontrôle des rejets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 6                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Rejet au milieu naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant met en place un autocontrôle de ses rejets au milieu naturel, assurant le suivi des paramètres T°, pH, Oxygène dissout, DBO5, MES et NH4+. Les paramètres T° et pH font l'objet d'un suivi mensuel, les paramètres Oxygène dissout, DBO5, MES et NH4+ font l'objet d'un suivi trimestriel. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a informatisé son autocontrôle réglementaire et en a produit le détail sur les deux dernières années.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**POINT DE CONTRÔLE N° 7 : Règles d'aménagement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 7                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Aménagement des bassins                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les bassins sont conçus, nettoyés et entretenus régulièrement de manière à éviter toute accumulation de vases ou de matières organiques fermentescibles et notamment des déchets d'aliments. Les boues ne sont en aucun cas rejetées à la rivière.                                 |
| <b>Constats :</b><br>Les bassins situés en rive gauche ne respectent pas ces prescriptions, mais ils ne sont plus utilisés pour l'élevage et vont être supprimés dans le cadre des travaux ayant fait l'objet du porter à connaissance du 29 janvier 2025.<br>Les bassins en rive droite respectent ces dispositions. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**POINT DE CONTRÔLE N° 8 : Alimentation des poissons**

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 9                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Nourrissage des poissons                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant utilise exclusivement des aliments à haute densité énergétique, secs de type extrudés ou équivalents. |
| <b>Constats :</b><br>Ces dispositions sont respectées.                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                          |

### POINT DE CONTRÔLE N° 9 : Hygiène générale

|                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 10                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Hygiène                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant assure régulièrement le nettoyage et la désinfection du matériel et des instruments utilisés pour l'exploitation. Le désinfectant utilisé ne doit pas entraîner de dommage pour la vie aquatique du Lunain. |
| <b>Constats :</b><br>Aucune anomalie concernant ce point de contrôle n'a été constatée lors de la visite.                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                |

### POINT DE CONTRÔLE N° 10 : Suivi des rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas entraîner une élévation de température des eaux réceptrices incompatible avec la vie normale des espèces présentes dans le cours d'eau.</li><li>2. L'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture a un pH conforme à celui de la rivière et dans tous les cas compris entre 5, 5 et 8, 5.</li><li>3. Le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de la pisciculture est au minimum de 70 %. Le cas échéant, un dispositif assurant une oxygénation satisfaisante des eaux rejetées est mis en place.</li><li>4. L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs en concentration à respecter en moyenne sur 24 heures en différentiel amont / aval.</li><li>5. Dans le cours d'eau récepteur, en moyenne sur 24 heures, la différence de concentration des différents paramètres (MES, <math>\text{NH}_4^+</math>, <math>\text{NO}_2^-</math>, <math>\text{PO}_4^{3-}</math> et DBO5), et tous autres paramètres fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet est compatible avec les objectifs de bon état écologique du cours d'eau récepteur, les recommandations du SDAGE et la vocation piscicole du milieu. Dans tous les cas, la différence de concentration, entre l'eau à l'entrée de la pisciculture et l'eau à 100 mètres en aval du point de rejet de l'effluent, des paramètres MES, <math>\text{NH}_4^+</math>, <math>\text{NO}_2^-</math>, <math>\text{PO}_4^{3-}</math> et DBO5 ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, dans des conditions de débit moyen du cours d'eau (débit moyen interannuel) :<ul style="list-style-type: none"><li>- MES (matières en suspension) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 15 mg / l ;</li><li>- <math>\text{NH}_4^+</math> : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures (<math>\text{NH}_4^+</math>) ne dépasse pas 0, 5 mg / l sauf dans le cas particulier des cours d'eau froids pour lesquels la valeur ne dépasse pas 1 mg / l ;</li><li>- <math>\text{NO}_2^-</math> : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0, 3 mg / l ;</li><li>- <math>\text{PO}_4^{3-}</math> : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 0, 5 mg / l ;</li><li>- DBO5 (demande biologique en oxygène) : l'augmentation de la concentration en moyenne sur 24 heures ne dépasse pas 5 mg / l.</li></ul></li></ol> |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b>                                                                                    |
| Les données d'autocontrôle fournies ne font pas apparaître d'anomalie au regard de ces dispositions. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                         |

#### POINT DE CONTRÔLE N° 11 : Gestion des boues

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 13                             |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution des eaux                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'épandage des boues est interdit.                                     |
| <b>Constats :</b><br>Aucune anomalie au regard de cette prescription n'a été constatée lors de la visite. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                              |

#### POINT DE CONTRÔLE N° 12 : Bruit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Bruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. |
| <b>Constats :</b><br>Aucune anomalie et aucune plainte concernant le bruit n'ont été constatée ou portée à la connaissance de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**POINT DE CONTRÔLE N° 13 : Gestion des déchets**

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 01/04/2008, article 17                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Déchets                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le stockage, l'élimination et le recyclage des déchets doivent se faire conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux modalités prévues au niveau départemental. |
| <b>Constats :</b><br>Aucune anomalie concernant ces dispositions n'a été constatée lors de la visite.                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                       |

**POINT DE CONTRÔLE N° 14 : Gestion des pertes**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 12                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Déchets                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les poissons morts sont retirés des bassins et stockés dans une enceinte étanche à température réfrigérée positive ou négative en attente de leur enlèvement ou de leur destruction selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. |
| <b>Constats :</b><br>Ces dispositions sont respectées.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                         |

**POINT DE CONTRÔLE N° 15 : Installations électriques**

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 14                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Risque accidentel                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations électriques sont conformes aux normes et réglementations en vigueur.                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>La conformité des installations électriques n'a pas pu être démontrée lors de la visite.                                                                                     |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>L'exploitant doit faire réaliser le contrôle de la conformité des installations électriques par un cabinet de contrôle agréé. |
| <b>Observations :</b><br>Dans un courriel du 13 septembre 2025, l'exploitant indique que la régularisation du contrôle des installations électriques est en cours.                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                             |

**POINT DE CONTRÔLE N° 16 : Registres**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/08/2002, article 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Registres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- le registre d'élevage tel que prévu par la réglementation en vigueur ;</li><li>- les plans tenus à jour, indiquant de manière précise notamment le point de prélèvement pour alimentation en eau de la pisciculture (rivière, source, forage en nappe...), le circuit d'alimentation en eau des bassins d'élevage et du local éclosérie-alevinage s'il existe, les grilles amont et aval délimitant la pisciculture et le(s) point(s) de rejet(s) des effluents de la pisciculture ;</li><li>- les résultats des différentes analyses et mesures réalisées liées au programme de surveillance des rejets et aux méthodes d'estimation du débit dérivé ;</li></ul> - le cahier d'épandage, le cas échéant.<br>Ce dossier doit être tenu à la disposition des services d'inspection compétents. |
| <b>Constats :</b><br>Cette prescription est respectée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

