

Unité inter-départementale de la Haute-Garonne et de l'Ariège

Colomiers, le 6 août 2026

DREAL Occitanie UID-31-09/PARC

4 Avenue Didier Daurat CS 40331

31776 COLOMIERS CEDEX

[uid-31-09.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr](mailto:uid-31-09.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr)

## **Rapport de l'inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 05/08/2026

### **Contexte et constats**

publié sur **GÉORISQUES**

**VINOVALIE (caves)**

175 avenue de la Dourdenne (33 avenue des Vignerons)

31620 Fronton

Références : 2026/491

Code AIOT : 0006802363

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/08/2026 dans l'établissement VINOVALIE (caves) implanté 175 avenue de la Dourdenne (33 avenue des Vignerons) 31620 Fronton.

La visite d'inspection du 5 août 2026 s'inscrit dans le plan de contrôle 2026.

Elle fait suite à l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 septembre 2024 pour la construction d'une nouvelle station d'épuration sur le site de Fronton pour l'établissement Vinovalie.

### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- VINOVALIE (caves)
- 175 avenue de la Dourdenne (33 avenue des Vignerons) 31620 Fronton
- Code AIOT : 0006802363    Installation : Avec Titre ☒ Sans Titre ☐
- Régime : E
- Statut Seveso : NON SEVESO
- IED : Non IED

La société VINOVALIE « Les Côtes de Fronton » réalise la collecte, la vinification, l'élevage et le stockage de vins de Fronton et des communes avoisinantes.

Le site est autorisé par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012, modifié le 9 septembre 2024, pour des activités de préparation et conditionnement de vins soumises à enregistrement ainsi que des installations de combustion soumises à déclaration.

**Contexte de l'inspection :** Récolement

**Thèmes de l'inspection :** Eau de surface, Eaux souterraines

## 2) Constats :

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...;

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative »;
- « Faits avec suite administrative » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
  - soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription);
  - soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan des constats hors points de contrôle

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

| N° | Point de contrôle              | Référence réglementaire                     | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection (1) | Proposition de délais |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5  | Surveillance des rejets aqueux | AP Complémentaire du 09/09/2024, article 10 | Demande d'action corrective - Demande de justificatif à l'exploitant                                     | 1 Mois                |
| 6  | Gestion des boues              | AP Complémentaire du 09/09/2024, article 9  | Demande d'action corrective - Demande de justificatif à l'exploitant                                     | 4 Mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle             | Référence réglementaire                    | Autre information |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative      | AP Complémentaire du 09/09/2024, article 1 |                   |
| 2  | Identification des effluents  | AP Complémentaire du 09/09/2024, article 4 |                   |
| 3  | Points de rejet               | AP Complémentaire du 09/09/2024, article 6 |                   |
| 4  | Valeurs limites des effluents | AP Complémentaire du 09/09/2024, article 7 |                   |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats :

Lors de la visite d'inspection du 5 août 2026, il a été constaté la bonne gestion de l'ouvrage d'épuration depuis sa mise en service au 3ème trimestre 2025.

Il est à noter néanmoins l'absence de remontée des données de suivi via GIDAF.

L'inspection note également le travail en cours quant à la solution à mettre en place pour la gestion/valorisation de ses boues en sortie de lit de séchage. Un échange à la fin des vendanges de 2026 pourra être prévu avec l'exploitant à cet effet.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Situation administrative

| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2024, article 1                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative    Classement ICPE - Régime                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                               |             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le tableau de l'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 avril 2012 susvisé est supprimé et remplacé par :                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                               |             |
| Rubriques                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Désignation des activités                                                                                                                                                           | Volume de l'activité autorisé | Régime      |
| 2251-1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Préparation, conditionnement de vins, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3642</b><br>1. La capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an. | 120 000 hl/an                 | E           |
| 2910-A-2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Installation de combustion utilisant du fioul domestique</b><br>La puissance thermique maximale de l'installation étant supérieure à 21 MW mais inférieure à 20 MW.              | 2,13 MW                       | D           |
| <u>Régime</u> : E : enregistrement ; D : déclaration                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                               |             |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection, l'exploitant a transmis les éléments de production pour les années 2023, 2024 et 2025 selon les couleurs de ses vins.<br>Il est à noter que des achats sont réalisés en compléments de sa production annuelle. Les répartitions sont les suivantes: |                                                                                                                                                                                     |                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023                                                                                                                                                                                | 2024                          | 2025        |
| <b>Production propre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 068 hl                                                                                                                                                                           | 79 303 hl                     | 61 392 hl   |
| <b>Achats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 819,66 hl                                                                                                                                                                         | 6 328,82 hl                   | 4 817,14 hl |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>L'inspection des installations classées n'a pas fait de remarque sur ce point.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                               |             |
| <b>Respect de la prescription :</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                               |             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                               |             |
| <b>Proposition de suites :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                               |             |

## N° 2 : Identification des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2024, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques      Composition des ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'article 4.3.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 avril 2012 susvisé est supprimé et remplacé par :<br><b>ARTICLE 4.3.1 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS</b><br>L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- les effluents vinicoles, qui sont traitées par la station d'épuration du site via :<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 bassins d'aération (faible et forte charges),</li><li>• un clarificateur,</li><li>• et 5 lits de séchage plantés de roseaux en construction géomembrane ;</li></ul></li><li>- les eaux usées sanitaires, qui seront traitées par la station d'épuration communale de Fronton,</li><li>- les eaux pluviales de ruissellement sur les toitures et les voiries, qui sont rejetées au milieu naturel.</li></ul> |                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection, il a été constaté sur site la nouvelle STEP, mise en service au 3ème trimestre 2025.<br>Le mode de fonctionnement est dépendant de la période (vendange ou non) avec le fonctionnement différentiel des bassins d'aérations (faible et/ou forte charge).<br>L'établissement gère ses eaux selon leur nature, conformément à la réglementation en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>L'inspection des installations classées n'a pas fait de remarque sur ce point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Respect de la prescription :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

### N° 3 : Points de rejet

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 09/09/2024, article 6

**Thème(s) :** Risques chroniques      Localisation des points de rejet

**Prescription contrôlée :**

L'article 4.3.5 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 avril 2012 susvisé est supprimé et remplacé par :

**ARTICLE 4.3.5 LOCALISATION DES POINTS DE REJET**

Le réseau de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :

| Points de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | Point de rejet n°1<br>(représenté sur un plan tenu sur le site à disposition) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nature des effluents                                                   | Effluents vinicoles                                                           |
| Traitement interne avant rejet                                         | Dégrillage et traitement biologique                                           |
| Exutoire des rejets                                                    | Milieu naturel                                                                |
| Milieu naturel récepteur                                               | Ruisseau de Verdure                                                           |

| Points de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | Points de rejet n°2 et n°3<br>(représentés sur un plan tenu sur le site à disposition) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nature des effluents                                                   | Eaux pluviales de toitures et voiries                                                  |
| Traitement interne avant rejet                                         | /                                                                                      |
| Exutoire des rejets                                                    | Milieu naturel                                                                         |
| Milieu naturel récepteur                                               | Ruisseau de Verdure                                                                    |

| Points de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | Point de rejet n°4<br>(représenté sur un plan tenu sur le site à disposition) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nature des effluents                                                   | Eaux sanitaires                                                               |
| Traitement interne avant rejet                                         | /                                                                             |
| Exutoire des rejets                                                    | Station d'épuration communale de Fronton<br>(convention de rejet)             |
| Milieu naturel récepteur                                               | Ruisseau de Verdure                                                           |

**Constats :**

Lors de l'inspection, aucune remarque n'a été faite sur ce point, l'établissement respecte en tout point cette prescription.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'inspection des installations classées n'a pas fait de remarque sur ce point.

**Respect de la prescription :**



**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :**

#### N° 4 : Valeurs limites des effluents

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 09/09/2024, article 7

**Thème(s) :** Risques chroniques      Valeurs limites des effluents vinicoles avant rejet au milieu naturel

**Prescription contrôlée :**

L'article 4.3.9.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 avril 2012 susvisé est supprimé et remplacé par :

Article 4.3.9.1 Valeurs limites des effluents vinicoles avant rejet au milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet au milieu naturel (ruisseau de Verdure), les valeurs limites en concentration et flux définies ci-dessous.

| Référence du point de rejet | Point de rejet n°1 : effluents vinicoles |             |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                             | Valeurs limites                          |             |
| Paramètres                  | Concentrations (mg/l)                    | Flux (kg/j) |
| Débit                       | 80 m³/j                                  |             |
| Matières en suspension      | 100                                      | 8           |
| DBO <sub>5</sub>            | 100                                      | 8           |
| DCO                         | 200                                      | 16          |
| Azote global                | 30                                       | 2,4         |
| Phosphore total             | 3                                        | 0,24        |
| Cuivre                      | 0,3                                      | 0,02        |
| Zinc                        | 1,2                                      | 0,1         |

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

**Constats :**

Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué avoir mis en service la STEP depuis le 3ème trimestre 2025.

Un suivi est effectué depuis la mise en service en appui avec un bureau d'étude.

A date, les analyses montrent un bon respect des valeurs limites prescrites.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'être informée de la date de démarrage des vendanges, les valeurs de rejet allant être modifiées par conséquent par rapport aux valeurs actuelles (fonctionnement actuel en faible charge).

L'inspection des installations classées invite l'exploitant à être vigilant quant au suivi des paramètres et aux réglages de ses ouvrages, notamment sur l'extraction des boues et le temps d'aération des

bassins. Les vendanges augmentant la charge en entrée de station.

L'inspection des installations classées demande à être tenue informée de tout dépassement lors des premiers mois à forte charge.

Respect de la prescription :



Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites :

N° 5 : Surveillance des rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : AP Complémentaire du 09/09/2024, article 10                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                      |                                                                            |
| Thème(s) :Risques chroniques      Paramètres et fréquences                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                      |                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'article 9.2.1. de l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 avril 2012 susvisé est supprimé et remplacé par :<br>ARTICLE 9.2.1. SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX<br>Article 9.2.1.1. Rejets des effluents vinicoles avant rejet au milieu naturel |                                                                                              |                                                                      |                                                                            |
| Point de rejet n°1                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                      |                                                                            |
| Paramètres                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fréquence des mesures d'autosurveillance réalisées par l'exploitant                          | Fréquence du contrôle par un organisme extérieur accrédité           |                                                                            |
| Débit                                                                                                                                                                                                                                                                               | Journalière                                                                                  | Transmission mensuelle des résultats via le site GIDAF ou équivalent | Semestrielle<br>Transmission des résultats via le site GIDAF ou équivalent |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mensuelle (pendant période de vendange et soutirage)<br><br>Trimestriel (reste de l'année)   |                                                                      |                                                                            |
| DBO <sub>5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mensuelle (pendant période de vendange et soutirage)<br><br>Trimestrielle (reste de l'année) |                                                                      |                                                                            |
| DCO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mensuelle (pendant période de vendange et soutirage)<br><br>Trimestrielle (reste de l'année) |                                                                      |                                                                            |
| Azote global                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trimestrielle                                                                                |                                                                      |                                                                            |
| Phosphore total                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trimestrielle                                                                                |                                                                      |                                                                            |
| Cuivre                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trimestrielle                                                                                |                                                                      |                                                                            |
| Zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trimestrielle                                                                                |                                                                      |                                                                            |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué ne pas avoir fait remonter sous GIDAF (outil en ligne pour la déclaration et gestion des données d'autosurveillance) les valeurs de suivi depuis la mise en service de la nouvelle station d'épuration.           |                                                                                              |                                                                      |                                                                            |

L'inspection des installations classées a rappelé à l'exploitant la nécessité de ce suivi, notamment pour suivre au plus près le passage de la période hors vendanges à la période vendanges.  
Néanmoins, l'inspection note qu'un tableau de suivi des paramètres et réglages des ouvrages a été mis en place depuis la mise en service de l'installation par l'exploitant et son bureau d'études en appui.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

**L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de mettre à jour les suivis depuis la mise en service de la nouvelle station d'épuration sous GIDAF.**

**Les codes utilisateurs et cadre sous GIDAF seront transmis à l'exploitant lors de la notification du rapport.**

**Respect de la prescription :**



**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective - Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 1 Mois

## N° 6 : Gestion des boues

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 09/09/2024, article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques      Gestion des boues des lits de séchage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'article 4.3.9. de l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 avril 2012 susvisé est complété par :<br>Article 4.3.9.3 Gestion des boues des lits de séchage<br>L'exploitant est tenu de proposer une solution quant à la valorisation des boues extraites des lits de séchage dans l'année suivant la notification du présent arrêté à l'inspection des installations classées.<br>Après concertation avec l'inspection des installations classées, un porter-à-connaissance devra être transmis pour modification de l'arrêté susvisé, le cas échéant.                   |  |  |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué avoir des pistes quant à la prise en charge des boues des lits de séchage quand celles-ci seront extraites. A noter que l'extraction ne se fera qu'à 5 à 7 ans après la mise en service de la station d'épuration (temps habituel pour les premières extractions sur lits de séchage).<br>L'exploitant a également indiqué avoir été approché par une société de méthanisation pour ses différents sites. Des prélèvements seront effectués durant les prochaines vendanges pour analyses avant formulation d'une proposition commerciale. |  |  |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><b>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'être destinataire des résultats des études de l'entreprise de méthanisation si celles-ci venaient à être concluantes.</b><br><b>A défaut, il conviendra à l'exploitant de fournir une autre solution quant à la gestion de ses boues comme prescrit dans l'article ci-dessus.</b>                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <b>Respect de la prescription :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective - Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>Proposition de délais :</b> 4      Mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |