

Unité départementale de la Moselle  
5 rue Charles Le Payen  
CS 50551  
POLYGONE - bâtiment GH  
57036 Metz

Metz, le 20/03/2026

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 04/03/2026

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**ESKA**

ZAC de la Petite Voevre  
5, rue de la Mouée  
57000 Metz

Références : METZ\_ESKA\_2026-03-18\_RAPVI-AR-EP\_VK\_02732  
Code AIOT : 0006201550

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/03/2026 dans l'établissement ESKA implanté ZAC de la Petite Voevre 5, rue de la Mouée 57000 Metz. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection du 4 mars 2026 s'inscrit dans le cadre d'une action régionale de contrôle sur la gestion des eaux pluviales, ciblée notamment sur les établissements comprenant des installations de tri et de transit de déchets.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- ESKA

- ZAC de la Petite Voevre 5, rue de la Mouée 57000 Metz
- Code AIOT : 0006201550
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société ESKA à Metz exerce des activités de regroupement et traitement de déchets et de dépollution de véhicules hors d'usage.

Les activités du site sont autorisées au titre de la législation des ICPE par arrêté préfectoral n°91-AG/2-350 du 2 juillet 1991 modifié et par courrier préfectoral du 18 avril 2017 pour le bénéfice de l'antériorité au titre de la rubrique 4725 (oxygène).

Suite à l'évolution de la nomenclature ICPE, l'exploitant a également procédé le 7 août 2017 à une déclaration d'antériorité au titre des rubriques ICPE 2710-1a (apport du producteur initial de déchets dangereux) et 2710-2a (apport du producteur initial de déchets dangereux), respectivement pour le régime de l'autorisation et celui de l'enregistrement. Cette déclaration d'antériorité a été précisée par courrier du 19 août 2025 pour ce qui concerne la capacité maximale exercée au titre de la rubrique 2710-1a (50 t).

Les activités du site sont notamment encadrées par les dispositions de :

- l'arrêté ministériel du 02/02/1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- l'arrêté ministériel du 06/06/2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Eau de surface

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;

- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                      | Référence réglementaire                                | Autre information |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Plan des réseaux                       | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 43 (partiel) | Sans objet        |
| 2  | Entretien des ouvrages                 | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 16           | Sans objet        |
| 3  | Valeurs limites applicables aux rejets | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 17           | Sans objet        |
| 4  | Mesures périodiques                    | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 20           | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les points contrôlés n'appellent pas de remarques de la part de l'inspection des installations classées (l'inspection).

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Plan des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 43 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Effluents aqueux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[... ] Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l'article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.                 |
| <b>Constats :</b><br><br>En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 27/02/2026 un plan des réseaux ne faisant pas apparaître les postes de prélèvement, les postes de relevage et une partie des réseaux de transport des eaux pluviales.<br>Post-inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 4/03/2026 une version modifiée du plan des réseaux : sans observation de la part de l'inspection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 2 : Entretien des ouvrages

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Eaux pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br><br>En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 27 février 2026 le bordereau de suivi de déchets, référence BSD-20260116-YNEFFMNTT, pour l'entretien des deux séparateurs à hydrocarbures le 19/01/2026.<br>Lors de la visite d'inspection : <ul style="list-style-type: none"> <li>• vu le protocole d'entretien des séparateurs à hydrocarbures fixant une périodicité d'entretien d'un an ;</li> <li>• vu la fiche de suivi de l'entretien du 19/01/2026 pour les deux séparateurs à hydrocarbures, associé à la facture n° BL-N-20502.</li> </ul> Sans observation de l'inspection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 3 : Valeurs limites applicables aux rejets

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 17 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Eaux pluviales                          |

**Prescription contrôlée :**

**Article 17 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711**

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO) |          |
| Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)                           |          |
| flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j                           | 100 mg/l |
| flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j                                   | 35 mg/l  |
| DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)                           |          |
| flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j                           | 300 mg/l |
| flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j                                   | 125 mg/l |

|                                                                                                                                           |           |             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|
| 2 - Substances spécifiques du secteur d'activité (uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence) |           |             |                                         |
|                                                                                                                                           | N° CAS    | Code SANDRE |                                         |
| Arsenic et ses composés (en As)                                                                                                           | 7440-38-2 | 1369        | 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j      |
| Cadmium et ses composés                                                                                                                   | 7440-43-9 | 1388        | 25 µg/l                                 |
| Chrome et ses composés (dont                                                                                                              | 7440-47-3 | 1389        | 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j(dont |

|                                                                      |                     |      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|
| composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) |                     |      | dépasse 5 g/j(dont Cr6+ : 50µg/l)    |
| Cuivre et ses composés (en Cu)                                       | 7440-50-8           | 1392 | 0,150mg/l si le rejet dépasse 5 g/j  |
| Mercure et ses composés (en Hg)                                      | 7439-97-6           | 1387 | 25 µg/l                              |
| Nickel et ses composés                                               | 7440-02-0           | 1386 | 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5g/j    |
| Plomb et ses composés (en Pb)                                        | 7439-92-1           | 1382 | 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j    |
| Zinc et ses composés (en Zn)                                         | 7440-66-6           | 1383 | 0,8mg/l si le rejet dépasse 20 g/j   |
| Fluor et composés (en F) (dont fluorures)                            | -                   | -    | 15 mg/l                              |
| Indice phénols                                                       | 108-95-2            | 1440 | 0,3 mg/l                             |
| Cyanures libres                                                      | 57-12-5             | 1084 | 0,1 mg/l                             |
| Hydrocarbures totaux                                                 | -                   | 7009 | 10 mg/l                              |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)                        |                     | 1117 | 25 µg/l (somme des 5 composés visés) |
| Benzo(a)pyrène                                                       | 50-32-8             | 1115 |                                      |
| S o m m e<br>Benzo(b)fluoranthène +<br>Benzo(k)fluoranthène          | 205-99-2 / 207-08-9 | -    |                                      |
| Somme Benzo(g, h,i)perylène +<br>Indeno(1,2,3-cd)pyrène              | 191-24-2 / 193-39-5 | -    |                                      |

|                                                                                                                                                           |   |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| C o m p o s é s<br>o r g a n i q u e s<br>halogénés (en AOX<br>ou EOX) ou<br>halogènes des<br>c o m p o s é s<br>o r g a n i q u e s<br>absorbables (AOX) | - | 1106 | 1 mg/l |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|

**Constats :**

En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 27 février 2026 le rapport de contrôle n° 25E106317 pour le prélèvement réalisé le 05/06/2025 : sans observation de la part de l'inspection.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 4 : Mesures périodiques**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 20

**Thème(s) :** Actions régionales, Eaux pluviales

**Prescription contrôlée :**

Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.

**Constats :**

En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 27 février 2026 le rapport de contrôle n° 25E106317 du 05/06/2025 effectué par un organisme agréé. Le contrôle périodique est réalisé : sans observation de la part de l'inspection.

**Type de suites proposées :** Sans suite