

Unité interdépartementale Drôme-Ardèche  
Plateau de Lautagne  
3 Avenue des Langories  
26000 VALENCE

Valence, le 24/11/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 28/09/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **Société HM CLAUSE**

Rue Louis Saillant – BP83  
26800 Portes-lès-Valence

Références : 20231107-RAP-DAEN1034

Code AIOT : 0010300015

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/09/2023 dans l'établissement HM CLAUSE implanté Rue Louis Saillant 26800 Portes-lès-Valence. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- HM CLAUSE
- Rue Louis Saillant 26800 Portes-lès-Valence
- Code AIOT : 0010300015
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'établissement est spécialisé dans la recherche et la production de semences potagères et florales destinées au marché de professionnel (décorticage, tamisage, traitement et conditionnement).

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Action nationale « entrepôt »,
- Action régionale sécheresse avec mise en place du PSH (Plan de Sobriété Hydrique),
- Point sur la convention de déversement avec la communauté d'agglomération de Valence

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

#### Point de contrôle hors fiches de constats :

Valence Romans Agglomération a signalé par courrier en date du 1<sup>er</sup> juillet 2022, un non-respect de l'échéancier de mise en conformité et de l'autorisation spéciale de déversement.

Par courrier du 13 septembre 2022, la société HM Clause a communiqué cet échéancier avec pour point d'avancement juin 2023. Dans la continuité de cette transmission et de la mise en conformité, la société a informé l'inspection par courrier en date du 16 février 2023 du projet « OZONE »

(révision des flux au sein de l'usine et adaptation aux objectifs de croissance de l'entreprise).

Une présentation du projet a été faite en préambule de la visite du site.

Les fiches de constats :

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                    | Référence réglementaire                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais    |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8  | Effets thermiques sur les tiers (A et E)             | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe VIII | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                   |
| 9  | Sécheresse – Connaissance du prélèvement et compteur | Arrêté Préfectoral du 21/12/2000              | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 <sup>er</sup> mai 2024 |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                           | Référence réglementaire                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Documents administratifs                                                    | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2                                    |
| 2  | Situation administrative au titre des ICPE                                  | Code de l'environnement du 01/01/2021, article Le R.511-9 et son annexe, rubrique 1510 |
| 3  | État des matières stockées, périodicité et disponibilité                    | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.                              |
| 4  | Conditions de stockage                                                      | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 9                                      |
| 5  | Éclairage                                                                   | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 16                                     |
| 6  | Détection incendie                                                          | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12                                     |
| 7  | Moyens de lutte contre l'incendie                                           | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13                                     |
| 10 | Sécheresse – Cas des sites demandant une exemption aux restrictions – Cas 3 | Arrêté Préfectoral du 21/12/2000                                                       |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La société dispose d'un arrêté préfectoral en date du 22 mai 2008 modifié par l'arrêté du 15 décembre 2015. Les installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées sont les suivants :

| Rubrique | Activité                | Volume                                                                          | Classement |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2260     | Broyage, concassage,... | 610 kW                                                                          | A          |
| 1510     | Entrepôts couverts...   | Stockage maximal de 16 500 m <sup>3</sup> dont 2 500 t de matières combustibles | DC         |

|      |                                   |                                       |    |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|----|
| 1530 | Papier, carton,...                | Stockage de 2 000 m <sup>3</sup>      | D  |
| 2910 | Combustion                        | Puissance thermique totale de 3,75 MW | DC |
| 2925 | Atelier de charge d'accumulateurs | 2 ateliers : 160 kW                   | D  |
| 4802 | Gaz a effet de serre fluorés...   | 794 kg                                | DC |

Suite aux modifications réglementaires et notamment suite à l'application du décret du 20 septembre 2020, les installations classées sont les suivantes :

| Rubrique | Activité                          | Volume                                     | Classement |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 2260     | Broyage, concassage,...           | 610 kW                                     | E          |
| 1510     | Entrepôts couverts...             | Stockage maximal de 169 611 m <sup>3</sup> | E          |
| 1532     | Bois et matériaux                 | 250 m <sup>3</sup>                         | NC         |
| 2910     | Combustion                        | Puissance thermique totale de 3,75 MW      | DC         |
| 2925     | Atelier de charge d'accumulateurs | 2 ateliers : 160 kW                        | D          |
| 1185-2   | Gaz a effet de serre fluorés...   | 794 kg                                     | DC         |

L'étude des effets thermiques sur les tiers, liée à la rubrique 1510 et à l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, n'a pas été mise à jour, il est proposé à Monsieur le Préfet de mettre en demeure la société de **réaliser, sous 3 mois, une étude des flux thermiques.** Cette étude devait être élaborée avant le 1<sup>er</sup> janvier 2023.

De plus, le volume journalier est très largement dépassé pour le forage P1. Les résultats donnés sur les années précédentes montrent que ce dépassement est présent depuis 2020.

Il est donc aussi proposé à Monsieur le préfet de mettre en demeure la société de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives au forage n°1 **avant le 1er mai 2024,** en respectant le volume maximum journalier de pompage de 90 m<sup>3</sup>/j au niveau de la pompe P1.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Documents administratifs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023 (AN), Éléments utiles pour la situation administrative de l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui l'accompagne ;</li> <li>- ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;</li> <li>- la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ;</li> <li>- les différents documents prévus par le présent arrêté.</li> </ul> <p>Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les installations soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique.</p> <p>Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis le 16/02/23 un porter à connaissance justifiant son classement au titre de la rubrique 1510.</p> <p>La visite de l'assureur date du 15 novembre 2022 a permis à l'exploitant de hiérarchiser les priorités comme suit :</p> <p>« <i>Priorité 1 : à court terme, renforcement du programme de prévention ou améliorations d'ordre matériel à coût restreint :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Réduire la hauteur de stockage dans deux zones du site pour obtenir une protection sprinkleur adéquate.</i></li> <li>- <i>Rédiger un plan d'intervention d'urgence en cas de neige et de gel.</i></li> <li>- <i>Améliorer la gestion du risque sismique - Mettre en place un plan séisme.</i></li> </ul> <p><i>Priorité 2 : à moyen terme, améliorations requises, susceptibles de prendre du temps ou soumises à l'approbation d'un budget. Nous vous suggérons au minimum d'étudier la faisabilité des travaux et de demander des devis :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Réduire le risque d'explosion de poussière</i></li> </ul> <p><i>Priorité 3 : à long terme, risque limité ou recommandation onéreuse nécessitant une décision au niveau de la direction du groupe.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Protéger la source d'eau de la protection sprinkleur pour qu'elle résiste à une secousse sismique.</i></li> <li>- <i>Installer une protection sprinkleur dans le laboratoire et le bâtiment administratif.</i></li> </ul> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Sans objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 2 : Situation administrative au titre des ICPE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 01/01/2021, article R.511-9 et son annexe, rubrique 1510</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Appréciation des dangers</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Selon l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2015, la société dispose d'un volume d'entrepôt de 16 500 m<sup>3</sup> et est soumise au régime de la déclaration contrôlée au titre des installations classées.</p> <p>Suite à la modification du décret du 20 septembre 2020 modifiant la rubrique 1510, la société dispose d'un volume d'entrepôt de 169 611 m<sup>3</sup> et est soumis au régime de l'enregistrement.</p>                                                                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Sans objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### N° 3 : Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> AN 2023, Organisation et moyens pour établir et actualiser un état des stocks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.<br><br>L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.<br><br>Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.<br><br>Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.<br><br>L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.<br><br>L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le Code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant dispose d'un logiciel permettant de connaître l'état général des stocks, une version numérique du stock a été transmise à l'inspection, le jour de la visite.<br><br>Les fiches de données sécurité sont accessibles au format numérique et au format papier. Le format papier est réparti selon la localisation des produits sur les secteurs d'activité. Parmi l'échantillonnage toutes ont fait l'objet d'une mise à jour (aucune ne datait d'avant 2021).<br><br>L'état des stocks est également géré, dans les secteurs d'utilisation, par les employés (registre). Cette double comptabilité permet de vérifier l'état des stocks à tout moment par recoupement des données.<br>Les matières dangereuses sont clairement identifiées sur les contenants mais également par les consignes d'utilisation et de sécurité clairement affichées.<br>Toutes les substances dangereuses sont sur bacs de rétention individuels ou par famille de produits.<br><br>La société HM Clause est en cours de restructurations des ateliers dans le cadre de son projet de révision des flux et de croissance de l'entreprise (projet OZONE). Cette restructuration est à l'horizon 2026-2027 et est source de modification régulière du plan de stockage des matières non dangereuses.                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 4 : Conditions de stockage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, 2.a Prévention des départs de feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.<br>Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.<br>Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante :<br>1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m <sup>2</sup> ;<br>2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;<br>3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.<br><br>[En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes :<br>1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;<br>2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.] Ces dispositions sont non applicables aux installations existantes av 2003 et aux installations nouvellement soumises à 1510.<br><br>La hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.<br>En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés,<br><br>- la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables est limitée à :<br>- 7,60 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L ;<br>- 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement supérieur à 230 L.<br>- la hauteur n'est pas limitée pour les autres matières dangereuses.<br><br>Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un système d'extinction automatique adapté. |
| <b>Constats :</b><br>Les hauteurs de stockages sont de 8 m maximum. L'assurance a demandé de réduire cette hauteur sur les zones de stockage des palettes vides en la limitant à 4,5 m.<br>Les mesures des zones de stockages sont clairement indiquées par des écriteaux sur chaque rack (hauteur, largeur, espace entre les racks et/ou le mur).<br>Les produits stockés sont également clairement identifiés et les consignes affichées si nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 5 : Eclairage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, 2.a Prévention des départs de feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.<br>Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.<br>Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.<br><br>[Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil]. |
| <b>Constats :</b><br>L'ensemble du site dispose d'un éclairage électrique protégé dans la partie usine et dans la partie administrative, l'éclairage est intégré dans les plafonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## N° 6 : Détection incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, 2.b La détection incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, [et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées]. Le compartimentage est applicable aux installations nouvelles et aux enregistrées après 2011.<br>Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu.<br>Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.<br>Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. |
| <b>Constats :</b><br>Le site dispose d'un système automatique de détection d'incendie avec télésurveillance et report d'alarme. Le système de détection d'incendie a fait l'objet d'une vérification le 30 janvier 2023 en même temps que la mise à jour du plan ETARE et la réalisation d'un exercice incendie pour l'ensemble du personnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## N° 7 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, 2.b Lutte contre un incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :<br><br>- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :<br>a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;<br>b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.<br>Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.<br>L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. [Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours)], ces dispositions ne sont pas applicables aux installations autorisées av 2017, enregistrées av 2011 et les nouvellement soumises.<br><br>- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;<br>- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ;<br><br>- le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d'aspersion d'eau prévus aux points 3.3.1 et 6 de cette annexe.<br><br>L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des points d'eau incendie.<br><br>L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.<br><br>En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage.<br><br>Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et conservés au moins quatre ans dans le |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe.<br>Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours. |
| <b>Constats :</b><br>Les bâtiments et usines sont sprinklés.<br>Ils sont équipés d'un système de désenfumage automatique sur thermofusible.<br>On dénombre 6 PEI internes et 4 PEI externes (sur la voie publique ou dans les sociétés voisines)<br>Des extincteurs sont présents dans toute l'installation.                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 8 : Effets thermiques sur les tiers (A et E)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, 2.c Prévenir les effets thermiques sur les tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>L'exploitant élabore avant le 1<sup>er</sup> janvier 2023 pour les installations à enregistrement ou autorisation et avant le 1<sup>er</sup> janvier 2026 pour les installations à déclaration une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m<sup>2</sup>. Les distances sont au minimum soit celles calculées, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme, pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte-tenu de la configuration du stockage et des matières susceptibles d'être stockées (référéncée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées, et pour les installations soumises à déclaration, des organismes de contrôle.</p> <p>Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, aux dossiers de déclaration, enregistrement ou autorisation.</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/>L'étude des flux thermiques n'a pas été réalisée suite au classement sous la rubrique 1510, La réorganisation interne dans le cadre du projet ozone nécessite de s'assurer qu'aucun flux sortant n'est recensé.</p> <p>Il est proposé à Monsieur le préfet de mettre en demeure la société de réaliser une étude des flux thermiques (effets thermiques sur les tiers) <b>sous 3 mois</b>. Cette étude devra tenir compte des évolutions en cours et à venir dans le cadre du projet ozone.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/12/2015 article 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, Suivi des consommations d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Identification du ou des milieux de prélèvement</li><li>- Plan des réseaux d'alimentation</li><li>- Présence d'un (plusieurs) compteur(s)</li><li>- Fréquence de relevé et maintenance (optionnel)</li><li>- Volumes prélevés</li><li>- Respect des volumes prescrits le cas échéant</li><li>- Vérification de la déclaration des volumes dans GEREPP le cas échéant</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
| <b>Constats :</b> <p>Le site dispose de 4 forages dans la nappe du Rhône et est raccordé au réseau d'eau potable. Un plan de forage et du réseau actualisé a été communiqué à l'inspection.</p> <p>Les volumes prélevés sont déclarés sous GEREPP par forage et dans sa globalité. Ils sont mesurés mensuellement.</p> <p>L'arrêté n° 2015350-0053 du 15 décembre 2015 fixe un volume journalier par forage.</p> <table><tr><th>Origine de la ressource</th><th>Débit maximal journalier (m³/j)</th></tr><tr><td>P1</td><td>90</td></tr><tr><td>P2</td><td>400</td></tr><tr><td>P3</td><td>20</td></tr><tr><td>P4</td><td>70</td></tr></table> <p>Sur l'année 2022, la société a communiqué les volumes de prélèvement suivants par forage :<br/>P1 :159 059 m³, P2 : 139 211 m³, P3 : 28 m³ et P4 : 14 948 m³</p> <p>On s'aperçoit que le volume journalier est très largement dépassé pour le forage P1 :<br/>90 × 365=32 850 m³</p> <p>Les résultats donnés sur les années précédentes montrent que ce dépassement est présent depuis 2020.</p> <p>Même si les enjeux liés à la nappe du Rhône sont moindres que certaines autres ressources, l'exploitant se doit de respecter son arrêté préfectoral et de prendre en compte la thématique de la sécheresse. Il est donc proposé à Monsieur le préfet de mettre en demeure la société de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives au forage n°1 <b>avant le 1<sup>er</sup> mai 2024</b>, en respectant les valeurs maximales autorisées au niveau du débit maximum journalier (90 m³/j) du forage P1.</p> <p>L'exploitant peut proposer une étude technico-économique sur la gestion de l'eau associée à la mise à jour de la partie eau de son étude d'impact afin de demander une modification de certaines prescriptions de son arrêté préfectoral.</p> | Origine de la ressource         | Débit maximal journalier (m³/j) | P1 | 90 | P2 | 400 | P3 | 20 | P4 | 70 |
| Origine de la ressource                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débit maximal journalier (m³/j) |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
| P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                              |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
| P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                             |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
| P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                              |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
| P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70                              |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect des prescriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |    |    |    |     |    |    |    |    |

N° 10 : Sécheresse – Cas des sites demandant une exemption aux restrictions – Cas 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral sécheresse du 07/04/23 annexe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2023, besoins en eau pour le procédé de fabrication ont été réduits au minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sites pouvant démontrer que les besoins en eau pour le procédé de fabrication ont été réduits au minimum (MTD, techniques les plus économes du secteur...)<br>=> Pour pouvoir bénéficier de ce 3 <sup>e</sup> critère d'adaptation : nécessité de réaliser un Plan de Sobriété Hydrique (PSH) selon le modèle régional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br>La société a rédigé un plan de sobriété hydrique. Ce dernier fait un état des lieux des différents forages et intègre des actions déjà menées et à réaliser :<br>Les forages P1 et P4 sont utilisés dans le process (séchoir, désinfection et traitement des semences). Le changement du séchoir d'ici à 2025 devrait permettre l'arrêt du forage P1.<br>Le forage P2 sert à la climatisation des locaux administratifs. Le changement de la pompe à chaleur d'ici à 2025 devrait permettre l'arrêt de ce forage.<br>Le forage P3 sert essentiellement pour les espaces verts mais est également utilisé dans le nettoyage des contenants phytosanitaires.<br><br>Les eaux prélevées par les forages P1 et P2 sont réinjectées dans la nappe du Rhône, la consommation nette est donc nulle.<br><br>Concernant le forage P3, il n'y a pas de compteur permettant d'identifier la répartition des différents volumes. L'étude technique, demandée dans le point précédent, pourrait permettre de clarifier cette situation.<br><br>Les eaux prélevées du forage n°4 sont directement évacuées vers la station d'épuration.<br><br>Il convient de rappeler que les actions de réduction de la consommation nette indiquée dans le PSH doivent se concentrer sur les eaux utilisées dans le process. Toutefois, l'intégration des actions concernant les forages P2 et P3 permet de disposer de l'ensemble des données relatives à la consommation nette de la société.<br>Le PSH doit être complété concernant les mesures de réduction de consommation d'eau notamment via l'étude technique qui sera réalisée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |